


表 3-15 北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（令和元年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O				COD				SS				
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	B	6.6	8.2	0/12	8.4	12	0/6	10	3.4	4.9	0/6	4.1	4.6	4	10	0/12	7
	北潟湖末端	2	B	6.8	8.4	0/6	7.8	12	0/6	9.7	2.4	5.6	1/6	3.9	4.4	2	13	0/6	7
	北潟湖水路	3	B	6.9	8.8	1/6	8.2	13	0/6	11	4.7	7.5	4/6	5.9	6.7	3	16	1/6	9
	北潟湖心	4	B	6.9	8.6	2/12	8.7	13	0/6	12	4.8	7.6	5/6	6.3	7.5	5	34	5/12	13
	北潟湖南部	5	B	7.0	9.0	3/12	10	13	0/6	12	5.1	10	6/6	7.6	9.1	3	39	7/12	21
	塩尻橋	6	B	7.1	8.7	1/6	9.9	13	0/6	11	4.2	9.9	5/6	7.3	8.7	6	38	3/6	19
	日之出橋	7	B	7.0	9.0	1/6	7.4	12	0/6	9.6	5.4	10	6/6	7.3	7.8	9	27	3/6	17
	観音川(崎田橋)	8	-	6.9	7.8	-/6	7.0	13	-/6	10	1.7	6.3	-/6	3.5	4.3	2	24	-/6	7

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.53	0.86	3/6	0.65	0.041	0.074	3/6	0.056
	北潟湖末端	2	IV	0.56	1.1	5/6	0.81	0.046	0.098	5/6	0.072
	北潟湖水路	3	IV	0.58	0.72	4/6	0.64	0.046	0.10	4/6	0.068
	北潟湖心	4	IV	0.64	0.72	6/6	0.69	0.054	0.10	6/6	0.080
	北潟湖南部	5	IV	0.89	1.3	6/6	1.0	0.065	0.17	6/6	0.11
	塩尻橋	6	IV	1.1	2.2	6/6	1.5	0.049	0.16	5/6	0.11
	日之出橋	7	IV	0.85	1.0	6/6	0.93	0.065	0.14	6/6	0.10
	観音川(崎田橋)	8	-	0.81	1.3	-/6	0.99	0.020	0.12	-/6	0.053

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数