

表 3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（令和2年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O				COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.9	8.2	0/6	6.8	9.4	1/6	8.2	1.4	2.2	0/6	1.8	2.0	< 1	< 1	0/6	< 1
	日向湖南部	2	A	8.0	8.2	0/6	6.7	9.3	1/6	8.1	1.4	2.4	0/6	1.9	2.1	< 1	< 1	0/6	< 1
	久々子湖北部	3	B	7.5	8.3	0/6	8.0	11	0/6	9.5	2.7	4.8	0/6	3.7	4.3	1	4	0/6	2
	久々子湖南部	4	B	7.3	8.2	0/12	8.0	10	0/6	9.3	2.6	4.9	0/6	3.6	3.9	1	4	0/12	2
	水月湖北部	5	B	7.4	8.7	2/6	7.6	13	0/6	9.9	2.7	9.3	2/6	4.9	5.3	1	8	0/6	3
	水月湖南部	6	B	7.3	8.7	2/12	< 0.5	12	6/12	5.4	3.6	5.3	1/6	4.1	4.2	1	4	0/12	2
	菅湖	7	B	7.3	8.4	0/6	7.4	12	0/6	9.7	2.7	5.2	1/6	3.8	4.1	< 1	2	0/6	2
	三方湖西部	8	B	7.7	9.1	1/6	5.5	13	0/6	11	3.3	8.0	3/6	5.5	7.4	5	23	1/6	13
	三方湖東部	9	B	7.4	9.0	2/12	6.2	12	0/6	11	3.2	7.7	3/6	5.8	7.7	9	28	6/12	17
	はず川(上口橋)	10	-	6.9	7.5	-/6	8.1	11	-/6	9.5	1.6	6.5	-/6	2.7	2.3	< 1	3	-/6	2

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.11	0.17	-/6	0.14	0.010	0.018	-/6	0.014
	日向湖南部	2	-	0.11	0.20	-/6	0.13	0.008	0.019	-/6	0.013
	久々子湖北部	3	IV	0.25	0.72	1/6	0.41	0.031	0.064	1/6	0.040
	久々子湖南部	4	IV	0.28	0.71	1/6	0.41	0.034	0.064	1/6	0.042
	水月湖北部	5	IV	0.23	0.90	2/6	0.48	0.026	0.14	2/6	0.055
	水月湖南部	6	IV	0.27	0.70	1/6	0.43	0.029	0.066	2/6	0.047
	菅湖	7	IV	0.25	0.71	1/6	0.41	0.027	0.067	1/6	0.040
	三方湖西部	8	IV	0.42	0.56	0/6	0.50	0.049	0.13	5/6	0.072
	三方湖東部	9	IV	0.43	0.59	0/6	0.53	0.054	0.13	6/6	0.078
	はず川(上口橋)	10	-	0.59	0.88	-/6	0.75	0.029	0.098	-/6	0.048

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)