

1 月の気象概況

2000年（平成12年）1月

上旬は短い周期で天気が変わり、冬型の気圧配置は一時的で寒気の南下はなく暖かい日が続いた。中旬は低気圧の通過と冬型の気圧配置がくり返し現れて曇や雨の日が続き、期間の終わりには強い寒気が入って雪が降った。下旬も冬型の気圧配置や低気圧の影響で雪や雨の日が多かった。福井・敦賀ともに月平均気温はかなり高く、月降水量はかなり少なかった。月の日照時間は福井でやや多く敦賀で平年並であった。

上旬 1日：初め弱い冬型の気圧配置となり雨の降った所があったが、冬型は一時的で昼頃からは日が射した。2日：大陸から本州付近に勢力を広げる高気圧に覆われて晴れた。3日：低気圧が日本海を東に進み時々雨が降った。4日：低気圧が日本の東に抜け一時的に冬型の気圧配置となり弱い雨の降った所があった。5日：大陸から本州付近に勢力を広げる高気圧に覆われて薄雲が広がった程度で概ね晴れた。6日：日本海を北東に進んだ低気圧に向かって南風が吹き、晴れ間が広がり気温は4月上旬並の15℃前後まで上がった。低気圧から延びる前線の接近で夕方から雨となった。7日：前線通過で雨が降り通過後は冬型の気圧配置となってしづれた。8日：弱い冬型の気圧配置が続いて嶺北を中心に雨が降った。9日：夕方まで曇り、夜は西日本の南海上に低気圧が進み雨が降り出した。10日：本州南海上と日本海をそれぞれ低気圧が東進し時々雨が降った。

中旬 11日：弱い冬型の気圧配置となり日中嶺北で弱い雨が降った。12日：寒気を伴った気圧の谷が通過し夕方から雨となった。13日：本州南岸を低気圧が東北東進した影響で雨が降った。14日：日本海に発生した低気圧が北東に進み時々雨が降ったが、夜は低気圧が北海道の北に進み一時晴れた。15日：気圧の谷が北陸上空を通過した影響で雨の降った所があったが、夜は大陸の高気圧に覆われて晴れた。16日：大陸の高気圧に覆われて昼頃まで日が射したが、本州南海上に前線が東進し嶺南は昼過ぎから嶺北は夕方から雨が降り出した。17日：本州南岸の前線上に低気圧が発生し明け方まで小雨が残ったが、低気圧は関東の東海上に離れ日中は晴れ間が広がった。18日：冬型の気圧配置となり時々弱い雨が降った。19日：初め高気圧に覆われて晴れたが能登半島沖を低気圧が北東に進み夕方から雨が降り出した。20日：冬型の気圧配置が強まって雪となり、夜は積雪が嶺北平野部で5～10 cm、嶺北山沿い山間部で15～30 cm、嶺南で5～20 cmとなった。

下旬 21日：強い冬型の気圧配置が続いて断続的に雪が降った。22日：冬型の気圧配置が緩み概ね曇りで一時雪が降った。23日：前線を伴った低気圧が本州付近を東進し夕方頃まで雨が降った。24日：低気圧が本州の東海上に抜け冬型の気圧配置となり時々雨や雪が降った。25日：北日本中心の冬型の気圧配置となり北東風が入って嶺南西部や嶺北沿岸部で雨となったが、奥越等で晴れ間が広がった。26・27日：冬型の気圧配置が強まり沿岸部を中心に雪が強く降り、27日の積雪は嶺北沿岸部や嶺南西部で30～40 cmとなった。28日：明け方に小浜の積雪が47 cmとなったが冬型の気圧配置は緩んで日中は日が射した。29日：本州付近に進んだ高気圧に覆われて晴れたが次第に薄雲が広がった。30日：日本海北部を低気圧が東進し中心から南西に延びる前線の通過で明け方から雨となった。31日：低気圧や前線が日本の東海上に抜け冬型の気圧配置となり雪やみぞれが降った。

		平均気温（℃）				降水量（mm）				日照時間（h）			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	6.8	3.2	+3.6	+	59.0	106.0	56%	—	21.6	18.1	119%	+
	中旬	5.2	2.4	+2.8	+	35.5	104.6	34%	—	24.3	18.9	129%	+
	下旬	2.1	2.1	0.0	0	34.0	96.3	35%	—	25.3	22.6	112%	0
	月	4.6	2.6	+2.0	+	128.5	306.9	42%	—	71.2	58.8	121%	+
敦賀	上旬	8.7	4.6	+4.1	+	31.5	102.0	31%	—	23.0	20.3	113%	+
	中旬	6.7	3.7	+3.0	+	51.0	108.6	47%	—	21.7	20.1	108%	0
	下旬	3.4	3.5	-0.1	0	38.5	101.3	38%	—	14.8	24.0	62%	—
	月	6.2	3.9	+2.3	+	121.0	312.0	39%	—	59.5	63.7	93%	0

「階級」の欄の符号は平年との比較

+：かなり高い（多い） +：やや高い（多い）
 0：平年並
 -：やや低い（少ない） -：かなり低い（少ない）

1 月（2000年）の気象メモ

◎ 高温・少雪

中旬の終わり頃まで天気は周期的に変わり、冬型の気圧配置は一時的で強い寒気の南下はなかった。平年に比べて気温の高い日が多く平野部では19日まで雪が降らなかった。下旬は冬型の気圧配置が周期的に現れ雪の降る日が多かった。月の降雪量合計は福井・敦賀ともに23 cmで平年^注より少なかった。

注）1月降雪量合計の平年値（21h～21h） 福井：136 cm 敦賀：118 cm

◎ 気象災害

1月は気象災害なし。

◎ 1月の累年極値順位更新（3位以内）

気象官署名	対 象 項 目	順 位			統計開始
		1 位	2 位	3 位	
福井地方気象台	月降水量の少ない値 (mm)	121.5	128.5	164.1	1897
		1972	2000	1964	
敦賀測候所	月降水量の少ない値 (mm)	105.9	120.5	121.0	1898
		1905	1972	2000	

◎ 生物季節観測状況

1月は該当事項なし。

◎ 1月の有感地震

震 源 時 日 時 分	震 央 地 名 各地の震度	緯 度	経 度	深 さ	規 模 (マグニチュード)
10 22 25	福井県嶺北地方	北緯 36 度 14.9 分	東経 136 度 18.1 分	11.4 km	M3.6
	震度2：三国町中央 金津町六日＊ 福井市大手＊ 芦原町国影＊ 上志比村栗住波＊ 丸岡町西里丸岡＊ 震度1：福井市豊島 松岡町春日＊ 春江町随応寺＊ 永平寺町東古市＊ 清水町小羽＊				
16 21 39	福井県嶺北地方	北緯 36 度 14.8 分	東経 136 度 18.5 分	10.3 km	M3.1
	震度1：三国町中央 金津町六日＊ 福井市大手＊ 芦原町国影＊ 坂井町下新庄＊				

注1：＊印は地方公共団体の観測点。

注2：震源要素等は再調査の結果修正されることがある。

注意報・警報・情報発表状況

2000年（平成12年）1月

福井地方气象台

種 類		発表または切替	解 除
雷	注意報	1日00時35分	発表
強風	注意報	2日21時10分	発表
雷、強風、波浪	注意報	3日03時40分	切替
雷、強風、波浪	注意報	3日10時55分	切替
強風、波浪	注意報	3日17時40分	切替
波浪	注意報	4日05時10分	切替
強風	注意報	5日20時40分	発表
強風、波浪	注意報	6日17時00分	切替
雷、強風、波浪	注意報	6日23時00分	切替
嶺北「雷、強風、波浪」	注意報	7日05時10分	切替
嶺南「強風、波浪」			
強風、波浪	注意報	7日09時50分	切替
強風、波浪	注意報	7日17時05分	切替
波浪	注意報	7日22時20分	切替
波浪	注意報	8日16時25分	切替
強風、波浪	注意報	10日13時45分	発表
波浪	注意報	10日23時00分	切替
強風、波浪	注意報	11日04時30分	切替
波浪	注意報	14日09時00分	発表
濃霧	注意報	15日04時55分	発表
強風、波浪	注意報	17時10時55分	発表
雷、強風、波浪	注意報	19日16時20分	発表
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第1号		19日16時40分	発表
風雪、雷、波浪	注意報	20日05時30分	切替
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第2号		20日06時15分	発表
波浪	警 報	20時15時00分	切替
大雪、風雪、雷	注意報		
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第3号		20日16時45分	発表
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第4号		20日18時35分	発表
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第5号		20日20時25分	発表
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第6号		20日23時20分	発表
波浪	警 報	21日05時00分	切替
大雪、風雪、雷	注意報		
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第7号		21日06時20分	発表
風雪、雷、波浪	注意報	21日11時00分	切替
嶺北「風雪、波浪、なだれ」	注意報	21日21時15分	切替
嶺南「風雪、波浪」			
嶺北「波浪、なだれ」	注意報	22日03時25分	切替
嶺南「波浪」			
嶺北「なだれ」	注意報	22日11時10分	切替
嶺北「強風、波浪、なだれ」	注意報	24日11時10分	切替
嶺南「強風、波浪」			
風雪、波浪	注意報	25日04時30分	切替
風雪、波浪	注意報	25日17時00分	切替
波浪	注意報	26日05時10分	切替
嶺北「波浪」	注意報	26日11時40分	切替
嶺南「大雪、波浪」			
嶺北「波浪、低温」	注意報	26日17時00分	切替
嶺南「大雪、波浪」			
波浪	注意報	27日07時15分	切替
強風、波浪	注意報	30日05時15分	発表
強風、波浪	注意報	30日16時25分	切替
風雪、雷、波浪	注意報	30日23時25分	切替
風雪、雷、波浪	注意報	31日05時00分	切替
風雪、波浪	注意報	31日15時00分	切替
波浪	注意報	31日21時15分	切替
			2月に継続





注1) 福井県 (全域) 嶺北: 福井市、武生市、大野市、勝山市、鯖江市、足羽郡、吉田郡、大野郡、坂井郡、今立郡、南条郡、丹生郡 (順不同)

嶺南: 敦賀市、小浜市、三方郡、速読郡、大飯郡

注2) 細分地域名 (嶺北、嶺南、沿岸の海域) のついていない注意報、警報は福井県全域 (沿岸の海峡を含む) を対象とする。





2000年1月気象経過図 (アメダス)

日最高気温
 日平均気温
 日最低気温
 標準年値



2000年1月気象経過図（アメダス）

日最高気温
 日平均気温
 日最低気温
 準平年値




気温・降水量・日照時間分布図（アメダス）


2000年（平成12年）1月

福井県

平均気温（℃）




平均気温準平年値差（℃）




★ 移設前の準平年値を使用

降水量（mm）




降水量準平年値比（％）




★ 移設前の準平年値を使用

日照時間（h）

注）太陽電池式日照計を
太陽追尾式日照計に
換算してあります
今月は必要ありません



日照時間平均値比（％）
1988～1985年の累年平均値



日照計は太陽電池式による。但し、福井・敦賀は太陽追尾式日照計。 ★ 移設前の累年値を含む

注] 平均気温・降水量の準平年値統計期間は1979～1980年