

福井県の気象概況

平成 1 2 年 4 月
(2 0 0 0 年)

目 次

資料の説明	1
4 月の気象概況	2
4 月の気象メモ	3
注意報・警報・情報発表状況	4
気象経過図(アメダス)	5
気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)	6
地域気象(地域雨量)観測月報(集計値)	7
福井県の地震活動	8
平成 1 2 年寒候期降雪・最深積雪	9
平成 1 2 年寒候期大気現象初終日一覧表	10
気象・地震観測所一覧表	11

福 井 地 方 気 象 台

資料の説明

この気象概況は、福井県内の気象官署および地域気象（地域雨量）観測所（アメダス）における気象観測値等をまとめたものである。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがある。

1. 気象官署（福井地方気象台、敦賀測候所）

要素	解 説
平均気温（ ）	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の旬および月の平均値。
降 水 量（mm）	日降水量（毎正時 24 回観測の合計）の旬および月の合計値。
日照時間（h）	日合計値の旬および月の合計値。
平 年 値	西暦年の 1 位が 1 の年から数えて連続する 30 年間について算出した累年平均値。これをその統計期間に引き続く 10 年間使用する。 現在の平年値は 1961 年～90 年の累年平均値。
階級区分	「階級」の区分は 1961～90 年の 30 個の各要素の値を小さいほうから順に並べ、3 個（10％） 6 個（20％） 12 個（40％） 6 個（20％） 3 個（10％）の 5 つの群に分け、順にかなり低い（少ない） やや低い（少ない） 平年並、やや高い（多い） かなり高い（多い）の 5 階級を定義している。

欠測があった場合の取り扱い

- ・平均気温・日照時間：日別の値に欠測があり、欠測日数が旬・月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・降水量：日別の値に欠測があり、欠測の日の推定降水量の合計が推定降水量を含む旬・月の降水量の 10％以下の場合、欠測の日を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。10％を超える場合または降水量の推定ができない場合は X とする。

2. 地域気象（地域雨量）観測月報（集計値）

要 素		解 説
気温（ ）	平均	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最高/起日	日最高気温（毎正時 24 回観測の最高）の月の極値とその出現日。
	最低/起日	日最低気温（毎正時 24 回観測の最低）の月の極値とその出現日。
	最高平均	日最高気温の月の平均値。
	最低平均	日最低気温の月の平均値。
	積算気温	日平均気温 10 以上の日の平均気温を積算した月の合計値。 少数第 1 位を四捨五入。
日照時間（ h ）	月計	月合計値。
風 向 ・ 風 速 （ m/s ）	平均風速	日平均風速（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最大風速	日最大風速（毎正時 24 回観測の最大）の月の極値。
	風向/起日	最大風速出現時の風向と出現日。
	最多風向	月間の全時間値から風向別度数の最も多いもの。
降水量（ mm ）	月計	月合計値。
	最大日降水量	日降水量の最大値。
	最大1時間降水量	1 時間降水量の最大値。
平年差・比		気温・降水量は 1979～1990 年（12 年間）日照時間は 1988～1995 年（8 年間）の準平年値との比較。

欠測があった場合の取り扱い

- ・気温・日照時間・降水量・風速・日数：日別の値に欠測があり、欠測日数が月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・最多風向：時別の値に欠測があり、その回数が全体の 20％以下の場合、欠測の時間を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。

4月の気象概況

2000年（平成12年）4月

上旬は移動性高気圧に覆われ晴れる日が多かったが、5日と10日は本州の南岸沿いを低気圧が東進し雨が降った。中旬は高気圧と低気圧が交互に通過し天気は周期的に変わった。15日に低気圧が通過した後寒気が入り17日にかけて気温の低い日が続いた。下旬の前半は北日本を短い周期で低気圧が通過し、変わりやすい天気となった。後半は26日から27日に低気圧が通過した後寒気が入って天気が崩れた。

月平均気温は福井はやや低く、敦賀は平年並、月降水量は福井・敦賀ともに平年並、月の日照時間は福井は平年並、敦賀はやや少なかった。

上旬 1日：本州付近は西から進んだ高気圧に覆われて晴れ。2日：弱い気圧の谷の接近で昼頃から雲が広がった。3日：初め本州南海上に東進する低気圧から広がる雲に覆われたが、東北地方に進んだ高気圧が勢力を広げ昼頃から晴れ。4日：高気圧の中心が三陸東海上に進み、九州南海上に発生した低気圧から広がる雲に覆われて昼頃から曇り。5日：低気圧が本州南岸を東進し雨。6日：本州付近は西から進んだ高気圧に覆われて晴れ。7日：高気圧の中心は日本の東海上に去り、日本海を気圧の谷が東進し薄雲が広がった。8日：日本海に発生した前線が未明に北日本を通過し嶺北の一部で雨が降ったが、西から進んだ高気圧に覆われて日中は晴れ。9日：引き続き高気圧に覆われて晴れ。10日：高気圧の中心が三陸東海上に進み、本州南岸を低気圧が東進し南よりの強風が吹き昼頃から雨。

中旬 11日：低気圧が北海道付近に進み北日本中心の冬型の気圧配置となり、昼過ぎまで雨が降ったが夜は回復。12日：日本の南海上に進んだ高気圧に覆われて晴れ。13日：引き続き日本の南海上に中心を持つ高気圧に覆われて晴れ。14日：日本海に発生した低気圧が東北地方を東進し曇り。15日：大陸から東シナ海を進んだ低気圧が本州南岸を東進し雨。16日：嶺南で朝のうち雨が残ったが、低気圧が日本の東海上に去り大陸の高気圧に覆われはじめて次第に晴れ。17日：東シナ海に中心を移した高気圧に覆われて晴れ。18日：日本の南海上に中心を移した高気圧に覆われて夕方まで晴れ。19日：朝鮮半島付近に低気圧が進み朝晩雨。20日：低気圧が本州南岸を東進し嶺北で朝のうちまで嶺南で昼頃まで雨。

下旬 21日：東シナ海から進んだ低気圧が本州南岸を東北東進し昼過ぎから雨。22日：明け方まで雨が残ったが低気圧は北海道付近に進み、日本の南海上に進んだ高気圧に覆われて晴れ。23日：日本海を低気圧が進み、朝のうちまで雨が降ったが日中は晴れ。24日：日本海の低気圧から伸びる寒冷前線が明け方通過し嶺北を中心に雷雨となり、前線通過後は寒気が入って昼頃まで雨、夕方から回復。25日：本州南海上に進んだ高気圧に覆われて薄曇りまたは晴れ。26日：日本海と本州南岸に低気圧が進み朝のうちから雨。27日：日本海と本州南岸の低気圧の動きが遅く断続的に雨。28日：日本海の低気圧は東北地方に進み上空に寒気が入って小雨。29日：朝のうちまで雲が広がったが日中は西から進んだ高気圧に覆われて晴れ。30日：低気圧が九州の南海上に進み雲が広がり夕方から雨。

気象官署		平均気温（℃）				降水量（mm）				日照時間（h）			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	11.2	10.4	+0.8	0	50.5	52.5	96%	0	66.8	52.8	127%	+
	中旬	11.8	12.6	-0.8	-	31.0	49.1	63%	-	52.9	53.5	99%	0
	下旬	13.3	14.5	-1.2	-	58.5	39.4	148%	+	43.2	58.2	74%	-
	月	12.1	12.5	-0.4	-	140.0	141.1	99%	0	162.9	164.3	99%	0
敦賀	上旬	11.6	10.9	+0.7	0	44.5	53.8	83%	0	60.7	51.8	117%	+
	中旬	12.5	13.0	-0.5	0	32.5	52.1	62%	-	52.8	53.3	99%	0
	下旬	13.9	14.7	-0.8	-	50.0	40.4	124%	+	35.6	57.9	61%	-
	月	12.7	12.9	-0.2	0	127.0	146.2	87%	0	149.1	162.9	92%	-

「階級」の欄の符号は平年との比較
 - ：かなり低い（少ない） - ：やや低い（少ない）
 0 ：平年並
 + ：やや高い（多い） + ：かなり高い（多い）

4月の気象メモ

平年並の桜の開花

4月7日に敦賀、4月8日に福井で桜(ソメイヨシノ)が開花した。3月下旬に一時強い寒気が入ったが3月の平均気温、日照時間は平年並となり、敦賀(平年4月6日)福井(平年4月7日)ともに平年並の開花であった。

桜の開花を平年値(1961年～1990年の30年間の累年平均値)と比べる場合「平年並」とは2日以内、「やや」とは3～6日、「かなり」とは7日以上のことです。

気象災害

4月は気象災害なし

累年極値順位更新(3位以内)

気象官署名	対 象 項 目	順 位			統計開始
		1 位	2 位	3 位	
福井地方気象台	日最小湿度(%)	10	11	11	1950
		1997年27日	2000年1日	1953年25日	

敦賀測候所は累年極値更新(3位以内)なし

生物季節観測状況

(福井地方気象台)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
モンシロチョウ	初見	4月 4日	4月 6日	4月 1日	1960. 3.10	1981. 4.25
ソメイヨシノ	開花	4月 8日	4月 7日	3月26日	1999. 3.26	1984. 4.17
イチョウ	発芽	4月12日	4月11日	4月 1日	1968. 3.30	1984. 4.23
スミレ	開花	4月12日	4月 9日	3月29日	1955. 3.11	1960. 4.25
ソメイヨシノ	満開	4月13日	4月11日	4月 2日	1990. 4. 1	1984. 4.21
トノサマガエル	初見	4月13日	4月20日	4月 4日	1956. 3.24	1958. 5.28
ナシ	開花	4月18日	4月17日	4月 9日	1989. 4. 3	1976. 5. 1
ヤマブキ	開花	4月19日	4月19日	4月10日	1990. 4. 5	1984. 4.27
ヤエザクラ	開花	4月21日	4月18日	4月12日	1967. 4.10	1984. 4.26
ヤエザクラ	満開	4月28日	4月23日	4月19日	1973. 4.18	1986. 5. 1

(敦賀測候所)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ソメイヨシノ	開花	4月 7日	4月 6日	3月26日	1989. 3.24	1984. 4.17
ソメイヨシノ	満開	4月12日	4月10日	4月 1日	1990. 3.30	1965. 4.19
タンポポ	開花	4月12日	4月 5日	4月 5日	1960. 3. 3	1984. 4.28
イチョウ	発芽	4月12日	4月12日	4月11日	1990. 3.31	1984. 4.18
ヒバリ	初鳴	4月16日	3月19日	3月24日	1955. 2.19	1982. 4. 4
ツバメ	初見	4月17日	3月26日	4月 1日	1983. 3. 8	1984. 4.11
スミレ	開花	4月18日	4月15日	4月21日	1958. 3.21	1984. 4.29
モンシロチョウ	初見	4月24日	4月 3日	4月21日	1979. 3. 9	1996. 5. 2
ヤマツツジ	開花	4月30日	5月 1日	4月21日	1964. 4.17	1996. 5.17

本年のヒバリ、ツバメは最晩

注意報・警報・情報発表状況

2000年（平成12年）4月

福井地方気象台

種 類	発表または切替	解 除
嶺北「なだれ」	注意報 3月から継続	
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 1日09時30分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「乾燥、なだれ、霜」	注意報 1日15時30分 切替	
嶺南「乾燥、霜」		
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 2日07時15分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 3日11時25分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「乾燥、なだれ、霜」	注意報 3日15時50分 切替	
嶺南「乾燥、霜」		
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 4日07時15分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「強風、乾燥、なだれ」	注意報 4日23時30分 切替	
嶺南「強風、乾燥」		
嶺北「融雪、なだれ」	注意報 5日05時10分 切替	
嶺北「なだれ」	注意報 6日04時30分 切替	
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 6日11時30分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「乾燥、なだれ、霜」	注意報 6日14時45分 切替	
嶺南「乾燥、霜」		
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 7日07時00分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 7日21時35分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「乾燥、なだれ、霜」	注意報 8日14時00分 切替	
嶺南「乾燥、霜」		
嶺北「乾燥、なだれ」	注意報 9日07時25分 切替	
嶺南「乾燥」		
嶺北「強風、乾燥、なだれ」	注意報 9日18時30分 切替	
嶺南「強風、乾燥」		
嶺北「強風、融雪、乾燥、なだれ」	注意報 10日05時10分 切替	
嶺南「強風、乾燥」		
嶺北「大雨、雷、強風、波浪、融雪、洪水、なだれ」	注意報 10日13時40分 切替	
嶺南「大雨、雷、強風、波浪、洪水」		
嶺北「大雨、雷、強風、波浪、融雪、洪水、なだれ」	注意報 10日17時35分 切替	
嶺南「大雨、雷、強風、波浪、洪水」		

種 類	発表または切替	解 除
嶺北「強風、波浪、なだれ」	注意報 10日21時50分 切替	
嶺南「強風、波浪」		
嶺北「強風、波浪、なだれ」	注意報 11日10時20分 切替	
嶺南「強風、波浪」		
嶺北「強風、波浪、なだれ、霜」	注意報 11日15時10分 切替	
嶺南「強風、波浪」		
嶺北「乾燥、霜」	注意報 12日04時20分 切替	
嶺南「乾燥」		
乾燥	注意報 12日06時20分 切替	
乾燥	注意報 13日09時20分 切替	15日06時15分
強風	注意報 15日23時25分 発表	16日05時20分
嶺北「霜」	注意報 16日14時45分 発表	17日07時15分
乾燥	注意報 17日09時25分 発表	
乾燥	注意報 18日08時10分 切替	19日06時10分
雷	注意報 19日20時35分 発表	
大雨、雷、洪水	注意報 20日02時45分 切替	20日07時15分
大雨に関する福井県気象情報第1号	20日05時20分 発表	
雷	注意報 21日16時40分 発表	22日00時10分
雷、強風	注意報 22日17時10分 発表	
雷、強風	注意報 23日05時00分 切替	
強風	注意報 23日07時35分 切替	
強風、波浪、乾燥	注意報 23日10時10分 切替	
嶺北「波浪、乾燥」	注意報 23日16時30分 切替	
嶺南「乾燥」		
雷	注意報 24日02時35分 切替	24日06時35分
雷	注意報 24日10時25分 発表	
雷	注意報 24日15時30分 切替	
乾燥	注意報 25日07時15分 切替	26日07時45分
強風	注意報 26日11時00分 発表	26日16時45分
雷	注意報 27日14時15分 発表	
雷、強風、波浪	注意報 27日18時10分 切替	
波浪	注意報 28日05時05分 切替	
波浪	注意報 28日14時40分 切替	28日19時40分

注1）福井県
（全域）





嶺北：福井市、武生市、大野市、勝山市、鯖江市、足羽郡、吉田郡、大野郡、坂井郡、今立郡、南条郡、丹生郡

嶺南：敦賀市、小浜市、三方郡、速歩郡、大飯郡

注2）細分地域名（嶺北、嶺南、沿岸の海域）のついていない注意報、警報は福井県全域（沿岸の海域を含む）を対象とする。

2000年4月 気象経過図(アメダス)

日最高気温
日平均気温
日最低気温
準平年値




気温・降水量・日照時間分布図（アメダス）


2000年（平成12年）4月

福井県

平均気温（℃）




平均気温準平年値差（℃）




移設前の準平年値を使用

降水量（mm）




降水量準平年値比（％）




移設前の準平年値を使用

日照時間（h）

注) 太陽電池式日照計を
太陽追尾式日照計に
換算してあります
4月は各観測値に
20hを加算。



日照時間準平年値比（％）
1988～1995年の準平均値



日照計は太陽電池式による。但し、福井・敦賀は太陽追尾式日照計。

移設前の累年値を含む

注] 平均気温・降水量の準平年値統計期間は1979～1990年

福井県地域気象観測月報（集計値）

2000年 4月

観測所名			三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気	平均		11.2	12.6	12.1	10.4	10.9	10.5	12.7	12.0	11.9
	平年差		-0.2	0.0	-0.5		-0.7	-0.5		-0.4	
	最高		20.7	22.2	22.0	20.6	20.7	20.8	20.1	20.8	20.8
	起日		21	21	21	21	21	21	21	21	18
	最低		2.3	4.0	2.3	-0.1	0.1	-0.3	3.4	2.5	0.8
	起日		17	1	2	2	2	7 *	17	7	2
	最高平均		15.2	16.2	16.9	15.1	15.7	15.8	16.4	15.8	16.5
	最高平年差		-0.1	0.2	-0.4		-1.4	-1.0		-0.6	
	最低平均		7.0	9.1	7.1	5.3	5.3	4.7	8.4	7.4	6.8
	最低平年差		-0.4	-0.2	-0.6		-0.8	-0.3		-0.5	
温	積算気温		250	315	301	211	239	210	354	296	287
	日	平	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 未満	10	7	7	13	13	3	7	8
			15 以上	0	8	2	0	1	5	1	2
	数	最高	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 未満	0	0	0	2	1	0	0	0
			25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
		最低	0 未満	0	0	1	0	3	0	0	0
風	向	平	4 未満	6	0	13	14	15	1	4	7
			15 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
		最高	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
	数		15 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
降	月計		172.5	146.2	162.9	124.3	137.0	118.1	149.1	135.6	155.5
	平年比			95	93		89	91	87	86	
	日照時間数		5	6	5	8	6	7	7	7	5
	平均風速		2.3	2.4	3.2	3.2	1.7	1.8	4.4	1.5	3.7
	最大風速		9	8	12	10	9	8	12	8	12
	風向		N	WSW	SSE	SE	SSE	N	NNW	SE	NNW
	起日		10	26	10	10	10	1	11	10	15
	最多風向		WNW	SSW	S	E	WNW	S	SSE	NNW	ESE
	風速		0	0	1	1	0	0	10	0	9
	数		0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	月計		140	154	140	130	136	136	127	128	128
	平年比		118	106	106		91	103		107	
	最大日降水量		37	44	37	28	25	34	36	30	27
	起日		21	10	21	21	10	21	21	21	21
	最大1時間降水量		13	20	13	14	11	12	13	12	14
	起日/時		10/19	10/19	10/19	10/19	10/20	10/19	10/19	10/19	10/19
	日		12	14	12	14	15	14	12	11	12
	量		5	4	4	5	6	6	4	5	5
	数		1	2	2	0	0	1	1	1	0

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
)は欠測を含む値を表しています。

福井県地域雨量観測月報（集計値）

2000年 04月

観測所名		美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降	月計	135	X	X	163	132
	平年比	95			86	
	日最大降水量	35	X	X	33	34
	起日	21	X	X	10	20
	最大1時間降水量	13	X	X	15	18
	起日/時	10/19	X/X	X/X	10/20	20/3
	日	14	X	X	17	13
	量	5	X	X	6	6
	数	2	X	X	2	1

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
)は欠測を含む値を表しています。

福井県の地震活動(平成 12 年 4 月)

[概況]

この期間、県内を有感とする地震は 4 回であった。

7 日 00 時 40 分の能登半島沖の地震 (M4.1、深さ 30km) では、上志比村栗住波で震度 1 を観測した。15 日 02 時 41 分の和歌山県南部の地震 (M4.8、深さ 46km) では、春江町随応寺、朝日町西田中、敦賀市松栄町、小浜市大手町、三方町中央で震度 1 を観測した。和歌山県で震度 4 を観測した他、近畿地方を中心に四国から中部地方にかけての広い範囲で有感となった。この地震はフィリピン海プレートの沈み込みに伴うものである。21 日 20 時 06 分の若狭湾の地震 (M5.7、深さ 350km) では、福井市豊島、福井市大手、朝日町西田中、敦賀市松栄町で震度 1 を観測した。北関東から東北地方を中心に有感となった。この地震は沈み込む太平洋プレート内で発生した深発地震で、震央から離れた太平洋側の地域が異常震域となった。23 日 01 時 37 分の福井県嶺北地方の地震 (M3.5、深さ 12km) では和泉村朝日、池田町稲荷、南条町東大道、宮崎村江波で震度 1 を観測した。


有感地震 (福井県)

震 源 時 日 時 分	震 央 地 名 各地の震度	緯 度	経 度	深 さ	規 模 (マグニチュード)
07 00 40	能登半島沖 震度 1 : 上志比村栗住波 *	北緯 37 度 32.4 分	東経 136 度 08.8 分	30 km	M4.1
15 02 41	和歌山県南部 震度 1 : 春江町随応寺 * 朝日町西田中 * 敦賀市松栄町 小浜市大手町 * 三方町中央 *	北緯 33 度 37.3 分	東経 135 度 23.2 分	46 km	M4.8
21 20 06	若狭湾 震度 1 : 福井市豊島 福井市大手 * 朝日町西田中 * 敦賀市松栄町	北緯 35 度 43.9 分	東経 135 度 44.4 分	350 km	M5.7
23 01 37	福井県嶺北地方 震度 1 : 和泉村朝日 * 池田町稲荷 * 南条町東大道 * 宮崎村江波 *	北緯 35 度 45.6 分	東経 136 度 19.7 分	12 km	M3.5

注 1 : * 印は地方公共団体の観測点。

注 2 : 震源要素等は再調査の結果修正されることがある。

平成 12 年 4 月に区域内で発生した有感地震



平成 12 年寒候期(平成 11 年 10 月～平成 12 年 4 月)降雪・最深積雪

気象官署

気象官署	総降雪量 (cm)				日降雪の深さ (cm)		最深積雪 (cm)				
	階級区分	今冬	平年	昨冬	最大値	月 日	階級区分	今冬	月 日	平年	昨冬
福井	平年並	233	296	157	34	12月21日	やや少ない	43	12月21日	76	56
敦賀	やや少ない	150	265	169	32	12月21日	やや少ない	29	12月21日	71	54

注 1 : 総降雪量は日降雪の深さの寒候期合計値

注 2 : 日降雪の深さは 1 日 3 回観測 (09 時、15 時、21 時) の合計値

降雪量 (降雪の深さの合計)

平成 12 年寒候期		平成 11 年			平成 12 年				寒候期 合計	日降雪の深さ	
観測所		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		最大値	年 月 日
気象官署	福井(21時日界)	—	0	65	23	94	51	—	233	34	平成11年12月21日
	敦賀(21時日界)	—	0	45	23	70	12	—	150	32	平成11年12月21日
	福井(当日9時～翌日9時)	—	0	65	25	98	45	—	233	32	平成11年12月20日
	敦賀(当日9時～翌日9時)	—	0	45	23	72	10	—	150	29	平成11年12月20日
	空港(当日9時～翌日9時)	—	0	61	28	53	41	—	183	29	平成11年12月20日
委託観測所	三国(当日9時～翌日9時)	—	—	14	41	24	12	—	91	20	平成12年 1月26日
	越廼(当日9時～翌日9時)	—	—	1	22	17	2	—	42	10	平成12年 1月27日*
	美山(当日9時～翌日9時)	—	0	93	27	128	46	—	294	45	平成11年12月20日
	勝山(当日9時～翌日9時)	—	0	129	49	161	65	—	404	60	平成11年12月20日
	美浜(当日9時～翌日9時)	—	0	18	38	60	7	—	123	19	平成12年 1月27日
	大飯(当日9時～翌日9時)	—	0	15	46	111	8	—	180	33	平成12年 2月15日

注 1 : 福井・敦賀 (21 時日界) は 1 日 3 回観測 (09 時、15 時、21 時) の合計値

注 2 : (当日 09 時～翌日 09 時)は福井・敦賀は 1 日 3 回観測の合計値、他は 1 日 1 回 09 時の観測値

最深積雪

		平成 11 年			平成 12 年							寒候期最深積雪	
観測所 日界		11 月		12 月	1 月		2 月		3 月		4 月	最大値	年 月 日
官署	福井 24時	—		43 21	11 28	28 18	25 1	—				43	平成11年12月21日
	敦賀 24時	—		29 21	12 28	27 18*	7 1	—				29	平成11年12月21日
	空港 09時	—		39 22*	16 28	20 18*	27 10	—				39	平成11年12月22日*
委託観測所	三国 09時	—		18 22	33 28	10 17	8 9	—				33	平成12年 1月28日
	越廼 09時	—		1 21	20 28	12 17	4 1	—				20	平成12年 1月28日
	美山 09時	—		68 22	20 1	35 18	30 1	—				68	平成11年12月22日
	勝山 09時	—		91 21	27 22	53 18	44 9	—				91	平成11年12月21日
	美浜 09時	—		9 23	22 28	41 18	23 1	—				41	平成12年 2月18日
	大飯 09時	—		7 26	37 28	55 17	26 1	—				55	平成12年 2月17日
積雪深計	九頭竜 24時	3 28	94 21	52 21	150 29	150 9	57 1					150	平成12年 3月9日*
	大野 24時	0		97 21	21 1	48 18	53 9	0				97	平成11年12月21日
	今庄 24時	0		65 23	28 1	49 29	51 1	0				65	平成11年12月23日
	小浜 24時	0		14 26	47 28	53 17	39 1	0				53	平成12年 2月17日
	武生 24時	0		47 21	14 1	33 18	27 1	0				47	平成11年12月21日

注 : 日界 24 時の観測所は毎正時 24 回観測の最大値、日界 09 時の観測所は 09 時の観測値

平成 12 年寒候期大気現象の初終日一覧表

官署名		福井地方気象台					敦賀測候所				
		本年	昨年	平年	最早	最晩	本年	昨年	平年	最早	最晩
霜	初日	12 . 4	11.29	11.20	10.22 1897	12.14 1996	12 . 4	1 . 5	11.23	10.24 1936	2.18 1926
	終日	4.17	4 . 9	4 . 9	3 . 9 1992	5.12 1927	3.18	4.30	4 . 2	2.17 1914	5 . 7 1945
結氷	初日	12 . 4	11.29	12 . 1	11.12 1954	12.31 1990	12.20	1 . 5	12 . 6	11.13 1945	1.11 1916
	終日	3.23	4 . 9	3.31	3 . 6 1995	4.23 1953	3.26	2.28	3.27	2.14 1923	4.18 1942
雪	初日	12.15	12.31	12 . 1	11 . 8 1995	1 . 2 1900	12.18	12.31	12 . 5	11 . 6 1904	1 . 4 1959
	終日	3.26	4 . 8	3.25	2.22 195 3	4.23 1947	3.26	3.23	3.24	3 . 6 1977	4.24 1928
積雪	初日	12.18	1 . 1	12 . 6	11.12 1938	1 . 17 1935	12.19	1 . 8	12 . 4	11.10 1988	2 . 6 1905
	終日	3.26	3.23	3.19	2.10 1914	4.12 1996	3.26	2.28	3.16	2 . 7 1904	4.17 1982
雪 日 数		48	45	54.4	総降雪量 233 cm		46	33	49.1	総降雪量 150 cm	
積雪日数		57	44	61.4	最深積雪 43 cm		39	35	52.6	最深積雪 29 cm	


統計開始年 福井 霜・雪・積雪：1897(明 30)年

敦賀 霜・雪・積雪：1898(明 31)年

結氷：1927(昭 2)年

結氷：1914(大 3)年

日降雪の深さ（日降雪量）と日最深積雪変化図(1999 年 11 月～2000 年 4 月)



気象・地震観測所一覧表

福井地方気象台

[illegible]

注) 印:無線ロケット雨量計による観測(暖候期のみ) ●印:積雪深計による観測 印:観測委託 印:計測震度計(気象庁) 印:地震計(気象庁)

利用者の皆様へ

- 「福井県の気象概況」の著作権は福井地方気象台が保有します。
- 本書のデータ等を利用した場合は福井地方気象台提供を明示して下さい。
- 再配布は改変を行わないことを条件に認めますが、営利を目的とした配布は禁止します。
- 定期的に再配布を行う場合は、気象台と協議して下さい。

「福井県の気象概況」についてのお問い合わせ先

福井地方気象台防災業務課
電話 0776 - 24 - 0069

福井県の気象概況 平成12年4月

発行日 平成12年5月26日

編集・発行 福井地方気象台

〒910-0857 福井市豊島2-5-2

天気予報照会 電話(0776)24-0009

気象資料照会 (0776)24-0069

総務・会計 (0776)24-0096

気象情報自動応答電話 (0776)23-1230