

福井県の気象概況

平成12年8月
(2000年)

目次

資料の説明	1
気象概況	2
気象メモ	3
・気象災害・累年極値順位更新	
・生物季節観測状況・高温、少雨、多照の記録	
注意報・警報・情報発表状況	5
気象経過図(アメダス)	7
気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)	8
地域気象(地域雨量)観測月報(集計値)	9
福井県とその周辺の地震活動	10
石川県西方沖の地震活動	12
気象・地震観測所一覧表	13

福井地方気象台

資料の説明

この気象概況は、福井県内の気象官署および地域気象（地域雨量）観測所（アメダス）における気象観測値等をまとめたものである。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがある。

1. 気象官署（福井地方気象台、敦賀測候所）

要素	解 説
平均気温（ ）	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の旬および月の平均値。
降水量（mm）	日降水量（毎正時 24 回観測の合計）の旬および月の合計値。
日照時間（h）	日合計値の旬および月の合計値。
平 年 値	西暦年の 1 位が 1 の年から数えて連続する 30 年間について算出した累年平均値。これをその統計期間に引き続く 10 年間使用する。 現在の平年値は 1961 年～90 年の累年平均値。
階級区分	「階級」の区分は 1961～90 年の 30 個の各要素の値を小さいほうから順に並べ、3 個（10％） 6 個（20％） 12 個（40％） 6 個（20％） 3 個（10％）の 5 つの群に分け、順にかなり低い（少ない） やや低い（少ない） 平年並、やや高い（多い） かなり高い（多い）の 5 階級を定義している。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 平均気温・日照時間：日別の値に欠測があり、欠測日数が旬・月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・ 降水量：日別の値に欠測があり、欠測の日の推定降水量の合計が推定降水量を含む旬・月の降水量の 10％以下の場合、欠測の日を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。10％を超える場合または降水量の推定ができない場合は X とする。

2. 地域気象（地域雨量）観測月報（集計値）

要素		解説
気温（ ）	平均	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最高/起日	日最高気温（毎正時 24 回観測の最高）の月の極値とその出現日。
	最低/起日	日最低気温（毎正時 24 回観測の最低）の月の極値とその出現日。
	最高平均	日最高気温の月の平均値。
	最低平均	日最低気温の月の平均値。
	積算気温	日平均気温 10 以上の日の平均気温を積算した月の合計値。 少数第 1 位を四捨五入。
日照時間（h）	月計	月合計値。
風 向 ・ 風 速 （m/s）	平均風速	日平均風速（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最大風速	日最大風速（毎正時 24 回観測の最大）の月の極値。
	風向/起日	最大風速出現時の風向と出現日。
	最多風向	月間の全時間値から風向別度数の最も多いもの。
降水量（mm）	月計	月合計値。
	最大日降水量	日降水量の最大値。
	最大1時間降水量	1 時間降水量の最大値。
平年差・比		気温・降水量は 1979～1990 年（12 年間） 日照時間は 1988～1995 年（8 年間）の準平年値との比較。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 気温・日照時間・降水量・風速・日数：日別の値に欠測があり、欠測日数が月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・ 最多風向：時別の値に欠測があり、その回数が全体の 20％以下の場合、欠測の時間を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。

8月の気象概況

2000年（平成12年）8月

上旬は太平洋高気圧に覆われて概ね晴れたが、上空に冷たい空気が入り大気の状態が不安定となり、にわか雨や雷雨が発生したところがあった。中旬も高気圧に覆われて概ね晴れたが、大気の状態が不安定となったため所々にわか雨や雷雨が発生し、8月14日は福井で一時間に43mmの激しい雨を観測した。下旬は太平洋高気圧に覆われて晴れの日が続き、平均気温は平年よりかなり高くなり福井敦賀ともに統計開始以来の第1位となった。月平均気温は福井・敦賀ともかなり高く、月降水量は福井でやや少なく、敦賀は8.0mmで統計開始以来少ない値の第1位となった。月の日照時間は福井・敦賀ともかなり多かった。

上旬 1日：日中は概ね晴れたが、夜は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となり一時強く降った所があった。2日：昼過ぎまで嶺北を中心に晴れたが、夕方から所々にわか雨や雷雨。3日：大気の状態が安定して晴れ。4日：全般に晴れたが、夜は嶺北山沿いでにわか雨や雷雨。5～6日：全般に晴れたが、夕方から嶺北山沿いでにわか雨や雷雨。7日：全般に晴れたが、昼過ぎから夕方にかけて嶺北山沿いでにわか雨や雷雨。8日：夕方から雲が広がり夜は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。9日：晴れまたは曇りとなり、昼頃から夕方にかけて所々にわか雨や雷雨。10日：上空の寒気は弱まり、大気の状態が安定して晴れ。

中旬 11～12日：太平洋高気圧に覆われて概ね晴れ。13日：台風第9号が日本の南海上を東に進んだが、県内への影響はなく上空の寒気により雲が広がり所々で小雨が降った。14日：上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、嶺北の所々で朝のうち激しい雨となった。15日：大気の状態がやや不安定なため、晴れ又は曇りとなり嶺南で朝のうち雨が降った。16日：太平洋高気圧に覆われて晴れ。17日：概ね晴れたが大気の状態が不安定となり昼頃から山沿いの所々にわか雨となり一部で激しく降った。18日：概ね晴れたが大気の状態が不安定となり夕方から嶺北山沿いの所々にわか雨。19日：朝のうち嶺南の一部で雨が降ったが、日中は概ね晴れ。20日：日中一時雲の広がった所があったが概ね晴れ。

下旬 21日：全般に晴れたが嶺北山沿いや嶺南で雲が広がった。22日：日中は晴れたが夕方から所々で弱い雨が降った。23日～29日：太平洋高気圧に覆われて全般に晴れの日が続いた。30日：夕方から雲が広がり所々で弱い雨が降った。31日：南から湿った空気が入り、雲が広がって弱い雨の降った所があった。

気象官署		平均気温（℃）				降水量（mm）				日照時間（h）			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	28.4	26.9	+1.5	+	22.5	42.3	53%	0	101.2	70.3	144%	+
	中旬	27.7	27.0	+0.7	0	51.0	34.7	147%	+	92.4	68.1	136%	+
	下旬	28.8	26.2	+2.6	+	0.0	56.7	0%	-	97.8	65.7	149%	+
	月	28.3	26.7	+1.6	+	73.5	133.6	55%	-	291.4	204.1	143%	+
敦賀	上旬	29.0	27.2	+1.8	+	1.0	36.8	3%	-	92.3	71.8	129%	+
	中旬	28.2	27.3	+0.9	+	7.0	30.0	23%	-	79.1	67.9	116%	0
	下旬	29.4	26.5	+2.9	+	0.0	64.1	0%	-	104.0	65.7	158%	+
	月	28.8	27.0	+1.8	+	8.0	130.9	6%	-	275.4	205.3	134%	+

「階級」の欄の符号は平年との比較

- ：かなり低い（少ない） - ：やや低い（少ない）
0 ：平年並
+ ：やや高い（多い） + ：かなり高い（多い）

8月の気象メモ

気象災害

期 日	異常気象名	気象災害名	発生地域名	総観気象の状況
8月 2日	雷	落雷害	局部地域 嶺北平野部	雷雨（熱雷を除く）
気 象 観 測 値				
観測種目	観 測 値		起 時	観測地点名
風	最大風速	風向 南西 風速 7.1m/s	8月 2日 19時 20分	福井
	最大風速	風向 北北東 風速 3.0m/s	8月 2日 17時 00分	今庄
降 水 量	最大 1 時間降水量	11.0mm	8月 2日 19時 00分	春日野
	最大 1 時間降水量	10.0mm	8月 2日 15時 23分	福井
	最大 10 分間降水量	6.0mm	8月 2日 14時 36分	福井
気 温	日最高気温	34.3 平年差 +2.3	8月 2日 12時 53分	福井
	日最高気温	32.1 平年差 +1.9	8月 2日 13時 00分	今庄

気象概況 北陸地方は太平洋高気圧に覆われているが、湿った空気が南から流れ込んで大気の状態が不安定となった。福井では午後から宵のうちにかけて雷電を観測した。

災害状況 2日午後6時50分頃、落雷により高圧線3本が切断、このため武生市高瀬一、二丁目の約200戸が停電、午後9時22分に全面復旧。また、開閉器2ヶ所が破損、このため武生市家久町および芝原一～五丁目の約千戸が停電、午後10時42分に前面復旧。信号機1基も止まった。

累年極値順位更新（3位以内）

気象官署名	対 象 項 目	順 位			統計開始
		1 位	2 位	3 位	
福井地方気象台	月平均気温の高い値()	29.1	29.0	28.3	1897 年
		1985 年	1994 年	2000 年	
福井地方気象台	月間日照時間多い値(h)	317.2	293.4	291.4	1898 年
		1923 年	1994 年	2000 年	
福井地方気象台	日最小湿度 (%)	26	26	27	1950 年
		1985年17日	1978年5日	2000年28日	
敦賀測候所	月降水量の少ない値(mm)	8.0	8.2	9.0	1898 年
		2000 年	1965 年	1985 年	
敦賀測候所	月平均気温の高い値()	29.2	29.1	28.8	1898 年
		1994 年	1985 年	2000 年	
敦賀測候所	日最小湿度 (%)	30	30	31	1950 年
		2000年25日	1994年16日	1994年18日	

生物季節観測状況

（福井地方気象台）

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ヤマハギ	開花	8月 4日	8月 6日	7月22日	1998. 7. 2	1956. 9.20
ツクツクホウシ	初鳴	8月 9日	8月10日	8月 6日	1987. 7.24	1993. 8.23
キリギリス	初鳴	8月10日	7月26日	7月29日	1969. 7.12	1986. 8.15
サルスベリ	開花	8月11日	7月30日	8月17日	1979. 7. 5	1957. 8.27
エンマコウロギ	初鳴	8月14日	8月11日	8月 9日	1998. 7.26	1993. 8.20
ミンミンゼミ	初鳴	8月16日	8月 2日	8月13日	1998. 7.13	1996. 8.17

(敦賀測候所)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ツクツクホウシ	初鳴	8月16日	8月14日	8月23日	1994. 8. 1	1969. 8.28

7月に続き高温・少雨・多照

8月は太平洋高気圧に覆われて晴れて暑い日が多く、平均気温は平年比 1.5 前後高くなった。一方上空に寒気が入りやすかったために午後を中心ににわか雨や雷雨となった日があったが、まとまった雨となった日は少なく、降水量は平年に比べ 10%以下となった所があった。日照時間は平年比 150%前後と多く、7月に続いて高温・少雨・多照となった。

8月 月平均気温高い値の順位 ()

	統計開始年	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位
福井	1897 年	29.1 1985 年	29.0 1994 年	28.3 2000 年	28.1 1937 年	28.1 1922 年
敦賀	1898 年	29.2 1994 年	29.1 1985 年	28.8 2000 年	28.5 1995 年	28.3 1978 年

福井・敦賀とも第3位

8月 月降水量少ない値 (mm)

	統計開始年	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位
福井	1897 年	3.5 1985 年	4.7 1923 年	9.3 1965 年	17.5 1994 年	22.0 1986 年
敦賀	1898 年	8.0 2000 年	8.2 1965 年	9.0 1985 年	9.4 1923 年	16.5 1986 年

敦賀は第1位、福井は 73.5mm で第5位に入りません。

8月 月間日照時間多い値 (h)

	統計開始年	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位
福井	1898 年	317.2 1923 年	293.4 1994 年	291.4 2000 年	289.8 1937 年	288.9 1978 年
敦賀	1914 年	297.9 1923 年	295.6 1937 年	291.5 1947 年	288.4 1985 年	287.5 1994 年

福井は第3位、敦賀は 275.4 時間で第5位に入りません。

真夏日 (日最高気温 30) 最大継続日数

福井 : 7月26日~9月 2日 39日間

敦賀 : 7月26日~9月10日 47日間

	統計開始年	1 位	2 位	3 位	4 位	5 位
福井	1897 年	53 日間 1985 年	49 日間 1924 年	46 日間 1937 年	45 日間 1973 年	44 日間 1942 年
敦賀	1898 年	53 日間 1985 年	49 日間 1924 年	47 日間 2000 年	43 日間 1978 年	37 日間 1923 年

敦賀は第3位、福井は 39 日間で第5位に入りません。

注意報・警報発表状況

2000年(平成12年) 8月

福井地方気象台

種 類		発表日時	解除日時
雷	注意報	1日13時40分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水	注意報	1日23時45分	2日03時45分
雷	注意報	2日13時00分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	2日18時50分	(切替)
雷	注意報	2日20時40分	2日22時40分
雷	注意報	4日12時25分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	4日17時35分	(切替)
嶺北」雷	注意報	4日20時15分	4日22時30分
雷	注意報	5日12時50分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	5日15時20分	(切替)
雷	注意報	5日18時35分	5日19時40分
雷	注意報	6日12時55分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	6日14時25分	6日18時10分
雷	注意報	7日10時55分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	7日12時15分	(切替)
雷	注意報	7日16時30分	7日18時10分
雷	注意報	8日11時10分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	8日16時25分	(切替)
雷	注意報	8日18時05分	8日21時30分
雷	注意報	9日08時30分	9日21時30分
雷	注意報	14日03時25分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	14日04時37分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷 嶺南」雷	警報 注意報 注意報	14日05時00分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	14日06時30分	(切替)
雷	注意報	14日08時15分	14日16時45分
雷	注意報	17日11時05分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	17日13時20分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷 嶺南」大雨、雷、洪水	警報 注意報 注意報	17日17時20分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	17日18時25分	(切替)
嶺南」雷	注意報	17日19時20分	17日20時15分

種	類	発表日時	解除日時
雷	注意報	18日13時20分	18日22時20分
雷	注意報	19日14時33分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	19日17時20分	(切替)
嶺北」雷 嶺南」大雨、雷、洪水	注意報	19日18時50分	(切替)
雷	注意報	19日19時50分	19日21時30分
嶺南」強風	注意報	20日22時50分	21日04時15分
雷	注意報	22日11時00分	22日21時30分
嶺北」乾燥	注意報	23日13時20分	(切替)
嶺北」乾燥	注意報	24日16時10分	(切替)
嶺北」乾燥	注意報	25日15時50分	(切替)
乾燥	注意報	26日06時45分	26日23時35分
嶺北」乾燥	注意報	28日11時35分	(切替)
嶺北」雷、乾燥 嶺南」雷	注意報	29日15時20分	(切替)
嶺北」乾燥	注意報	29日19時35分	(切替)
嶺北」乾燥	注意報	30日20時45分	31日16時40分

解除日時欄の「(切替)」は、次の行の注意報・警報への切り替えを示す。

福井県
(全域)

嶺北：福井市、武生市、大野市、勝山市、鯖江市、足羽郡、吉田郡、大野郡、坂井郡
今立郡、南条郡、丹生郡

嶺南：敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡

細分地域名(嶺北、嶺南、沿岸の海域)のついていない注意報、警報は福井県全域(沿岸の海峡を含む)を対象とする。

気象情報発表状況

2000年(平成12年)8月





福井地方気象台

種	類	発表日時
高温と少雨に関する福井県気象情報	第2号	4日14時55分
大雨に関する福井県気象情報	第1号	6日15時25分
台風第9号に関する福井県気象情報	第1号	11日10時35分
台風第9号に関する福井県気象情報	第2号	12日10時16分
台風第9号に関する福井県気象情報	第3号	12日16時40分
台風第9号に関する福井県気象情報	第4号	13日05時40分
台風第9号に関する福井県気象情報	第5号	13日16時37分
高温と少雨に関する福井県気象情報	第3号	14日15時10分
高温と少雨に関する福井県気象情報	第4号	21日14時45分
高温と少雨に関する福井県気象情報	第5号	28日14時55分

今月から注・警報と気象情報は項目別に掲載してあります。

2000年8月 気象経過図(アタス)


日最高気温
日平均気温
日最低気温
準平年値



気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)

2000年(平成12年)8月

福井県



注] 平均気温・降水量の準平年値統計期間は1979～1990年

観測所名			三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気	平均		27.2	28.2	28.3	26.5	27.0	26.3	28.8	27.7	27.7
	平年差		1.7	1.8	1.5		1.0	1.3		1.4	
	最高		35.3	35.1	35.7	34.5	34.7	35.7	36.1	35.3	36.7
	起日		21	21	25	29	27	22	27	27 *	25
	最低		20.2	23.6	20.2	17.5	17.3	16.0	20.9	19.1	17.0
	起日		24	16	24	24	24	24	25	25	25
	最高平均		30.9	31.4	33.0	31.8	32.1	32.4	32.9	31.6	32.9
	最高平年差		2.1	2.4	2.0		1.3	2.0		1.6	
	最低平均		23.9	25.6	24.2	22.0	22.6	21.1	25.4	23.9	23.0
	最低平年差		1.3	1.6	1.0		0.6	0.4		1.0	
	積算気温		842	875	878	821	837	815	894	859	859
温	日 均	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 以上	31	31	31	31	31	31	31	31	31
		25 以上	30	31	31	28	30	28	31	31	31
	最 高	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25 以上	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	最 低	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15 以上	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	数	25 以上	7	23	6	0	2	0	22	7	6
	日照時間		月計 293.5	264.3	291.4	225.5	225.9	181.8	275.4	230.4	245.9
	平年比		150	150	144		149	136	140	128	
	日照時間数		0.1 時間未満	1		3	2	2			
風 向・風 速	平均風速		1.9	1.5	3.0	2.4	1.2	1.5	3.9	1.2	3.0
	最大風速		5)	6	8	8	6	6	10	5	11
	風向		SE	WSW	SSE	SSE	ESE	NNE	SSE	ESE	ESE
	起日		31 *	10 *	30 *	31 *	31	12	20	30	31
	最多風向		SSE)	SW	SSE	E	SE	S	SSE	N	ESE
	日 10 m / s 以上		0)	0	0	0	0	0	1	0	1
	日 15 m / s 以上		0)	0	0	0	0	0	0	0	0
降 水 量	日 20 m / s 以上		0)	0	0	0	0	0	0	0	0
	月計		4	23	73	23	42	20	8	5	14
	平年比		4	21	62		29	14		4	
	最大日降水量		2	13	51	16	15	9	6	4	5
	起日		22 *	2	14	14	6	14	14	14	15 *
	最大1時間降水量		2	9	43	9	15	4	3	4	3
	起日 / 時		22 / 20	14 / 2	14 / 5	14 / 8	6 / 16	29* / 16	14 / 7	14 / 5	2 / 17
量	日 1 mm 以上		2	2	3	3	5	4	3	2	4
	日 10 mm 以上		0	2	3	1	3	0	0	0	0
	数 30 mm 以上		0	0	1	0	0	0	0	0	0

注：* はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
) は欠測を含む値を表しています。

福井県地域雨量観測月報（集計値）

2000年 08月

観測所名			美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降 水 量	月計		25	24	34	79	16
	平年比		18	21	24	42	
	日最大降水量		24	12	17	34	12
	起日		14	14	14	1	14
	最大1時間降水量		16	11	12	25	9
	起日 / 時		14/6	2/19	7/15	1/23	14/5
	日 1mm 以上		2	3	4	5	2
量	日 10mm 以上		1	2	2	3	1
	数 30mm 以上		0	0	0	1	0

注：* はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
) は欠測を含む値を表しています。

福井県とその周辺の地震活動(平成 1 2 年 8 月)

[概況]

この期間、県内を有感とする地震は 3 回であった。

6 日 16 時 27 分の鳥島近海の地震(M:7.3、深さ 430 km)では、福井市、春江町、坂井町で震度 1 を観測したほか、小笠原諸島の父島で震度 4、北海道から近畿地方にかけて震度 1 から 3 を観測した。

7 日 12 時 01 分の石川県西方沖の地震(M:3.9、深さ 20 km)では、上志比村、三国町、芦原町で震度 1 を観測したほか、石川県の一部で震度 1 から 2 を観測した。

27 日 13 時 13 分の奈良県地方の地震(M:4.1、深さ 11 km)では、高浜町で震度 1 を観測したほか、奈良県御所市、香芝市、高取町、當麻町、広陵町、大阪府太子町で震度 4、関西地方を中心に震度 3 から 1 を観測した。

有感地震

番号	震 日	源 時	時 分	震央地名 各地の震度	北緯	東経	深さ	規模 M (マグニチュード)
	6	16	27	鳥島近海 震度 1：福井市豊島	28 度 51.5 分	140 度 04.1 分	430 km	M7.3
	7	12	01	石川県西方沖 震度 1：上志比村栗住波*	36 度 51.4 分	135 度 35.3 分	20 km	M3.9
	27	13	13	奈良県地方 震度 1：高浜町宮崎	34 度 31.9 分	135 度 39.0 分	11 km	M4.1

地震の震源要素等（緯度、経度、深さ、マグニチュード及び震度データ）は、再調査されたあと修正されることがあります。*のついている地点は地方公共団体の観測点です。

最大震度別有感地震回数

震度	1	2	3	4	5 弱	5 強	6 弱	6 強	7	合計
回数	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3

福井県を震源とする地震（有感地震は太文字）


番号	震 日	源 時	時 分	北 緯 度 分	東 経 度 分	規 模 M	深 さ km	震 央 地 名
1	1	10	25	36 08.3	136 19.1	1.2	11	福井県嶺北地方
2	2	20	23	36 05.6	136 25.0	2.1	9	福井県嶺北地方
3	3	08	04	35 32.5	136 00.8	—	11	福井県嶺南地方
4	3	22	15	35 56.8	136 23.3	2.2	10	福井県嶺北地方
5	4	22	51	35 43.0	136 07.0	1.6	12	福井県嶺南地方
6	5	19	04	35 24.0	135 50.9	1.1	12	福井県嶺南地方

7	8 03 45	35 22.6	135 34.4	1.3	14	福井県嶺南地方
8	9 15 10	36 04.1	136 19.3	1.8	10	福井県嶺北地方
9	11 04 00	35 42.7	136 07.0	3.0	10	福井県嶺南地方
10	12 02 41	35 30.4	135 57.8	0.5	13	福井県嶺南地方
11	19 01 08	35 23.1	135 34.8	2.0	12	福井県嶺南地方
12	20 15 11	35 45.8	136 19.5	1.7	12	福井県嶺北地方
13	20 15 18	36 06.0	136 10.7	1.1	8	福井県嶺北地方
14	22 02 55	35 57.6	136 23.0	1.7	9	福井県嶺北地方
15	22 09 28	35 24.3	135 44.8	2.4	12	福井県嶺南地方
16	24 22 35	36 11.6	136 09.3	1.7	9	福井県嶺北地方
17	26 13 55	36 11.3	136 15.3	1.8	9	福井県嶺北地方
18	27 00 07	36 12.1	136 14.6	2.1	11	福井県嶺北地方
19	27 14 11	35 47.8	136 36.4	1.8	13	福井県嶺北地方
20	27 18 45	35 58.7	136 40.5	1.5	13	福井県嶺北地方
21	27 23 08	36 11.2	136 15.0	1.4	10	福井県嶺北地方
22	27 23 45	35 27.1	135 53.9	1.2	14	福井県嶺南地方


地震の震源要素等（緯度、経度、深さ及びマグニチュード）は、再調査されたあと修正されることがあります。

震央分布図


（２０００年８月１日００時００分～２０００年８月３１日２４時００分）




石川県西方沖の地震活動（平成 12 年 8 月）




抽出範囲



A - B 断面



時系列 - 規模



時系列 - 回数

8 月中の 6 月 7 日石川県西方沖の余震は 17 回観測し、最大余震は 8 月 7 日 12 時 01 分 $M = 3.9$ で石川県で震度 2、福井県で震度 1 を観測した他は無感であった。

気象・地震観測所一覧表

福井地方気象台

[illegible]

注) 印:無線ロボット雨量計による観測(暖候期のみ) ●印:積雪深計による観測 印:観測委託 印:計測震度計(気象庁) 印:地震計(気象庁)

利用者の皆様へ

- 「福井県の気象概況」の著作権は福井地方気象台が保有します。
- 本書のデータ等を利用した場合は福井地方気象台提供を明示して下さい。
- 再配布は改変を行わないことを条件に認めますが、営利を目的とした配布は禁止します。
- 定期的に再配布を行う場合は、気象台と協議して下さい。

「福井県の気象概況」についてのお問い合わせ先

福井地方気象台防災業務課

電話 0776 - 24 - 0069

福井県の気象概況 平成12年8月

発行日 平成12年9月25日

編集・発行 福井地方気象台

〒910-0857 福井市豊島2-5-2

天気予報照会 電話(0776)24-0009

気象資料照会 (0776)24-0069

総務・会計 (0776)24-0096

気象情報自動応答電話 (0776)23-1230