



流域環境カルテ⑤

流域コード		5	流 域 名	真名川流域 (350.3km ²)
所在市町村		大野市	2 次メッシュコード	543603, 543604, 533673, 533674, 533663, 533664, 533653, 533654, 533665, 533655
生態系区分		越美山地 26719.5ha (76.3%), 大野盆地 8306.2ha (23.7%)		
自然環境の特性	地 形	山地 27500.9ha (78.5%), 低地 6088.7ha (17.4%), 段丘台地 804.2ha (2.3%), その他 620.7ha (1.8%)		
	植 生	ブナ・ミズナラ群落 13034.9ha (37.2%), スギ・ヒノキ・サワラ植林 6137.7ha (17.5%), 水田 4457ha (12.7%), クリーミズナラ群落 4121ha (11.8%), チシマザサ・ブナ群団 2960ha (8.5%), 市街地 1374.7ha (3.9%), 伐採跡群落 720.6ha (2.1%), コナラ群落 720.6ha (2.1%), ススキ群団 511.2ha (1.5%), 開放水域 225.1ha (0.6%), ササ草原 204.1ha (0.6%), 落葉果樹園 179.9ha (0.5%), アカマツ群落 170.6ha (0.5%), 自然裸地 76ha (0.2%), 造成地 56ha (0.2%), ササ自然草原 30ha (0.1%), イヌブナ群落 16.2ha (<0.1%), ケヤキ群落 5.7ha (<0.1%), 牧草地 5.4ha (<0.1%), 自然低木林 4.3ha (<0.1%), ヒメアオキ・ブナ群集 0.5ha (<0.1%)		
当該生態系区分で確認記録があるRDB種	越美山地 A 1	【植 物】 アオベンケイ (県Ⅰ：国Ⅰ), アオホオズキ (県Ⅰ：国Ⅱ), アカネスミレ (県注：国Ⅰ), アギナシ (県Ⅱ：国Ⅱ), アケボノスミレ (県注：国Ⅰ), アシウテンナンショウ (県注：国Ⅰ), アスヒカズラ (県Ⅱ：国Ⅰ), イチョウラン (県Ⅰ：国Ⅰ), イトモ (県Ⅱ：国Ⅱ), イナベアザミ (県Ⅰ：国ⅠB), イワウメヅル (県Ⅱ：国Ⅰ), イワオモダカ (県Ⅰ：国Ⅰ), イワギク (県Ⅱ：国Ⅱ), イワトラノオ (県Ⅱ：国Ⅰ), イワヤシダ (県Ⅱ：国Ⅰ), ウシタキソウ (県注：国Ⅰ), ウスバサイシン (県注：国Ⅰ), ウメガサソウ (県注：国Ⅰ), エイザンスミレ (県注：国Ⅰ), エゾノヒメクラマゴケ (県注：国Ⅰ), エチゼンオニアザミ (県Ⅱ：国Ⅰ), エチゼンダイモンジソウ (県Ⅰ：国ⅠA), エビネ (県Ⅱ：国Ⅱ), エンコウソウ (県Ⅰ：国Ⅰ), オウレンシダ (県注：国Ⅰ), オオダイコンソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), オオメシダ (県注：国Ⅰ), オオヤマフスマ (県注：国Ⅰ), オオヤマレンゲ (県注：国Ⅰ), オガルカヤ (県注：国Ⅰ), オクチョウジザクラ (県注：国Ⅰ), オクノフウリンウメドキ (県注：国Ⅰ), オトコウゾメ (県注：国Ⅰ), オニノヤガラ (県注：国Ⅰ), オヒルムシロ (県Ⅱ：国Ⅰ), オミナエシ (県注：国Ⅰ), カガノアザミ (県Ⅱ：国Ⅰ), カキツバタ (県Ⅱ：国Ⅱ), カミコウチテンナンショウ (県Ⅰ：国ⅠA), カラスシキミ (県注：国Ⅰ), カラハナソウ (県注：国Ⅰ), カンボク (県注：国Ⅰ), キセワタ (県Ⅰ：国Ⅱ), キツチドリ (県注：国Ⅰ), キバノアツモリソウ (県Ⅰ：国ⅠA), ギョウジャニンニク (県注：国Ⅰ), キンラン (県Ⅱ：国Ⅱ), コアブラツツジ (県注：国Ⅰ), コイチョウラン (県注：国Ⅰ), コウヤマキ (県注：国Ⅰ), コガネネコノメソウ (県注：国Ⅰ), コガマ (県注：国Ⅰ), コバノチョウセンエノキ (県Ⅰ：国Ⅰ), コバノトンボソウ (県注：国Ⅰ), コヒナリンドウ (県Ⅰ：国ⅠB), サギスゲ (県Ⅰ：国Ⅰ), ササバギラン (県Ⅱ：国Ⅰ), ササバモ (県注：国Ⅰ), サツキ (県注：国Ⅰ), サツキヒナノウスツボ (県Ⅱ：国Ⅰ), サドスゲ (県Ⅱ：国Ⅰ), サルメンエビネ (県Ⅰ：国ⅠB), サワラン (県Ⅰ：国Ⅰ), シオジ (県Ⅱ：国Ⅰ), シデシザン (県注：国Ⅰ), シマイヌワラビ (県Ⅰ：国ⅠB), シヤクジョウソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), ショウキラン (県Ⅱ：国Ⅰ), ショウブ (県注：国Ⅰ), シラカンバ (県注：国Ⅰ), シロヤシオ (県注：国Ⅰ), ジンバイソウ (県注：国Ⅰ), スギラン (県Ⅰ：国ⅠB), スズサイコ (県Ⅱ：国Ⅱ), スハマソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), センボンギク (県注：国Ⅰ), タカネマスカサ (県注：国Ⅰ), タタラカンガレイ (県Ⅰ：国Ⅰ), タチアザミ (県Ⅱ：国Ⅰ), チチバベンケイ (県Ⅱ：国Ⅰ), ツゲ (県注：国Ⅰ), ツルシロカネソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), テングノコヅチ (県Ⅰ：国ⅠB), トウオオバコ (県注：国Ⅰ), トウゴクサバノオ (県Ⅱ：国Ⅰ), トキソウ (県Ⅱ：国Ⅱ), トモエソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), トンボソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), ナガエミクリ (県注：国Ⅰ), ナガオノキシノブ (県注：国Ⅰ), ナガホノナツノハナワラビ (県注：国Ⅰ), ナガミノツルケマン (県注：国Ⅰ), ナツエビネ (県Ⅱ：国Ⅱ), ナベナ (県Ⅱ：国Ⅰ), ナンバンギセル (県注：国Ⅰ), ニシキギ (県注：国Ⅰ), ノウルシ (県Ⅱ：国Ⅱ), ノカンゾウ (県Ⅱ：国Ⅰ), ノビネチドリ (県注：国Ⅰ), ハイタムラソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), ハイハマボス (県Ⅰ：国Ⅱ), ハコネシダ (県Ⅰ：国Ⅰ), ハスノハイチゴ (県注：国Ⅰ), ハナビゼリ (県注：国Ⅰ), ハルニレ (県注：国Ⅰ), ハンゲショウ (県Ⅱ：国Ⅰ), ヒオウギ (県Ⅰ：国Ⅰ), ヒダアザミ (県Ⅱ：国Ⅱ), ヒナスミレ (県注：国Ⅰ), ヒナチドリ (県Ⅰ：国Ⅱ), ヒメシャガ (県Ⅱ：国Ⅱ), ヒメスギラン (県Ⅱ：国Ⅰ), ヒメノキシノブ (県注：国Ⅰ), ヒメビシ (県Ⅰ：国Ⅱ), ヒメミヤマウズラ (県Ⅰ：国Ⅰ), ビロードシダ (県注：国Ⅰ), ヒロハノドジョウツナギ (県注：国Ⅰ), ヒロハナヤスリ (県Ⅱ：国Ⅰ), フクロシダ (県Ⅰ：国Ⅰ), フジアザミ (県注：国Ⅰ), フジシダ (県Ⅰ：国Ⅰ), フタバアオイ (県注：国Ⅰ), ホソバムカシヨモギ (県Ⅰ：国ⅠB), ホタルサイコ (県注：国Ⅰ), ホテイアツモリ (県Ⅰ：国ⅠB), ホテイアツモリソウ (県Ⅰ：国ⅠB), ホテイシダ (県注：国Ⅰ), ホロムイソウ (県Ⅰ：国Ⅰ), マツムシソウ (県Ⅰ：国Ⅰ), マルバサンキライ (県Ⅰ：国Ⅰ), マルバスマレ (県Ⅱ：国Ⅰ), ミカヅキグサ (県Ⅱ：国Ⅰ), ミズハコベ (県Ⅱ：国Ⅰ), ミズバショウ (県注：国Ⅰ), ミスミソウ (県Ⅱ：国Ⅰ), ミツガシワ (県注：国Ⅰ), ミツバベンケイソウ (県注：国Ⅰ), ミツモトソウ (県注：国Ⅰ), ミヤマウラボシ (県Ⅱ：国Ⅰ), ミヤマタゴボウ (県Ⅱ：国Ⅰ), ミヤマツチトリモチ (県Ⅰ：国Ⅱ), ミヤマノキシノブ (県注：国Ⅰ), ミヤマビャクシン (県Ⅰ：国Ⅰ), ミヤマホタルイ (県注：国Ⅰ), ムカゴニンジン (県注：国Ⅰ), メタカラコウ (県注：国Ⅰ), モウセンゴケ (県注：国Ⅰ), ヤシヤゼンマイ (県Ⅰ：国Ⅰ), ヤシヤダケ (県注：国Ⅰ), ヤシヤビシヤク (県Ⅱ：国Ⅱ), ヤチスギラン (県Ⅰ：国Ⅰ), ヤマサギソウ (県注：国Ⅰ), ヤマシヤクヤク (県Ⅱ：国Ⅱ), ヤマラッキョウ (県注：国Ⅰ), ユウスゲ (県Ⅰ：国Ⅰ), ユリワサビ (県Ⅰ：国Ⅰ), リュウキンカ (県注：国Ⅰ), リンドウ (県注：国Ⅰ), ルイウショウマ (県注：国Ⅰ), ワレモコウ (県Ⅱ：国Ⅰ) 【鳥 類】 アカショウビン (県注：国Ⅰ), イワヒバリ (県Ⅱ：国Ⅰ), オオアカゲラ (県注：国Ⅰ), オオタカ (県Ⅰ：国Ⅱ), オシドリ (県注：国Ⅰ), オジロワシ (県Ⅰ：国ⅠB), カヤクグリ (県注：国Ⅰ), カラスバト (県Ⅰ：国Ⅱ), カワアイサ (県注：国Ⅰ), クマタカ (県Ⅰ：国ⅠB), コサメビタキ (県注：国Ⅰ), コノハズク (県注：国Ⅰ), ササゴイ (県注：国Ⅰ), サシバ (県注：国Ⅰ), サンカノゴイ (県Ⅰ：国ⅠB), サンコウチョウ (県注：国Ⅰ), サンショウクイ (県Ⅱ：国Ⅱ), チュウヒ (県Ⅱ：国Ⅱ), チョウゲンボウ (県注：国Ⅰ), ツミ (県注：国Ⅰ), トモエガモ (県Ⅱ：国Ⅱ), ノジコ (県Ⅱ：国Ⅱ), ノスリ (県Ⅱ：国Ⅰ), ハイタカ (県Ⅱ：国Ⅱ), ハヤブサ (県Ⅱ：国Ⅱ), ビロードキンクロ (県注：国Ⅰ), プッポウソウ (県Ⅱ：国Ⅱ), ヤマセミ (県注：国Ⅰ), ヨシガモ (県注：国Ⅰ), ヨタカ (県Ⅱ：国Ⅰ) 【哺乳類・爬虫類・両生類】 カワネズミ (県注：国Ⅰ), テングコウモリ (県Ⅱ：国Ⅱ), ニホンモモンガ (県注：国Ⅰ), ヤマネ (県注：国Ⅱ), シロマダラ (県注：国Ⅰ), スッポン (県注：国Ⅱ), タカチホヘビ (県注：国Ⅰ), ヒバカリ (県注：国Ⅰ), オオサンショウウオ (県Ⅰ：国Ⅱ), クロサンショウウオ (県注：国Ⅰ), ナガレヒキガエル (県注：国Ⅰ) 【淡水魚類】 アカザ (県Ⅱ：国Ⅱ), アジメドジョウ (県Ⅱ：国Ⅰ), イwana (県Ⅱ：国Ⅰ), サクラマス (ヤマメ) (県Ⅱ：国Ⅰ), スナヤツメ (県Ⅱ：国Ⅱ), トウヨシノボリ (県注：国Ⅰ), ハス (県Ⅰ：国Ⅰ), ワカサギ (県Ⅱ：国Ⅱ)		



当該生態系区分で確認記録があるRDB種	越美山地 A 1	ー), 河川型カジカ(県準: 国一) 【昆虫類】 Calineuria jezoensis (Okamoto) (県注: 国一), アオナガタマムシ(県注: 国一), アカエゾゼミ(県注: 国一), アカハネバッタ(県注: 国一), アカヤマアリ(県Ⅱ: 国一), アギトギングチ(県Ⅰ: 国一), アルプスニセヒメガガンボ(県注: 国DD), イカズチキマダラハナバチ(県準: 国一), ウチダハラナガツチバチ(県Ⅱ: 国一), エサンキマダラハナバチ(県Ⅱ: 国一), エゾアカヤマアリ(県Ⅱ: 国一), エゾトンボ(県注: 国一), オオクワガタ(県準: 国準), オオコオイムシ(県準: 国一), オオチャイロハナムグリ(県準: 国準), オオムラサキ(県準: 国準), オキナワシリアゲコバチ(県Ⅱ: 国一), カオジロトンボ(県Ⅰ: 国一), カトリヤンマ(県Ⅰ: 国一), カラカネトンボ(県準: 国一), カワラアワフキバチ(県Ⅰ: 国DD), カワラバッタ(県準: 国一), キバラガガンボ(県注: 国一), ギフチョウ(県Ⅱ: 国Ⅱ), キュビギングチ(県Ⅱ: 国一), キンシマクサアブ(県一: 国DD), クロシジミ(県Ⅰ: 国Ⅰ), ケブカツヤオオアリ(県Ⅱ: 国一), コバネアオイトトンボ(県一: 国Ⅱ), ゴマシジミ(白山亜種)(県Ⅱ: 国Ⅱ), ザウターカギバラバチ(県Ⅱ: 国一), シナノキチビタマムシ(県Ⅰ: 国一), シモヤマギングチ(県Ⅰ: 国一), シモヤマジガバチモドキ(県Ⅱ: 国一), スジグロチャバネセセリ(県準: 国準), タイセツギングチ(県Ⅰ: 国一), タイリクハキリバチ(県Ⅰ: 国一), タカハシトゲゾウムシ(県注: 国一), タガメ(県Ⅰ: 国Ⅱ), タケウチギングチ(県Ⅱ: 国一), チャイロスズメバチ(県Ⅱ: 国一), ツネキアリバチモドキ(県準: 国一), ツノアカヤマアリ(県Ⅰ: 国一), ツマグロキチョウ(県Ⅱ: 国Ⅱ), ツマジロウラジャノメ(県Ⅱ: 国一), トワダオオカ(県注: 国一), ナガマルハナバチ(県Ⅰ: 国一), ニッコウツヤアナバチ(県Ⅱ: 国一), ニッポンハナダカバチ(県準: 国DD), ニトベギングチ(県Ⅱ: 国一), ハクサンクロナガオサムシ(県注: 国一), ハクサンシリアゲ(県注: 国一), ハクサンホソヒメクロオサムシ(県注: 国一), ハッチョウトンボ(県注: 国一), ハネナガクモハナバッタ(県準: 国一), ヒゲブトナガクチキ(県注: 国一), ヒゲブトルリミズアブ(県注: 国一), ヒサマツミドリシジミ(県準: 国一), ヒメシジミ(県準: 国準), フカイオオドロバチ(県Ⅱ: 国一), フクイアナバチ(県準: 国DD), フジジガバチ(県準: 国一), ベニヒカゲ(県準: 国準), ホクリクヒメハナカミキリ(県注: 国一), マエダテツチスガリ(県Ⅰ: 国一), マグソクワガタ(県注: 国一), マダラクワガタ(県注: 国一), ミカドハマダラミバエ(県注: 国一), ミスジナガクチキ(県注: 国一), ミドリコハナバチ(県Ⅰ: 国一), ミネトワダカワゲラ(県注: 国一), ミヤマツヤセイボウ(県Ⅰ: 国一), ミヤマツヤハダクワガタ(県Ⅱ: 国一), ミヤマノギカワゲラ(県注: 国一), ムカシトンボ(県注: 国一), ムモンアカシジミ(県注: 国一), モトマリクロハナアブ(県注: 国一), ヤシヤゲンゴロウ(県Ⅰ: 国Ⅰ), ヤドリホオナガスズメバチ(県Ⅰ: 国一), ヤマトセイボウモドキ(県Ⅱ: 国一), ヨコヅナツチカメムシ(県注: 国一), ルリイトトンボ(県準: 国一), ルリクワガタ(県注: 国一) 【陸産貝類】 エチゼンケマイマイ(県Ⅱ: 国Ⅱ), エチゼンビロウドマイマイ(県Ⅱ: 国一), オオコウラナメクジ(県準: 国準), オクガタギセル(県準: 国準), カンムリケマイマイ(県Ⅱ: 国DD), キョウトギセル(県Ⅰ: 国Ⅱ), クリロキセルガイモドキ(県準: 国準), ケハダビロウドマイマイ(県準: 国DD), コガネマイマイ(県準: 国一), ココロマイマイ(県Ⅱ: 国Ⅱ), スジキビ(県一: 国準), トノサマガセル(県Ⅱ: 国準), ハクサンマイマイ(県Ⅱ: 国Ⅱ), ミドリベッコウ(県Ⅱ: 国一), ミヤマヒダリマキマイマイ(県一: 国Ⅱ), ヤマコウラナメクジ(県Ⅱ: 国準), ヤママメタニシ(県Ⅱ: 国Ⅱ), レンズガイ(県一: 国Ⅱ) 【淡水産貝類】 フクイマメシジミ(県Ⅱ: 国一), マルタニシ(県準: 国準), モノアラガイ(県準: 国準)
	大野盆地 B 4	【植 物】 アズマイチゲ(県Ⅰ: 国一), ウスバサイシン(県注: 国一), エビモ(県注: 国一), オオアカウキクサ(県Ⅰ: 国Ⅱ), オオバクサフジ(県注: 国一), オニノヤガラ(県準: 国一), カタイノデ(県Ⅰ: 国一), カラハナソウ(県準: 国一), キセウタ(県Ⅰ: 国Ⅱ), キバナノアマナ(県Ⅰ: 国一), ギフベニシダ(県準: 国一), クサボケ(県Ⅱ: 国一), コモチシダ(県Ⅱ: 国一), サンショウモ(県Ⅱ: 国Ⅱ), ショウブ(県注: 国一), シロガヤツリ(県注: 国一), タチアザミ(県Ⅱ: 国一), ツルガシワ(県Ⅱ: 国一), ナガエミクリ(県準: 国準), ナガホノナツノハナワラビ(県注: 国一), バイカモ(県準: 国一), ヒメナミキ(県Ⅱ: 国一), ヒメニラ(県Ⅰ: 国一), ヒロハトリゲモ(県Ⅰ: 国ⅠB), フタバアオイ(県注: 国一), ホザキノフサモ(県注: 国一), ホテイシダ(県注: 国一), マツモ(県Ⅱ: 国一), ミクリ(県準: 国準), ミズオオバコ(県準: 国一), ミズキカシグサ(県Ⅰ: 国ⅠB), ミズドクサ(県準: 国一), ミズニラ(県Ⅰ: 国Ⅱ), ミノコバイモ(県Ⅰ: 国Ⅱ), メガルカヤ(県Ⅰ: 国一), ヤナギスブタ(県準: 国一), ヤマシャクヤク(県Ⅱ: 国Ⅱ), レンブクソウ(県Ⅱ: 国一) 【鳥 類】 アカショウビン(県準: 国一), イカルチドリ(県Ⅱ: 国一), イソシギ(県準: 国一), オオアカゲラ(県準: 国一), オオハクチョウ(県準: 国一), オシドリ(県準: 国一), カワアイサ(県注: 国一), クマタカ(県Ⅰ: 国ⅠB), コサメビタキ(県準: 国一), コノハズク(県準: 国一), コハクチョウ(県準: 国一), サシバ(県準: 国一), サンコウチョウ(県準: 国一), サンショウクイ(県Ⅱ: 国Ⅱ), チュウサギ(県準: 国準), チュウダイサギ(亜種)(県準: 国一), チョウゲンボウ(県準: 国一), ツミ(県準: 国一), トモエガモ(県Ⅱ: 国Ⅱ), ノスリ(県Ⅱ: 国一), ハイタカ(県Ⅱ: 国準), ヤマセミ(県準: 国一), ヨシガモ(県準: 国一) 【哺乳類・爬虫類・両生類】 カワネズミ(県注: 国一)・ヒバカリ(県注: 国一) 【淡水魚類】 アカザ(県Ⅱ: 国Ⅱ), アカヒレタビラ(県Ⅰ: 国一), アジメドジョウ(県Ⅱ: 国一), サクラマス(ヤマメ)(県Ⅱ: 国一), 陸封型イトヨ(県Ⅰ: 国地) 【昆虫類】 イカズチキマダラハナバチ(県準: 国一), オオムラサキ(県準: 国準), オキナワシリアゲコバチ(県Ⅱ: 国一), カワラアワフキバチ(県Ⅰ: 国DD), カワラバッタ(県準: 国一), キイロサナエ(県準: 国一), ギフチョウ(県Ⅱ: 国Ⅱ), コムカシハナバチ(県Ⅱ: 国一), ツマグロキチョウ(県Ⅱ: 国Ⅱ), ハグロフタオビドロバチ(県Ⅰ: 国一), フクイアナバチ(県準: 国DD), マエダテツチスガリ(県Ⅰ: 国一) 【淡水産貝類】 マツカサガイ(県Ⅱ: 国準), マルタニシ(県準: 国準), モノアラガイ(県準: 国準)
	福井県のすぐれた自然(植生編)	冠山の植生, 荒島岳の植生, 中ノ水谷の植生, 能郷白山の植生, 部子山の植生, 平家平の植生, モッカ平の森林, 銀杏峰の植生, 小沢のイヌブナ林, 蠅帽子川流域のキタゴヨウ林
既存文献の関連項目	福井県のすぐれた自然(動物編)	アジメドジョウ, 大野盆地の陸封型イトヨ, アカオビケラトリ, イカズチキマダラハナバチ, エサンキマダラハナバチ, エゾアカヤマアリ, エチゼンコツチバチ, オオウロコアリ, オオムラサキ, オオヤマカワゲラ, オキナワシリアゲコバチ, カワラアワフキバチ, カワラバッタ, キイロサナエ, キベリトウゴウカワゲラ, ケブカツヤオオアリ, ゲンジボタル, コムカシハナバチ, シモヤマジガバチモドキ, ダイミョウセセリ, チャイロスズメバチ, ツネキアリバチモドキ, ツマジロウラジャノメ, ニッコウツヤアナバチ, ニトベギングチ, ハグロフタオビドロバチ, フカイオオドロバチ, マエダテツチスガリ, オオマダラメマトイ, レンズガイ

	福井県のすぐれた自然（地形地質編）		温見断層，銀杏峰・宝慶寺，九頭竜峡，笹生川ダム周辺，若丸山，真名峡の飛騨片麻岩，大野市雲川・笹生川沿いの本戸層と巣原層，大野盆地南東端部の泥流堆積物，平家平，雲川上流の放散虫化石産地，佐開の木落断層地形，大野市雲川右岸の秋生断層露頭，中島の奥越集中豪雨跡，蠅帽子川の赤岩チャート
	みどりのデータバンク総括報告書		荒島岳，塚原野，大野市街，上大納鷲鞍岳，道斉山，蠅帽子川・屏風山周辺，姥ヶ岳，部子山周辺，能郷白山
	守り伝えたい福井の里地里山		大野盆地－湧水地・赤根川－
	ふるさと福井の自然１００選		亀山，銀杏峰・宝慶寺，笹生川流域・伊勢峠，真名峡・麻那姫湖，部子山
	ふくいの巨木		専福寺の大ケヤキ，宝慶寺の大モミ
社会環境	法 規 制	・奥越高原県立自然公園 7228.8ha（20.6％）うち特別地域 6204.0ha（17.7％） ・平家平鳥獣保護区 246.3ha（0.7％）うち特別保護地区 246.3ha（0.7％），真名川ダム鳥獣保護区 391.9ha（1.1％），笹生川ダム鳥獣保護区 189.4ha（0.5％），亀山鳥獣保護区 9.8ha（＜0.1％）うち特別保護地区 9.8ha（＜0.1％） ・保安林 19130.3ha（54.6％）	
	そ の 他	・日本の重要湿地５００「大野市の清水」	
特記事項	—		



エコトープ	面積 (ha)	構成比 (%)	エコトープ	面積 (ha)	構成比 (%)
 高山・亜高山帯	233.4	0.7	 段丘台地・農地	601.7	1.7
 山地・落葉広葉樹林帯自然植生	2,960.4	8.5	 低地・森林	824.4	2.4
 山地・落葉広葉樹林帯代償植生	16,724.3	47.7	 低地・農地	3,923.0	11.2
 山地・常緑広葉樹林帯自然植生	5.2	0.0	 溪畔植生	—	—
 山地・常緑広葉樹林帯代償植生	804.6	2.3	 海岸植生	—	—
 山地・植林	5,744.8	16.4	 市街地等	1,433.7	4.1
 山地・農地	1,350.7	3.9	 開放水域	224.9	0.6
 段丘台地・森林	99.9	0.3	 自然裸地	76.4	0.2

