



九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（令和２年度）



河川名		測定地点名	地点No.	類型	pH			DO				BOD					SS			
					最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.5	8.7	2/9	8.8	11	0/9	9.9	0.6	4.7	2/9	1.2	1.0	1	12	0/9	3
	中流	荒鹿橋	2	A	7.5	7.8	0/6	9.3	13	0/6	11	0.5	1.2	0/6	0.7	0.8	< 1	2	0/6	1
	"	中角橋	3	A	7.4	7.8	0/12	8.9	12	0/12	11	< 0.5	0.9	0/12	0.6	<0.5	1	5	0/12	3
	"	高屋橋	4	A	7.5	7.8	0/4	9.5	12	0/4	10	< 0.5	0.7	0/4	0.6	0.5	2	3	0/4	3
	下流	布施田橋	5	B	7.2	8.3	0/12	7.8	12	0/12	9.9	< 0.5	1.5	0/12	0.7	0.6	2	6	0/12	4
	"	九頭竜川河口	6	B	7.3	7.5	0/4	8.3	12	0/4	9.9	0.6	0.6	0/4	0.6	0.6	2	7	0/4	4
日野川	上流	豊橋	7	A	7.4	8.3	0/6	9.4	12	0/6	11	< 0.5	1.0	0/6	0.6	0.8	< 1	2	0/6	2
	下流	清水山橋	8	B	7.4	7.7	0/12	6.9	12	0/12	9.3	< 0.5	4.5	1/12	1.5	1.9	2	10	0/12	5
	"	明治橋	9	B	7.3	8.3	0/12	6.9	12	0/12	9.7	< 0.5	1.9	0/12	0.9	1.1	3	12	0/12	6
	"	日光橋	10	B	7.2	7.4	0/4	8.0	11	0/4	9.3	0.5	2.0	0/4	1.2	1.4	4	21	0/4	12
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.7	8.4	0/12	8.8	13	0/12	10	< 0.5	0.6	0/12	0.5	< 0.5	1	3	0/12	1
	下流	水越橋	12	B	7.2	7.8	0/12	6.6	12	0/12	9.4	< 0.5	1.5	0/12	0.7	< 0.5	1	5	0/12	3
竹田川	上流	清間橋	13	A	7.0	7.9	0/12	6.9	12	1/12	9.9	< 0.5	7.3	4/12	2.1	2.5	2	24	0/12	6
	下流	栄橋	14	B	7.1	7.4	0/12	6.9	11	0/12	9.1	< 0.5	2.8	0/12	1.1	1.3	4	28	1/12	8

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 （資料：環境政策課）

九頭竜川水域（支派川）の水質測定地点と測定結果（令和２年度）




河川名	測定地点名	地点 No.	類型	p			H			D			O			BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均					
兵庫川	新野中橋	1	B	7.1	7.5	0/6	6.8	10	0/6	8.7	0.7	1.5	0/6	1.0	1.1	6	16	0/6	11					
荒川上流	東今泉橋	2	A	7.4	7.9	0/12	9.2	13	0/12	11	< 0.5	1.5	0/12	0.7	0.7	1	11	0/12	6					
荒川下流	水門	3	B	7.4	7.8	0/12	8.9	12	0/12	10	< 0.5	1.4	0/12	0.8	0.8	1	16	0/12	6					
天王川	末端	4	A	7.4	7.6	0/12	7.9	12	0/12	9.7	< 0.5	2.2	2/12	0.8	0.7	1	12	0/12	6					
吉野瀬川上流	芝原井橋	5	A	7.4	7.8	0/6	8.8	12	0/6	10	< 0.5	0.8	0/6	0.6	0.5	1	6	0/6	3					
吉野瀬川下流	下司橋	6	C	6.9	7.5	0/6	7.5	10	0/6	8.9	< 0.5	1.7	0/6	1.0	1.6	2	8	0/6	5					
浅水川上流	曲木橋	7	B	7.0	8.3	0/6	9.4	13	0/6	11	< 0.5	2.2	0/6	1.3	1.8	1	21	0/6	6					
浅水川下流	天神橋	8	C	7.1	7.9	0/6	9.4	11	0/6	10	< 0.5	1.9	0/6	1.3	1.7	2	17	0/6	8					
真名川	土布子橋	9	A	7.0	7.5	0/6	9.8	11	0/6	10	< 0.5	1.0	0/6	0.8	1.0	1	5	0/6	2					
磯部川	安沢橋	10	D	7.4	7.8	0/6	8.0	10	0/6	8.8	1.3	16	1/6	5.8	6.4	4	9	0/6	6					
底喰川上流	護国橋	11	B	7.5	8.0	0/12	9.3	14	0/12	11	< 0.5	1.4	0/12	0.8	0.8	1	15	0/12	6					
底喰川下流	西野橋	12	D	7.5	7.8	0/12	8.8	12	0/12	10	< 0.5	1.4	0/12	0.8	1.0	1	9	0/12	5					
狐川	狐橋	13	D	7.6	7.8	0/12	7.1	12	0/12	8.9	< 0.5	2.8	0/12	1.7	2.1	2	12	0/12	6					
鞍谷川中流	小富士橋	14	D	7.4	8.1	0/6	7.5	12	0/6	9.6	2.5	4.5	0/6	3.7	4.1	3	9	0/6	5					
鞍谷川下流	浮橋	15	C	7.3	8.0	0/6	7.7	11	0/6	9.8	< 0.5	6.6	1/6	2.3	2.7	2	13	0/6	7					
清滝川	新在家橋	16	A	7.1	7.5	0/6	8.5	12	0/6	10	< 0.5	1.5	0/6	0.8	0.9	1	4	0/6	2					
赤根川	東大月橋	17	A	7.0	7.2	0/6	9.5	11	0/6	10	0.5	1.1	0/6	0.7	0.9	1	3	0/6	2					
穴田川	榎木橋	18	B	7.0	7.4	0/6	9.3	11	0/6	11	< 0.5	2.3	0/6	1.2	1.6	1	14	0/6	6					
田島川	長屋橋	19	—	7.5	8.2	-/4	10	12	-/4	11	0.9	4.6	-/4	2.6	2.6	3	14	-/4	7					
八ヶ川	水門	20	—	7.3	7.7	-/12	5.4	12	-/12	9.3	< 0.5	3.8	-/12	2.0	2.4	3	12	-/12	7					
五領川	熊堂橋	21	—	7.7	8.0	-/4	9.4	12	-/4	11	0.5	1.3	-/4	0.8	0.6	1	17	-/4	5					
馬渡川	馬渡大橋	22	—	7.3	7.7	-/12	3.1	11	-/12	7.5	5.1	110	-/12	21	21	9	48	-/12	19					
馬渡川	馬渡北橋	23	—	7.3	7.8	-/12	8.7	12	-/12	10	< 0.5	1.5	-/12	1.0	1.3	1	7	-/12	3					
江端川	江守橋	24	—	7.4	7.7	-/12	7.3	12	-/12	9.2	< 0.5	2.4	-/12	0.9	1.2	1	20	-/12	8					
大納川	末端	25	—	7.6	7.8	-/4	9.1	11	-/4	10	< 0.5	0.5	-/4	0.5	< 0.5	< 1	1	-/4	1					
黒津川	水門	26	—	7.1	7.6	-/6	7.3	10	-/6	8.7	< 0.5	2.2	-/6	1.3	1.6	4	24	-/6	12					
朝六川	大島新橋	27	—	7.4	7.6	-/6	7.4	11	-/6	9.1	0.6	1.9	-/6	1.0	1.1	2	32	-/6	10					
七瀬川	御鷹橋	28	—	7.5	7.8	-/6	8.1	12	-/6	10	< 0.5	4.2	-/6	1.4	1.9	2	24	-/6	11					
末更毛川	やすだ橋	29	—	7.5	7.6	-/6	6.9	11	-/6	9.0	< 0.5	2.0	-/6	0.9	1.1	1	11	-/6	4					
芳野川	古市ふれあい橋	30	—	7.6	9.1	-/6	8.4	13	-/6	10	< 0.5	0.9	-/6	0.7	0.9	1	7	-/6	4					
志津川	水門	31	—	7.4	7.7	-/6	6.6	11	-/6	9.4	< 0.5	1.7	-/6	0.9	1.5	4	75	-/6	23					

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）

笙の川・井の口川水域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）




河川名		測定地点名	地点No.	類型	pH			DO				BOD					SS			
					最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
笙の川	笙の川	三島橋	1	A	7.3	7.9	0/6	9.2	12	0/6	10	< 0.5	1.7	0/6	0.7	0.7	< 1	9	0/6	2
	木の芽川	木の芽橋	2	A	7.6	8.5	0/6	9.4	12	0/6	10	< 0.5	0.8	0/6	0.6	0.8	1	21	0/6	6
	深川	木の芽橋	3	B	7.2	7.5	0/6	7.9	11	0/6	9.3	< 0.5	1.0	0/6	0.8	0.9	2	8	0/6	4
	二夜の川	末端	4	C	7.0	7.2	0/6	7.0	9.7	0/6	7.8	0.6	2.6	0/6	1.3	1.8	1	3	0/6	2
井の口川	上流	豊橋	5	A	7.1	7.3	0/6	7.9	12	0/6	9.6	< 0.5	1.4	0/6	0.7	0.7	1	5	0/6	3
	下流	穴地藏橋	6	C	7.0	7.9	0/6	5.8	11	0/6	8.0	< 0.5	1.5	0/6	0.8	0.9	2	20	0/6	8

（資料：環境政策課）

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

耳川水域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）




河川名	測定地点名	地点No.	類型	p			H				D				O					BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均									
耳川	和田橋	1	A	7.3	7.7	0/6	8.3	12	0/6	10	< 0.5	0.6	0/6	0.5	< 0.5	< 1	2	0/6	1									

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)

北川・南川水域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）




河川名		測定地点名	地点No.	類型	pH			DO				BOD					SS			
					最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北川	上流	新道大橋	1	A	7.5	8.1	0/6	8.2	12	0/6	10	< 0.5	0.7	0/6	0.6	0.6	1	7	0/6	3
	下流	高塚橋	2	A	7.3	8.6	1/12	8.6	12	0/12	10	< 0.5	0.8	0/12	0.6	0.6	1	6	0/12	3
		上中橋	3	A	7.6	9.2	2/4	9.6	11	0/4	10	< 0.5	0.7	0/4	0.6	0.7	1	4	0/4	3
		西津橋	4	A	7.5	7.9	0/4	9.7	11	0/4	10	< 0.5	0.5	0/4	0.5	0.5	1	8	0/4	4
		鳥羽川末端	5	A	7.1	7.3	0/6	6.9	12	1/6	9.2	< 0.5	1.5	0/6	0.8	1.1	4	8	0/6	6
南川		湯岡橋	6	A	7.2	7.6	0/6	9.1	12	0/6	10	< 0.5	< 0.5	0/6	< 0.5	< 0.5	< 1	1	0/6	1

（資料：環境政策課）

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

北潟湖水域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）




湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	pH			D O				COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	B	7.6	9.3	2/12	8.2	12	0/6	10	3.1	5.8	1/6	4.2	4.7	2	22	4/12	11
	北潟湖末端	2	B	7.4	8.2	0/6	8.1	12	0/6	10	2.4	4.9	0/6	4.0	4.8	2	21	2/6	9
	北潟湖水路	3	B	7.9	8.9	1/6	8.3	12	0/6	10	4.4	8.2	4/6	6.5	7.9	8	24	4/6	17
	北潟湖心	4	B	7.7	9.1	1/12	8.7	12	0/6	10	4.1	8.3	4/6	6.4	7.7	15	39	10/12	23
	北潟湖南部	5	B	7.6	9.2	4/12	7.9	12	0/6	10	5.2	11	6/6	8.3	9.7	11	62	10/12	42
	塩尻橋	6	B	7.4	8.8	3/6	10	13	0/6	12	4.4	11	5/6	8.0	10	10	49	2/6	22
	日之出橋	7	B	7.7	9.0	2/6	7.4	12	0/6	9.7	4.8	10	5/6	7.7	9.6	10	43	5/6	31
	観音川(崎田橋)	8	—	6.7	8.5	—/6	7.9	12	—/6	9.7	1.5	5.8	—/6	3.8	4.7	2	20	—/6	9

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
北潟湖	北潟湖北部	1	IV	0.40	0.79	4/6	0.61	0.039	0.10	3/6	0.060
	北潟湖末端	2	IV	0.40	1.5	4/6	0.81	0.047	0.068	5/6	0.060
	北潟湖水路	3	IV	0.55	0.86	4/6	0.72	0.053	0.13	6/6	0.087
	北潟湖心	4	IV	0.65	0.91	6/6	0.76	0.062	0.13	6/6	0.098
	北潟湖南部	5	IV	1.0	1.5	6/6	1.2	0.064	0.21	6/6	0.16
	塩尻橋	6	IV	0.89	1.7	6/6	1.4	0.059	0.21	6/6	0.11
	日之出橋	7	IV	0.88	1.3	6/6	1.0	0.065	0.18	6/6	0.13
	観音川(崎田橋)	8	—	0.61	1.4	—/6	0.94	0.023	0.090	—/6	0.055

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)

三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（令和2年度）




湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	pH			D O				C O D					S S			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.9	8.2	0/6	6.8	9.4	1/6	8.2	1.4	2.2	0/6	1.8	2.0	< 1	< 1	0/6	< 1
	日向湖南部	2	A	8.0	8.2	0/6	6.7	9.3	1/6	8.1	1.4	2.4	0/6	1.9	2.1	< 1	< 1	0/6	< 1
	久々子湖北部	3	B	7.5	8.3	0/6	8.0	11	0/6	9.5	2.7	4.8	0/6	3.7	4.3	1	4	0/6	2
	久々子湖南部	4	B	7.3	8.2	0/12	8.0	10	0/6	9.3	2.6	4.9	0/6	3.6	3.9	1	4	0/12	2
	水月湖北部	5	B	7.4	8.7	2/6	7.6	13	0/6	9.9	2.7	9.3	2/6	4.9	5.3	1	8	0/6	3
	水月湖南部	6	B	7.3	8.7	2/12	<0.5	12	6/12	5.4	3.6	5.3	1/6	4.1	4.2	1	4	0/12	3
	菅湖	7	B	7.3	8.4	0/6	7.4	12	0/6	9.7	2.7	5.2	1/6	3.8	4.1	< 1	2	0/6	2
	三方湖西部	8	B	7.7	9.1	1/6	5.5	13	0/6	11	3.3	8.0	3/6	5.5	7.4	5	23	1/6	13
	三方湖東部	9	B	7.4	9.0	2/12	6.2	12	0/6	11	3.2	7.7	3/6	5.8	7.7	9	28	6/12	17
	はす川(上口橋)	10	—	6.9	7.5	—/6	8.1	11	—/6	9.5	1.6	6.5	—/6	2.7	2.3	< 1	3	—/6	2

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	—	0.11	0.17	—/6	0.14	0.010	0.018	—/6	0.014
	日向湖南部	2	—	0.11	0.20	—/6	0.13	0.008	0.019	—/6	0.013
	久々子湖北部	3	IV	0.25	0.72	1/6	0.41	0.031	0.064	1/6	0.040
	久々子湖南部	4	IV	0.28	0.71	1/6	0.41	0.034	0.064	1/6	0.042
	水月湖北部	5	IV	0.23	0.90	2/6	0.48	0.026	0.14	2/6	0.055
	水月湖南部	6	IV	0.27	0.70	1/6	0.43	0.029	0.066	2/6	0.047
	菅湖	7	IV	0.25	0.71	1/6	0.41	0.027	0.067	1/6	0.040
	三方湖西部	8	IV	0.42	0.56	0/6	0.50	0.049	0.13	5/6	0.072
	三方湖東部	9	IV	0.43	0.59	0/6	0.53	0.054	0.13	6/6	0.078
	はす川(上口橋)	10	—	0.59	0.88	—/6	0.75	0.029	0.098	—/6	0.048

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)


九頭竜川地先海域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）



海域名	測定地点名	地点No.	類型	p			H				D				COD					油分		
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n				
九頭竜川地先海域	三国地先	1	A	8.0	8.3	0/4	6.6	9.2	1/4	7.8	1.4	1.8	0/4	1.6	1.6	ND	ND	0/4				
	黒目地先	2	A	8.1	8.3	0/4	6.6	9.7	1/4	8.0	1.2	1.7	0/4	1.5	1.5	ND	ND	0/4				
	石橋地先	3	A	8.1	8.2	0/4	6.7	8.6	2/4	7.6	< 0.5	1.6	0/4	0.9	0.8	ND	ND	0/4				
	福井火力地先	4	B	8.1	8.3	0/4	6.6	9.0	0/4	7.8	1.6	1.7	0/4	1.7	1.7	ND	ND	0/4				
	米納津地先	5	B	8.1	8.3	0/4	6.6	9.4	0/4	7.9	1.3	2.0	0/4	1.6	1.5	ND	ND	0/4				
	福井港内	6	B	8.0	8.4	1/4	7.1	9.2	0/4	7.9	1.7	3.8	1/4	2.3	1.9	ND	ND	0/4				

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数 (資料：環境政策課)

越前加賀海岸地先海域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）




海域名	測定地点名	地点 No.	類型	p			H			D				O					COD					油分		
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n								
越前加賀海岸地先海域	大聖寺川地先	1	A	8.1	8.3	0/4	6.7	9.2	1/4	7.9	1.3	1.7	0/4	1.5	1.6	ND	ND	0/4								
	浜地地先	2	A	8.1	8.3	0/4	6.6	9.2	1/4	7.9	1.3	1.5	0/4	1.4	1.4	ND	ND	0/4								
	東尋坊地先	3	A	8.1	8.3	0/4	7.1	9.3	1/4	8.0	1.4	2.1	1/4	1.6	1.4	ND	ND	0/4								
	浜住地先	4	A	8.1	8.1	0/4	6.5	8.7	3/4	7.5	0.8	0.9	0/4	0.8	0.8	ND	ND	0/4								
	一光川地先	5	A	8.1	8.2	0/4	6.7	8.5	2/4	7.5	< 0.5	0.9	0/4	0.7	0.8	ND	ND	0/4								
	大味川地先	6	A	8.1	8.2	0/4	7.0	8.5	2/4	7.6	0.6	0.9	0/4	0.7	0.8	ND	ND	0/4								
	玉川川地先	7	A	8.2	8.3	0/4	6.6	9.4	1/4	7.9	1.2	1.5	0/4	1.4	1.4	ND	ND	0/4								
	河野川地先	8	A	8.2	8.3	0/4	6.6	9.9	1/4	8.0	1.4	1.8	0/4	1.5	1.5	ND	ND	0/4								
	大谷地先	9	A	8.2	8.3	0/4	6.8	9.8	1/4	8.1	1.4	2.1	1/4	1.7	1.9	ND	ND	0/4								
	亀島地先	10	A	8.1	8.2	0/4	6.9	8.6	2/4	7.6	< 0.5	1.1	0/4	0.8	0.8	ND	ND	0/4								
	菅生地先	11	A	8.0	8.2	0/4	6.1	8.5	2/4	7.4	0.6	1.6	0/4	1.0	1.1	ND	ND	0/4								
	三本木川地先	12	A	8.1	8.2	0/4	6.9	8.8	2/4	7.7	0.6	0.8	0/4	0.7	0.8	ND	ND	0/4								

（資料：環境政策課）

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

敦賀湾海域の水質測定地点と測定結果（令和2年度）



◎：環境基準点


海域名	測定地点名	地点No.	類型	p			H			D				O				C O D					油分		
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n							
敦賀湾海域	手の浦地先	1	A	8.2	8.4	1/4	7.1	9.4	1/4	8.0	1.4	2.3	1/4	1.7	1.7	ND	ND	0/4							
	松ヶ崎地先	2	A	8.2	8.4	1/4	7.5	9.7	0/4	8.2	1.6	2.4	1/4	1.9	1.9	ND	ND	0/4							
	ナスビ鼻地先	3	A	8.2	8.4	1/4	7.5	9.6	0/4	8.3	1.6	2.5	1/4	2.0	1.9	ND	ND	0/4							
	白灯台地先	4	A	8.2	8.4	1/4	7.5	9.5	0/4	8.3	1.8	2.8	1/4	2.2	2.0	ND	ND	0/4							
	井の口川地先	5	A	8.2	8.5	1/4	7.7	9.9	0/4	8.4	1.8	3.4	1/4	2.3	2.0	ND	ND	0/4							
	敦賀湾中央	6	A	8.2	8.4	1/4	7.0	9.6	1/4	8.0	1.4	2.0	0/4	1.7	1.9	ND	ND	0/4							
	筥の川地先	7	B	8.2	8.5	1/4	7.5	9.4	0/4	8.3	1.8	3.0	0/4	2.2	2.0	ND	ND	0/4							

海域名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
敦賀湾海域	手の浦地先	1	II	0.09	0.15	0/4	0.11	0.012	0.020	0/4	0.016
	松ヶ崎地先	2	II	0.08	0.21	0/4	0.13	0.008	0.035	1/4	0.018
	ナスビ鼻地先	3	II	0.09	0.13	0/4	0.11	0.011	0.018	0/4	0.013
	白灯台地先	4	II	0.10	0.25	0/4	0.15	0.013	0.023	0/4	0.017
	井の口川地先	5	II	0.10	0.22	0/4	0.14	0.013	0.021	0/4	0.016
	敦賀湾中央	6	II	0.07	0.12	0/4	0.09	0.007	0.014	0/4	0.011
	筥の川地先	7	III	0.13	0.16	0/4	0.15	0.018	0.027	0/4	0.023

（資料：環境政策課）

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

若狭湾東部海域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）




◎：環境基準点

海域名	測定地点名	地点 No.	類型	p H			D O				C O D					油分		
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
若狭湾 東部 海域	立石岬地先	1	A	8.2	8.3	0/4	6.8	9.2	1/4	7.9	1.3	2.2	1/4	1.6	1.5	ND	ND	0/4
	耳川地先	2	A	8.1	8.2	0/4	7.9	8.8	0/4	8.4	1.1	1.8	0/4	1.5	1.5	ND	ND	0/4
	日向地先	3	A	8.1	8.2	0/4	7.5	8.9	0/4	8.2	1.0	1.7	0/4	1.4	1.4	ND	ND	0/4
	海中公園	4	A	8.1	8.2	0/4	7.8	8.7	0/4	8.1	0.9	1.6	0/4	1.3	1.5	ND	ND	0/4
	高浜地先	5	A	8.1	8.2	0/4	7.9	9.4	0/4	8.5	1.1	1.7	0/4	1.4	1.4	ND	ND	0/4

(資料：環境政策課)

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

小浜湾海域の水質測定地点と測定結果（令和２年度）



◎：環境基準点
○：補助点


海域名	測定地点名	地点No.	類型	pH			D O				COD					油分		
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
小浜湾海域	甲ヶ崎地先	1	A	8.1	8.3	0/4	7.9	9.3	0/4	8.6	1.2	2.6	1/4	1.9	2.0	ND	ND	0/4
	雲浜地先	2	A	8.1	8.3	0/4	7.6	9.0	0/4	8.4	1.0	2.2	1/4	1.7	2.0	ND	ND	0/4
	大飯原発地先	3	A	8.1	8.2	0/4	7.7	9.3	0/4	8.5	1.1	1.7	0/4	1.5	1.6	ND	ND	0/4
	和田港湾	4	A	8.1	8.2	0/4	8.4	9.7	0/4	8.8	1.3	2.0	1/4	1.7	1.9	ND	ND	0/4
	小浜湾中央	5	A	8.1	8.3	0/4	8.1	8.4	0/4	8.2	1.2	1.8	0/4	1.6	1.6	ND	ND	0/4
	青戸入江	6	A	8.1	8.3	0/4	8.2	9.8	0/4	9.0	1.0	2.4	2/4	1.9	2.4	ND	ND	0/4

海域名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
小浜湾海域	甲ヶ崎地先	1	II	0.11	0.20	0/4	0.16	0.014	0.030	0/4	0.021
	雲浜地先	2	II	0.12	0.16	0/4	0.14	0.016	0.022	0/4	0.019
	大飯原発地先	3	II	0.06	0.14	0/4	0.10	0.010	0.014	0/4	0.013
	和田港湾	4	II	0.08	0.14	0/4	0.13	0.013	0.019	0/4	0.016
	小浜湾中央	5	II	0.08	0.15	0/4	0.12	0.010	0.018	0/4	0.014
	青戸入江	6	II	0.08	0.18	0/4	0.14	0.022	0.030	0/4	0.027

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）

世久見湾・矢代湾・内浦湾海域の水質測定地点と測定結果（令和2年度）



海域名	測定地点名	地点No.	類型	pH			DO				COD					油分		
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n
世久見湾海域	世久見湾	1	A	8.1	8.2	0/4	7.7	8.5	0/4	8.1	0.8	1.7	0/4	1.2	1.5	ND	ND	0/4
矢代湾海域	矢代湾	2	A	8.1	8.2	0/4	8.1	8.4	0/4	8.2	1.1	1.6	0/4	1.5	1.6	ND	ND	0/4
内浦湾海域	内浦湾	3	A	8.1	8.2	0/4	7.8	8.8	0/4	8.3	1.0	1.8	0/4	1.5	1.5	ND	ND	0/4

海域名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
世久見湾海域	世久見湾	1	II	0.07	0.15	0/4	0.10	0.010	0.015	0/4	0.012
矢代湾海域	矢代湾	2	II	0.07	0.13	0/4	0.11	0.010	0.013	0/4	0.012
内浦湾海域	内浦湾	3	II	0.06	0.13	0/4	0.10	0.010	0.011	0/4	0.010

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）

地下水質常時監視調査結果（令和２年度）

《概況調査》

①概況調査で対象物質を検出した地点

地区名	検出物質 (環境基準 mg/L)	測定結果 (mg/L)	基準適合
福井市大土呂町	砒素 (0.01)	0.024	—
鯖江市有定町１丁目	テトラクロロエチレン (0.01)	0.0008	○
鯖江市三六町	鉛 (0.01)	0.007	○

福井市砒素は自然由来と考えられる。

②汚染井戸周辺地区調査結果

地区名	所在地	鉛 (mg/L) 環境基準： 0.01	砒素 (mg/L) 環境基準： 0.01	ふっ素 (mg/L) 環境基準： 0.8	ほう素 (mg/L) 環境基準： 1.0	全マンガン (mg/L) 指針値： 0.2	モリブデン (mg/L) 指針値： 0.07
鯖江市三六町 令和２年 11 月実施	三六町２丁目	0.005	< 0.005	< 0.1	0.03	< 0.02	< 0.01
		< 0.005	< 0.005	0.6	0.05	< 0.02	< 0.01
		< 0.005	< 0.005	< 0.1	0.04	0.05	< 0.01
	糺町	< 0.005	< 0.005	< 0.1	0.03	0.06	< 0.01
		< 0.005	< 0.005	< 0.1	0.02	< 0.02	< 0.01
	幸町１丁目	< 0.005	< 0.005	3.4	0.83	< 0.02	0.01
鯖江市三六町 令和３年３月 実施		< 0.005	0.008	0.2	0.04	0.46	< 0.01
	三六町２丁目	—	< 0.005	7.1	1.2	0.22	0.02
	幸町１丁目	—	< 0.005	5.6	1.3	0.03	0.02
	神明町３丁目	—	< 0.005	< 0.1	< 0.02	0.18	< 0.01
	幸町２丁目	—	0.007	0.4	0.09	0.68	< 0.01
	糺町	—	< 0.005	< 0.1	0.03	< 0.02	< 0.01

※網掛けは、環境基準または指針値超過。

周辺を調査した結果、自然由来と考えられる。

（資料 環境政策課）

《継続監視調査》

①基準超過地区

地 区 名	汚染物質 (環境基準)	汚染 発見年	調査結果		これまでの調査による濃度変化		
			最高濃度検出 井戸の年平均 値 (mg/L)	基準 適合	最高検出 濃度 A (mg/L)	最高濃度検出 井戸での最近 2年間平均値 B (mg/L) 注4	B/A ×100 (%)
1 福井市麻生津	砒素注2 (0.01mg/L)	H16	<0.0005	○	0.082	0.008	10
2 越前市池ノ上		H30	0.15	－	0.15	0.15	100
3 越前市塚町・三ツ屋		H12	0.020	－	0.031	0.021	68
4 越前市長尾町・戸谷町		H12	0.011	－	0.018	0.011	61
5 高浜町菌部		H 2	0.037	－	0.044	0.039	89
6 小浜市駅前町注1	1,2-ジクロロエチレン注3 (0.04mg/L)	H20	<0.004	○	0.022	<0.004	－
7 福井市石橋町注1	トリクロロエチレン (0.01mg/L)	H10	0.001	○	0.017	0.001	6
8 越前市吉野		H元	0.012	－	0.11	0.011	10
9 越前市大虫		H 2	<0.001	○	0.12	<0.001	－
10 越前市米口町		H10	0.013	－	0.17	0.011	7
11 鯖江市豊		H 2	0.017	－	0.064	0.017注5	27
12 鯖江市神明南部		H 4	0.10	－	0.37	0.11	30
13 鯖江市立待南部		H 7	0.016	－	0.054	0.009	17
14 鯖江市立待北部		H 8	0.006	○	0.12	0.006	5
15 鯖江市上河内町		H 8	0.001	○	0.31	<0.001	－
16 鯖江市立待西部		H 8	0.004	○	0.16	0.003	2
17 越前町小曽原 (北部) 注1		H10	<0.001	○	<0.002	<0.001	－
18 福井市新田塚注1	テトラクロロエチレン (0.01mg/L)	H19	<0.0005	○	0.049	<0.0005	－
19 福井市美山町		H19	0.0066	○	0.019	0.0080	42
20 敦賀市布田町		H11	0.0054	○	0.021	0.0051	24
21 越前市北府		H元	0.0071	○	0.030	0.0083	28
22 大野市新町		H元	0.0055	○	0.065	0.0050	8
23 鯖江市本町		H 5	0.097	－	0.38	0.11	29
24 永平寺町牧福島		H 4	<0.0005	○	0.087	<0.0005	－
25 小浜市下竹原	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (10mg/L)	H17	4.4	○	45	4.8	11
26 高浜町立石		H15	1.3	○	48	1.3	3
27 鯖江市水落	六価クロム (0.05mg/L)	H12	0.16	－	0.54	0.16	30
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (10mg/L)	H15	2.9	○	28	2.6	9
28 高浜町東三松	砒素注2 (0.01mg/L)	H12	0.007	○	0.032	0.004注6	13
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 (10mg/L)		10	○	51	7.7	20
29 鯖江市立待東部	1,1-ジクロロエチレン (0.1mg/L)	H 7	0.007	○	0.13	0.004	3
	トリクロロエチレン (0.01mg/L)		0.005	○	0.099	0.003	3
30 越前市王子保	1,2-ジクロロエチレン注3 (0.04mg/L)	H 6	0.034	○	0.097	0.033	34
	トリクロロエチレン (0.01mg/L)	H 2	0.002	○	0.11	0.002	2
31 越前市家久町	砒素注2 (0.01mg/L)	H19	0.010	○	0.018	0.009	50
	総水銀 (0.0005mg/L)		0.015	－	0.033	0.014	42
	ベンゼン (0.01mg/L)		0.051	－	0.11	0.065	59
	クロロエチレン (0.002mg/L)	H21	0.018	－	0.032	0.012	38
32 鯖江市蒔生田町	1,2-ジクロロエチレン注3 (0.04mg/L)	H11	0.006	○	0.073	0.005	7
	トリクロロエチレン (0.01mg/L)		0.003	○	0.11	0.002	2
33 越前町小曽原 (南部)	クロロエチレン (0.002mg/L)	H25	<0.0002	○	0.0070	<0.0002	－
	1,2-ジクロロエチレン注3 (0.04mg/L)	H24	<0.004	○	0.30	<0.004	－
	トリクロロエチレン (0.01mg/L)	H10	0.006	○	10	0.007	0.07

注1 環境基準の超過が工場敷地内に限定された地区

注2 砒素による地下水汚染の原因は、いずれも自然由来と考えられる

注3 1,2-ジクロロエチレンは、平成21年以前に測定を実施したものについては、シス体のみの値を記載

注4 地区の令和2年度の最高濃度検出井戸における最近2年間(令和元年度、令和2年度)の平均濃度

注5 令和元年秋季から欠測のため、令和元年春の測定値

注6 令和2年春から井戸廃止のため、令和元年の平均値