

平成3年度地下水の水質の測定に関する計画

水質汚濁防止法第16条第1項の規定に基づき地下水の水質の測定に関する計画を定める。

1. 調査の種類

(1) 概況調査

県内の全体的な地下水質の概況を把握するために実施する。

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査により、有害物質等が検出された場合、その汚染範囲を確認するために実施する。

(3) 定期モニタリング調査

汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染の継続的な監視等、経年的な変化を把握するために定期的に実施する。

(4) 定点監視調査

地下水質の経年的な変化を把握するために実施する。

2. 調査地点

調査は概況調査60地点、定期モニタリング調査37地点および定点監視調査2地点において実施する。

なお、汚染井戸周辺地区調査は汚染の状況に応じて必要な調査を実施する。

	概況調査	汚染井戸周辺地区調査	定期モニタリング調査	定点監視調査
調査地区数	60	汚染の状況に応じて必要な調査を実施する。	11	2
調査地点数	60		37	2
調査回数	2回/年		2回/年	2回/年
調査機関	福井県	福井県	福井県	建設省

3. 調査方法

(1) 調査地点の選定

1. 概況調査

昭和48年行政管理庁告示第143号に定める基準地域メッシュの標準地域

メッシュ第1次地域区画コードを基準に、その区画内を4等分した区画（5kmメッシュ）を調査対象区域とし、その区域内の地下水の利用状況、人口分布および工場・事業場の立地状況を考慮し井戸を選定する。

2. 汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸を中心として概ね2kmにおいて必要な地点を選定する。

3. 定期モニタリング調査

汚染区域内において概ね5地点を選定する。

4. 定点監視調査

継続的な監視が可能な地点を選定する。

(2) 調査期間

調査は平成3年4月から平成4年3月までとする。

(3) 調査回数

概況調査、定期モニタリング調査および定点監視調査の調査回数は年2回とする。

汚染井戸周辺地区調査は地区ごとに年1回とする。

4. 採取方法

試料の採取は、地下水の水温が一定となった後採取する。なお、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物用試料については、共栓付きガラスびんを使用して泡立っていないよう静かに採取し、気泡が残らないよう満水にして密栓する。

5. 測定項目

測定項目は調査の種類ごとに下記に掲げる項目とする。

(1) 概況調査

1. 有害物質

カドミウム、シアン、有機燐、鉛、6価クロム、ヒ素、総水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

2. その他の項目

四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン

(2) 汚染井戸周辺地区調査

1. 有害物質等

カドミウム、シアン、有機燐、鉛、6価クロム、ヒ素、総水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタンのうち、概況調査により汚染の確認された項目について調査する。

2. その他の項目

Mアルカリ度、塩素イオン、硫酸イオン、ナトリウムイオン、カルシウムイオン、その他必要な項目

(3) 定期モニタリング調査

汚染井戸周辺地区調査により汚染の確認された項目について調査する。

(4) 定点監視調査

1. 有害物質

カドミウム、シアン、有機燐、鉛、6価クロム、ヒ素、総水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン

2. その他の項目

四塩化炭素、1,1,1-トリクロロエタン

6. 測定方法

測定方法は「別表3」に定める方法とする。

7. 調査担当機関

本調査は福井県および建設省近畿地方建設局が担当する。

8. 報告

- (1) 調査の報告は「別表4」の様式によりとりまとめて、翌月の末日までに福井県県民生活部環境保全課長（以下、環境保全課長という。）に報告するものとする。
- (2) 有害物質等で「別表3」に示す報告下限値を超える値が検出された時は、直ちに環境保全課長に報告するものとする。

調査対象メッシュコード図

N ↑


： 概況調査対象地区

(凡例)

4950-F : 543800-1


3	4
543800	
1	2

543631 543632
543620 543621 543622
543610 543611 543612 543613 543614
543507 543600 543601 543602 543603 543604 543605
533577 533670 533671 533672 533673 533674 533675 533676
533567 533660 533661 533662 533663 533664 533665 533666
533650 533651 533652 533653 533654 533655
533547 533640 533641 533642
533536 533537 533630 533631
533523 533524 533525 533526 533527 533620
533513 533514 533515 533516 533517
533504 533505 533506



(凡例)

メダリユ-フ : 543600-1



0 10 20 30

地域別・調査項目別検体数

調査名	地域別調査地点		調査項目													合計	
			有害物質						その他								
			Cd	CN	有機P	Pb	Cr(VI)	As	T Hg	P C B	トリクロロベンゼン	四塩化炭素	クロロホルム	その他の項目			
概況調査	福島市	8	6	6	6	6	6	6	6	6	16	16	16	80	32		
	敦賀市	4	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	32	16		
	武生市	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	36	12		
	小浜市	3	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6	28	12		
	大野市	3	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	20	12		
	勝山市	3	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	20	12		
	鯖江市	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	8	8	48	16		
	足羽郡	1		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4		
	吉田郡	3	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	20	12		
	大野郡	1									2	2	2	4	4		
	坂井郡	10	7	7	7	7	7	7	7	7	20	20	20	96	40		
	今立郡	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	16	8		
	南条郡	3									6	6	6	12	12		
	丹生郡	6	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12	40	24		
	三方郡	2									4	4	4	8	8		
遠敷郡	2									4	4	4	8	8			
大飯郡	2									4	4	4	8	8			
(小計)	(60)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	120	120	120	480	240		
定期モニタリング調査	福島市	1						2						2	2		
	敦賀市	1									36	24		60			
	武生市	23										14		14			
	大野市	7															
	鯖江市	4									8			8			
	高浜町	1					2							2			
	(小計)	(37)					4				44	38	2	86	2		
定点監視調査	福島市	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	4		
	春江市	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	4		
	(小計)	(2)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	8		
合計		99	34	34	34	34	38	34	34	34	168	162	126	606	250		

概況調査

調査機関名	調査地点		調査月	調査項目										検体数						
				有害物質			その他													
				井戸番号	所在地	マツジョー	Cd	CN	有機P	Pb	Cr(VI)	As	T	P	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	その他	有害物質	その他の項目
概況	201-031	福岡市	533672-3	5, 11													2	2	4	4
	201-032	"	543601-2	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	201-033	"	543601-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	201-034	"	543601-4	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	201-035	"	543602-1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	201-036	"	543602-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	201-037	"	543610-4	"													2	2	4	4
	201-038	"	543611-2	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
井	(計 8地点)																		80	32
	202-015	敦賀市	533630-1	5, 11													2	2	4	4
	202-016	"	533630-2	"													2	2	4	4
	202-017	"	533630-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	202-018	"	533630-4	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	(計 4地点)																		32	16
	203-013	武生市	533661-1	5, 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	203-014	"	533661-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
県	203-015	"	533661-4	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	(計 3地点)																		36	12
	204-009	小浜市	533515-4	5, 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	204-010	"	533516-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
	204-011	"	533526-1	"													2	2	4	4
	(計 3地点)																		28	12
	(計 3地点)																			

調査機関名	調査担当	調査地		調査点	調査月	調査項目										検体数									
						有害		有害物質				その他													
						Cd	CN	有機P	Pb	Cr(VI)	As	T	P	トリクロロベンゼン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	その他								
概況	福岡県	井戸番号	所在地	メッシュコード																					
		205-009	大野市	533673-4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	12	4		
		205-010	"	533674-1											2	2	2	2	2	2	4	4			
		205-011	"	533674-3											2	2	2	2	2	2	4	4			
					(計 3地点)																				
概況	福岡県	206-010	勝山市	543603-4	5, 11																				
		206-011	"	543604-1	"																				
		206-012	"	543604-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	12	4			
							(計 3地点)																		
調査	福岡県	207-014	鯖江市	533671-1	5, 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	12	4			
		207-015	"	533671-2	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	12	4				
		207-016	"	533671-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	12	4				
		207-017	"	533671-4	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	12	4				
					(計 4地点)																				
調査	福岡県	302-004	美山町	543602-2	5, 11																				
							(計 1地点)																		
		321-003	松岡町	543612-1	5, 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	12	4				
		322-003	永平寺町	543612-2	"										2	2	2	2	2	4	4				
調査	福岡県	323-003	上志比村	543603-3	"																				
							(計 3地点)																		

調査機関名	調査担当	調査地点		調査月	調査項目										検体数	
					有害物質					その他						
					有害物質					その他						
					Cd	CN	有機P	Pb	Cr(VI)	As	T	P	トリクロロエチレン	四塩化炭素	その他の項目	有害物質
342-003	和泉村	533665-3	5, 11										2	2	4	4
(計 1地点)																
361-005	三国町	543621-1	5, 11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
361-006	"	543621-3	"										2	2	4	4
362-005	芦原町	543621-4	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
362-006	"	543631-2	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
363-005	金津町	543622-1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
363-006	"	543622-3	"										2	2	4	4
364-006	丸岡町	543612-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
365-004	春江町	543611-3	"										2	2	4	4
365-005	"	543611-4	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
366-006	坂井町	543621-2	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
(計 10地点)															96	40
381-005	今立町	533672-1	5, 11										2	2	4	4
382-003	池田町	533662-4	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12	4
(計 2地点)															16	8
401-003	南条町	533651-4	5, 11										2	2	4	4
402-003	今庄町	533561-2	"										2	2	4	4
403-003	河野村	533650-4	"										2	2	4	4
(計 3地点)															12	12

調査機関名	調査地点		調査月	調査項目										検体数							
				有害物質			その他														
				Cd	CN	有機	Pb	Cr(VI)	As	T	P	トリ クロ ロ ベ ン ゼ ン	テ トラ フル オ ロ エ タ ン	四 塩 化 炭 素	その他						
福岡県	421-004	朝日町	マンション	5, 11										2	2	2	2	4	4		
	422-003	宮崎村		"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	12	4		
	423-003	越前町		"										2	2	2	2	4	4		
	424-003	越前村		"										2	2	2	2	4	4		
	425-004	織田町		"										2	2	2	2	4	4		
	426-003	清水町		"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	12	4		
				(計 6地点)														40		24	
井県	441-003	三方町		5, 11										2	2	2	2	4	4		
	442-003	美浜町		"										2	2	2	2	4	4		
					(計 2地点)														8		8
	461-003	上中町		5, 11										2	2	2	2	4	4		
	462-003	名田庄村		"										2	2	2	2	4	4		
					(計 2地点)														8		8
調査	481-003	高浜町		5, 11										2	2	2	2	4	4		
	482-003	大飯町		"										2	2	2	2	4	4		
					(計 2地点)														8		8

定期モニタリング調査

調査機関名	調査担当	調査地	調査点	測定月	調査項目										検体数	
					有害物質				その他				有害物質		その他の項目	
					Cd	CN	有機	Pb	Cr(VI)	As	T	P	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン		
定期モニタリング調査	福岡県	福岡市	井戸番号	所在地	メッシュコード	201-911	5, 11			2					2	
						202-911	5, 11								2	
						203-911										
						203-912										
						203-913										
						203-914										
						203-915										
						203-921										
						203-922										
						203-923										
						203-924										
						203-931										
						203-941										
						203-942										
						203-943										
						203-944										
						203-945										
						203-951										

調査名	調査担当機関	調査地点		測定月	調査項目										検体数				
					有害物質					その他									
					Cd	CN	有機P	Pb	Cr(VI)	As	T	P	トリクロロベンゼン	テトラクロロエチレン	四塩化炭素	その他	有害物質	その他の項目	
定期モニタリング調査	福岡県	調査井	武生市	5, 11	203-961								2	2	4	有害物質	その他の項目		
					203-962								2	2	4				
					203-963								2	2	4				
					203-964								2	2	4				
					203-965								2	2	4				
					203-966								2	2	4				
					203-967								2	2	4				
					(計 23地点)														
		調査井	大野市	5, 11	205-911										2	2	2		
					205-912											2	2	2	
					205-913											2	2	2	
					205-914											2	2	2	
					205-915											2	2	2	
					205-916											2	2	2	
					205-917											2	2	2	
		(計 7地点)														14			
		調査井	鯖江市	5, 11	207-911										2	2	2	2	
207-912														2	2	2			
207-913														2	2	2			
207-914														2	2	2			
(計 4地点)														8					
調査井	高浜町	5, 11	481-911							2					2	2			
			(計 1地点)														2		

定点監視調査

調査機関 調査担当	調査地 所在地	調査点 メッシュコード	測定 月	調査項目										検体数	
				有害物質			その他								
				Cd	CN	有機	Pb	Cr (VI)	As	T	P	トリ クロ ロ ン	テ ト ラ エ チ ル ン	四 塩 化 炭 素	その他
定建	201-K01	福井市	5, 11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	4
監設	365-K01	春江町	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	4
*省		(計 2地点)												40	8

* 定点監視調査

(別表 3)

測 定 方 法

区 分	項 目	報告下限値 (mg/ℓ)	測 定 方 法
有 害 物 質	カドミウム	0.001	日本工業規格K0102(以下「規格」という。) 55.2に掲げる方法
	シアン	0.1	規格38.1.2および38.2または38.3に掲げる方法
	有機燐	0.1	昭和46年環境庁告示第59号(以下「告示」という。)付表1に掲げる方法
	鉛	0.02	規格54.2に掲げる方法
	六価クロム	0.04	規格65.2に掲げる方法
	ヒ素	0.005	規格61に掲げる方法
	総水銀	0.0005	告示、付表3に掲げる方法
	P C B	0.0005	告示、付表5に掲げる方法
	トリクロロエチレン	0.002	日本工業規格K0125の5に掲げる方法
	テトラクロロエチレン	0.0005	「
そ の 他 の 項 目	四塩化炭素	0.0002	「
	1.1.1-トリクロロエタン	0.02	「
	M-アルカリ度	0.5	日本工業規格K0101 13.1に掲げる方法
	塩素イオン	0.5	上水試験方法 32.2
	硫酸イオン	0.5	規格41.1に掲げる方法
	ナトリウムイオン	0.1	規格48.1に掲げる方法
	カルシウムイオン	0.1	規格50.2に掲げる方法

(別表 4)

地 下 水 水 質 測 定 結 果 表

調 査 担 当 機 関 名 (分 析 担 当 機 関 名)							
調 査 区 分							
市 町 村 名							
地 区 名							
井 戸 番 号							
井戸の諸元	井戸の深度 (m)						
	浅井戸深井戸の別						
	用 途						
採 水 年 月 日		.	.	.	.	.	.
採 水 時 刻		:	:	:	:	:	:
水 温 (℃)							
有 害 物 質	カドミウム (mg/l)						
	シ ア ン (mg/l)						
	有 機 り ん (mg/l)						
	鉛 (mg/l)						
	クロム (六価) (mg/l)						
	ヒ 素 (mg/l)						
	総 水 銀 (mg/l)						
	アルキル水銀 (mg/l)						
	P C B (mg/l)						
	トリクロロエチレン (mg/l)						
	テトラクロロエチレン (mg/l)						
そ の 他 の 項 目	四 塩 化 炭 素 (mg/l)						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/l)						
	M-アルカリ度 (mg/l)						
	塩 素 イ オ ン (mg/l)						
	硫 酸 イ オ ン (mg/l)						
	ナトリウムイオン (mg/l)						
	カルシウムイオン (mg/l)						
項 目							