平成12年度公共用水域の水質の測定に関する計画

水質汚濁防止法第１６条第１項の規定に基づき、公共用水域の水質の測定に関する計画を定める。

１　調　査　種　別

環境基準常時監視調査

水　系　名	調査担当機関
（１）九　頭　竜　川	建設省・福井県
（九頭竜川支派川）	福　井　県
（２）笙の川・井の口川	〃
（３）耳　川	〃
（４）北　川・南　川	建設省・福井県
（５）北　潟　湖	福　井　県
（６）三　方　五　湖	〃
（７）九頭竜川地先海域	〃
（８）越前加賀海岸地先海域	〃
（９）敦　賀　湾　海　域	〃
（10）若狭湾東部海域	〃
（11）小　浜　湾　海　域	〃
（12）世久見湾海域	〃
（13）矢　代　湾　海　域	〃
（14）内　浦　湾　海　域	〃

２　調　査　地　点

表　1

種別 ＼ 水域別	調査地点数	
	通年調査	一般調査
河　川	２２	３５
湖　沼	０	１９
海　域	０	３６
計	２２	９０

表 2　あてはめ水域数および測定地点数の内訳

測定水系		類型区分	あてはめ水域数	類型指定水域		未類型指定水域	計
				環境基準地点	補助地点		
河川	4水系	AA	1	1	0	―	1
		A	12	13	8	―	21
		B	11	12	4	―	16
		C	4	4	0	―	4
		D	4	4	0	―	4
		なし	―	―	―	11	11
		小計	32	34	12	11	57
湖沼	2水系	A	1	2	0	―	2
		B	3	12	3	―	15
		なし	―	―	―	2	2
		小計	4	14	3	2	19
海域	8水系	A	8	31	1	―	32
		B	2	4	0	―	4
		なし	―	―	―	0	0
		小計	10	35	1	0	36

3　調　査　方　法

（1）通年調査　　月1日1回　年12回採取

（2）一般調査　　月1日1回　年4～10回採取

4　採　取　方　法

（1）採取時期

①　採取はなるべく晴天が続き、水質の安定している日を選んで採取する。

②　公共用水域が通常の状態（河川では低水量以上、湖沼では低水位以上）の場合に適宜行う。

（2）採取部位

①　河川は原則として、流心部の表層水（水面下20cm）とするが、河川合流点下流、または汚水流入点下流の偏流の著しい場合は、3点採取等量混合体で1検体とする。

②　海域、湖沼については、原則として表層採水とする。ただし、必要に応じ深層採水とする。

5　測　定　項　目

測定項目は、下記に掲げる項目とする。

（1）河川調査

①　一般項目

気温、水温、外観、臭気、pH、DO、BOD、COD、SS、大腸菌群数、全窒素、全燐

②　健康項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

③　特殊項目等

フェノール類、銅、亜鉛、鉄（溶解性）、マンガン（溶解性）、クロム、塩素イオン、クロロフィルa、アンモニウム態窒素、水生昆虫等

④　要監視項目

クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、ニッケル、モリブデン、アンチモン

（２）湖沼調査

①　一般項目

気温、水温、外観、臭気、透明度、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数、全窒素、全燐

②　健康項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

③　特殊項目等

塩素イオン、クロロフィルａ、硫化水素、プランクトン

④　要監視項目

フェニトロチオン、イソプロチオラン、イプロベンホス、クロルニトロフェン、ニッケル、モリブデン、アンチモン

（３）海域調査

①　一般項目

気温、水温、外観、臭気、透明度、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、大腸菌群数、油分、全窒素、全燐

②　健康項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③　特殊項目等

フェノール類、クロム、塩素イオン

6　測　定　方　法

測定方法は「別表１」に定める方法とする。

7　流　量　観　測

原則として採取時に採取地点において観測する。ただし、他の流量観測値より内挿できる場合には、その数値を観測値とすることができる。

8　調 査 担 当 機 関

本調査は福井県および建設省近畿地方建設局が担当する。

9　報　　告

（１）調査結果の報告は「別表２」の様式により毎月まとめて、翌月の 25 日までに福井県福祉環境部環境政策課長（以下、環境政策課長という。）に報告するものとする。

（２）健康項目または要監視項目の調査結果で環境基準または指針値を超える値が測定された時、および生活環境項目で異常値が測定された時は、直ちに環境政策課長に報告するものとする。

10　公共用水域概況図


九頭竜川地先海域
北潟湖
竹田川
兵庫川
荒川
九頭竜川
越前加賀海岸地先海域
天王川
浅水川
足羽川
吉野瀬川
日野川
真名川
若狭湾東部海域
敦賀湾海域
内浦湾海域
世久見湾海域
矢代湾海域
井の口川
深川
笙の川
耳川
二夜の川
小浜湾海域
北川
三方五湖
南川
0 5 10 15km

１１　水域別・項目別検体数

| 測定項目 / 水域 | 一般項目 | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | |

１２　九頭竜川

地点図


日本海
岐阜県
石川県
九頭竜川
足羽川
日野川
田倉川
九頭竜ダム
1 竜
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
〔A(ｲ)〕
〔A(ﾛ)〕
〔B(ﾛ)〕
〔B(ｲ)〕
〔B(ﾊ)〕
〔AA(ｲ)〕
0 5 10 15km

| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | クロロフィルa | 全窒素 | 全燐 | 水生昆虫等 | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | アンモニウム | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

13　九頭竜川支派川


日本海
石川県
0
1 兵庫
[B(イ)] 14 田島川
10 瀬部川
[D(ロ)]
15 八ケ川
17 馬渡川
16 五領川
[D(ロ)]
12 底喰川
11
[B(イ)]
13 狐川
3
[D(イ)]
2 荒川
[C(イ)]
[D(イ)]
18 江端川
[B(ハ)]
4
8
[D(ロ)]
24
天王川
[C(イ)]
6 吉野川
[A(イ)]
瀬川
5 御清水川
21 黒津川
[C(イ)]
7 浅水川
19 鞍谷川
文室川 20
22 清滝川
[B(イ)]
真名川
23 大納川
9
0 5 10 15km

| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 地点統番 | 一号 | 測定月 | 一般項目 p H | D O | B O | C D | S D | 大腸菌群数 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

14 笙の川・井の口川

地点図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄(溶解性) | マンガン(溶解性) | クロム | 塩素イオン | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

15 耳 川

地 点 図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | 測定地点名 | | | | | 測定月 | 測定項目 | | | | |

16 北川・南川

地点図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 水生昆虫等 | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

17 北潟湖

地点図


大聖寺川
1
2
甲
〔B(イ)〕
開田橋
3
日
本
海
芦
原
町
〔B(ハ)〕
乙
4
5
金
津
町
石
川
県
9
6
日之出橋
8
昭和橋
7
塩
尻
橋
観
音
川
0
500
1000
1500
2000 m

| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 測定項目 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2—ジクロロエタン | 1・1—ジクロロエチレン | シス—1・2—ジクロロエチレン | 1・1・1—トリクロロエタン | 1・1・2—トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3—ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | 塩素イオン | クロロフィルa | 硫化水素 | プランクトン | 要監視項目 クロロホルム | トランス—1・2—ジクロロエチレン | p—ジクロロベンゼン | 1・2—ジクロロプロパン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

18 三方五湖

地点図


三方町
三方湖
水月湖
菅湖
久々子湖
日向湖
瀬戸
乙
甲
浦見川
掘切川
鯖川
蝶峠隧道
〔A(ｲ)〕
〔B(ｲ)〕
日向水道
美浜町
若狭湾
早瀬川
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 500 1,000 1,500 2,000 m

| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点一連番号 | 測定地点名 | 測定月 | 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | 塩素イオン | クロロフィルa | 硫化水素 | プランクトン | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

19　九頭竜川地先海域

地点図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点一連番号 | 測定地点名 | 測定月 | 一般項目 pH | 一般項目 DO | 一般項目 BOD | 一般項目 COD | 一般項目 SS | 一般項目 大腸菌群数 | 一般項目 油分 | 一般項目 全窒素 | 一般項目 全燐 | 健康項目 カドミウム | 健康項目 全シアン | 健康項目 鉛 | 健康項目 六価クロム | 健康項目 砒素 | 健康項目 総水銀 | 健康項目 アルキル水銀 | 健康項目 PCB | 健康項目 ジクロロメタン | 健康項目 四塩化炭素 | 健康項目 1・2―ジクロロエタン | 健康項目 1・1―ジクロロエチレン | 健康項目 シス―1・2―ジクロロエチレン | 健康項目 1・1・1―トリクロロエタン | 健康項目 1・1・2―トリクロロエタン | 健康項目 トリクロロエチレン | 健康項目 テトラクロロエチレン | 健康項目 1・3―ジクロロプロペン | 健康項目 チウラム | 健康項目 シマジン | 健康項目 チオベンカルブ | 健康項目 ベンゼン | 健康項目 セレン | 健康項目 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 健康項目 ふっ素 | 健康項目 ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 特殊項目等 銅 | 特殊項目等 亜鉛 | 特殊項目等 鉄（溶解性） | 特殊項目等 マンガン（溶解性） | 特殊項目等 クロム | 特殊項目等 塩素イオン | 要監視項目 クロロホルム | 要監視項目 トランス―1・2―ジクロロエチレン | 要監視項目 1・2―ジクロロプロパン | 要監視項目 p―ジクロロベンゼン | 要監視項目 イソキサチオン | 要監視項目 ダイアジノン | 要監視項目 フェニトロチオン | 要監視項目 イソプロチオラン | 要監視項目 オキシン銅 | 要監視項目 クロロタロニル | 要監視項目 プロピザミド | 要監視項目 EPN | 要監視項目 ジクロルボス | 要監視項目 フェノブカルブ | 要監視項目 イプロベンホス | 要監視項目 クロルニトロフェン | 要監視項目 トルエン | 要監視項目 キシレン | 要監視項目 フタル酸ジエチルヘキシル | 要監視項目 ニッケル | 要監視項目 モリブデン | 要監視項目 アンチモン | 合計 一般項目 | 合計 健康項目 | 合計 特殊項目等 | 合計 要監視項目 |
|---|---|---

20　越前加賀海岸地先海域

地点図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点一連番号 | 測定地点名 | 測定月 | 測定項目 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

21 敦賀湾海域

地点図


若
狭
湾
立石岬
井の口川
笙の川
旧笙の川
児童の川
目倉川
1
2
3
4
5
6
7
甲
乙
〔A(イ)〕
〔B(イ)〕
敦賀市
河野村
0
1
2
3
4km

| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点一連番号 | 測定地点名 | 測定月 | 測定項目 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

22 若狭湾東部海域

地点図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点統番号 | 測定地点名 | 測定月 | 測定項目 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄 | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---

23 小浜湾海域

地点図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | 測定地点名 | | | | | 測定月 | 測定項目 一般項目 | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | |

２４　世久見湾海域
２５　矢代湾海域
２６　内浦湾海域

地点図



| 調査名 | 水域名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 測定項目 一般項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 要監視項目 クロロホルム | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 合計 一般項目 | 健康項目 | 特殊項目等 | 要監視項目 |
|---|---|---