

平成 17 年度地下水の水質の測定に関する計画

水質汚濁防止法第 16 条第 1 項の規定に基づき、地下水の水質の測定に関する計画を定める。

1 調査の種類

(1) 概況調査

県内の全体的な地下水質の概況を把握するために実施する調査

(2) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により、環境基準項目または要監視項目について汚染が発見された場合に、汚染範囲等を確認するために実施する調査

(3) 定期モニタリング調査

汚染地区の状況の変化を経年的に把握するために、定期的を実施する調査

(4) 定点監視調査

地下水質の経年的な変化を把握するために実施する調査

2 調査地点

調査は概況調査 60 地点、定期モニタリング調査 125 地点および定点監視調査 2 地点において実施する。

なお、定期モニタリングの 3 地点では、概況調査を兼ねて汚染物質以外の項目も調査する。
また、汚染井戸周辺地区調査は汚染の状況に応じて必要な調査を実施する。

	概 況 調 査	汚染井戸周辺地区調査	定期モニタリング調査	定 点 監 視 調 査
調査地区数	60	汚 染 の 状 況 に 応 じ て 必 要 な 調 査 を 実 施 す る。	52	2
調査地点数	60		125	2
調査回数	1 回 / 年		2 回 / 年	2 回 / 年
調査機関	福井県・福井市	福井県・福井市	福井県・福井市	国土交通省

3 調査方法

(1) 調査地点の選定

概況調査

昭和 48 年行政管理庁告示第 143 号に定める基準地域メッシュの標準地域メッシュ第 1 次地域区画コードを基準に、その区画内を 4 等分した区画(5 kmメッシュ)を「調査対象区域」とし、その区域内の地下水の利用状況、人口分布および工場・事業場等の立地状況等を考慮し、井戸を選定する。

なお、主として平成 10 年度に概況調査を実施した「調査対象区域」内において、工場・事業場等の井戸またはその周辺の井戸を中心に選定するものとする。

汚染井戸周辺地区調査

汚染井戸を中心としておおむね 2 km² において、必要な地点を選定する。

定期モニタリング調査

汚染区域内において、おおむね 5 地点を選定する。

定点監視調査

継続的な監視が可能な地点を選定する。

(2) 調査期間

調査は平成 17 年 4 月から平成 18 年 3 月までとする。

(3) 調査回数

概況調査の回数は年 1 回、定期モニタリング調査および定点監視調査の調査回数は年 2 回とする。

汚染井戸周辺地区調査は地区ごとに年 1 回とする。

4 採 取 方 法

試料は、十分な揚水（地下水の水温が一定）後、採取する。なお、トリクロロエチレン等の有機塩素化合物用試料については、共栓付きガラスびんを使用して泡立てないように静かに採取し、気泡が残らないよう満水にして密栓する。

5 測 定 項 目

測定項目は調査の種類ごとに下記に掲げる項目とする。

(1) 概況調査

環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、P C B、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

要監視項目

フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、アンチモン

(2) 汚染井戸周辺地区調査

環境基準項目

概況調査等により汚染の確認された項目およびその分解生成物について調査する。

なお、分解生成物とは、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンなどが地中で物理化学的作用や微生物の分解作用等を受けることにより生ずるおそれのある物質で、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン等の物質をいう。

要監視項目

概況調査により汚染の確認された項目について調査する。

解析項目

M アルカリ度、塩素イオン、硫酸イオン、ナトリウムイオン、カルシウムイオンおよびその他の項目等の地下水の流向等を解析するために必要な項目について調査する。

(3) 定期モニタリング調査

汚染井戸周辺地区調査により汚染の確認された項目およびその分解生成物について調査する。

(4) 定点監視調査

環境基準項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、P C B、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

要監視項目

クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシ銅、クロロタロニル、プロピザミド、E P N、ジクロロボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、ニッケル

6 測 定 方 法

測定方法は「別表 3」に定める方法とする。

7 調 査 担 当 機 関


本調査は福井県、福井市および国土交通省近畿地方整備局が担当する。

8 報 告

(1) 調査結果の報告は「別表 4」の様式により毎月まとめて、翌月の末日までに福井県福祉環境部環境政策課長（以下、環境政策課長という。）に報告するものとする。

(2) 環境基準項目および要監視項目で「別表 3」に示す報告下限値を超える値が検出された時は、直ちに環境政策課長に報告するものとする。

9 調査対象メッシュコード図



10 地域別・調査項目別検体数

調査名	地域別調査地点	調査項目																			合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		環境				基準				項目				監視項目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		カ	全	六価	鉛	シ	塩	四	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三	一・二・三																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		力	ト	三	ウ	ム	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素		炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭	素	メ	タ	ン	素	炭

注) 定期モニタリング地区における越前市の1地点では、概況調査を兼ねて汚染物質以外の項目も含めた調査を実施するため、地点数の合計は60+(126-1)+2=187地点となる。

11 概況調査

[illegible]

調査機関名	調査担当	調査地点	調査月	環境調査項目										監視項目										項目				合計	
				基準項目										要項										監視項目				環境基準項目	監視項目
				カドミウム	鉛	六価クロム	砒素	総水素	P	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	アンチモン									
																					力ドミウム	鉛	六価クロム	砒素	総水素	P	ジクロロメタン		
福井県	井ノ口	越前市	203-942	533661-3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	3			
			203-013	"	"					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
			203-014	"	533661-3	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
			381-006	"	533672-1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			(計 4地点)																						61	6			
			361-004	坂井市	543621-1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3		
			364-007	"	543621-1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3		
			364-008	"	543621-1	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
			365-004	"	543621-1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3		
			365-005	"	543621-1	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
井ノ口	井ノ口	越前市	366-005	"	543621-1	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			(計 6地点)																						122	12			
			321-001	永平寺町	543612-1	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
			322-002	"	543612-2	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			323-003	"	543603-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			(計 3地点)																						61	6			
			382-003	池田町	533662-4	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
			(計 1地点)																							11			
			401-003	南越前町	533661-1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3		
			402-004	"	533641-4	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
井ノ口	井ノ口	越前市	403-003	"	533660-1	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
			(計 3地点)																						47	3			
			421-004	越前町	533670-4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			422-001	"	533670-2	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
			423-002	"	533577-2	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			425-003	"	533670-1	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
			(計 4地点)																						72	6			
			442-003	美浜町	533537-1	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
			(計 1地点)																							11			
			481-005	高浜町	533514-3	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
井ノ口	井ノ口	越前市	482-003	おおい町	533505-3	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			482-005	"	533514-2	"				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
			(計 2地点)																						36	3			
			441-003	若狭町	533527-1	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11				
			461-004	"	533517-3	"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	3			
			(計 2地点)																						36	3			
(総計 60地点)					30	30	30	30	30	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	30	30	30	1,069	90				

12 定期モニタリング調査

調査機関名	調査担当	調査地点	調査月	調査項目										監視項目										合計	
				環境調査				基準						監視項目										環境基準項目	要監視項目
				全シアルム	六価クロム	鉛	砒素	P	シクロメタン	四塩炭素	1,1,1-トリクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエチレン	1,1,2-トリクロロプロパン	1,2-ジクロロプロパン	1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエタン	1,2-ジクロロプロパン	1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロプロパン	1,2-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロプロパン	1,2-ジクロロエチレン		
福岡県	井	所在地メグロ-ド	201-921	福岡市	533601-4	5, 11					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			201-922	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			201-941	"	533601-2	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			201-951	"	533610-4	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			201-952	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			201-961	"	543611-2	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			201-971	"	543601-2	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			(計 7地点)																						14
			202-941	福岡市	533630-4	5, 11					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-942	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
福岡県	井	所在地メグロ-ド	202-951	"	533630-4	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-952	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-953	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-954	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-961	"	533630-1	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-971	"	533630-3	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-972	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			202-973	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			(計 10地点)																						20
			203-911	武生市	533671-1	5, 11					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
福岡県	井	所在地メグロ-ド	203-912	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-914	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-915	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-917	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-921	"	533661-3	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-922	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-923	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-924	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-942	"	533661-3	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-945	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
福岡県	井	所在地メグロ-ド	203-947	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-948	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-962	"	533661-1	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-964	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-965	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-966	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-967	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-969	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			203-96A	"	"	"					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

[illegible]

[illegible]

調査機関	調査担当	調査地点		調査月	調査項目										要監視項目										合計		
					環境基準					要監視項目					要監視項目												
					力全	六価	Pジ	四塩化	鉛	銅	セレン	ふっ素	クロホルム	トランス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1,2-ジクロロエタン	1,1,2,2-ジクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1,2-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオカルブ	ベンゼン	硝酸性窒素		有機リン系農薬	
定	期	福	366-911	坂井町	543611-4	5, 11																				2	
			366-921	"	543621-2	"		2																		2	
			(計 2地点)																							4	
			382-911	池田町	533662-4	5, 11									2	2											2
モ	二	タ	(計 1地点)																						8	2	
			422-911	宮崎村	543603-3	5, 11			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								2	
			422-912	"	"	"			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								2	
			422-921	"	"	"			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								2	
リ	ン	グ	422-922	"	"	"			2	2	2	2	2	2	2	2	2								2		
			(計 4地点)																						88	8	
			424-911	越前村	543600-1	5, 11																				2	
			(計 1地点)																						2		
ン	グ	県	441-911	三方町	543621-3	5, 11																			2		
			441-913	"	"	"		2																	2		
			441-914	"	"	"		2																	2		
			(計 3地点)																						6		
ン	グ	県	442-911	美浜町	533537-2	5, 11																			2		
			(計 1地点)																					2			
			481-911	高浜町	543622-1	5, 11		2																		2	
			481-921	"	"	"		2																		2	
ン	グ	県	481-922	"	"	"																			2		
			481-931	"	"	"																			2		
			481-932	"	"	"																			2		
			(計 5地点)																						10		
(総計 122地点)					2	22	124	124	124	204	204	124	124	124	204	204	124	124	124	124	124	16	204	1,724	204		

13 定 点 監 視 調 査

調査機関	調査担当	調査地点	調査月	環境調査項目										要監視項目										合計	
				基準項目										監視項目										環境基準項目	要監視項目
				力全	六価	Pジ	四塩化	鉛	銅	セレン	ふっ素	クロホルム	トランス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1,2-ジクロロエタン	1,1,2,2-ジクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,1,2-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオカルブ	ベリン	セレン		
定	点	福	201-K01 福井市 543601-2	5, 11	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	38
			385-K01 春江町 543611-4	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	38
			(計 2地点)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	76
			国土交通省																						

14 別表3 測定方法

区分	項目	報告下限値 (mg/L)	測定方法
環境	カドミウム	0.001	日本工業規格 K 0102 (以下「規格」という。) 55に定める方法
	全シアン	0.1	規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
	鉛	0.005	規格54に定める方法
	六価クロム	0.04	規格65.2に定める方法
	砒素	0.005	規格61.2又は61.3に定める方法
	総水銀	0.0005	昭和46年環境庁告示第59号 (以下「告示」という。) 付表1に掲げる方法
	P C B	0.0005	告示付表3に掲げる方法
	ジクロロメタン	0.002	日本工業規格 K 0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
	四塩化炭素	0.0002	日本工業規格 K 0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
	1,2-ジクロロエタン	0.0004	日本工業規格 K 0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
基準	1,1-ジクロロエチレン	0.002	日本工業規格 K 0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
	ス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	同上
	1,1,1-トリクロロエタン	0.0005	日本工業規格 K 0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
	1,1,2-トリクロロエタン	0.0006	同上
	トリクロロエチレン	0.002	同上
	テトラクロロエチレン	0.0005	同上
	1,3-ジクロロプロペン	0.0002	日本工業規格 K 0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
	チウラム	0.0006	告示付表4に掲げる方法
	シマジン	0.0003	告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
	チオベンカルブ	0.002	同上
項目	ベンゼン	0.001	日本工業規格 K 0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
	セレン	0.002	規格67.2又は67.3に定める方法
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.02	硝酸性窒素にあつては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては規格43.1に定める方法
	ふっ素	0.1	規格34.1に定める方法又は告示付表6に掲げる方法
	ほう素	0.02	規格47.1若しくは47.3に定める方法又は告示付表7に掲げる方法

注： 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて算出した硝酸性窒素の濃度と規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて算出した亜硝酸性窒素の濃度の和とする。
 なお、硝酸性窒素の報告下限値、亜硝酸性窒素の報告下限値はともに0.01mg/Lとする。

区分	項目	報告下限値 (mg/L)	測定方法
要 監 視 項 目	クロロホルム	0.006	日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
	トリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004	同上
	1,2-ジクロロプロパン	0.006	同上
	p-ジクロロベンゼン	0.02	同上
	イソキサチオン	0.0008	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について（環境庁水質保全局水質規制課長通知、平成 5 年環水規第 121 号（以下「通知」という。））付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
	ダイアジノン	0.0005	同上
	フェニトロチオン	0.0003	同上
	イソプロチオラン	0.004	同上
	オキシシン銅	0.004	通知付表 2 に掲げる方法
	クロロタロニル	0.004	通知付表 1 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
	プロピザミド	0.0008	同上
	EPN	0.0006	同上
	ジクロルボス	0.001	同上
	フェノブカルブ	0.002	同上
	イプロベンホス	0.0008	同上
	クロルニトロフェン	0.0001	同上
	トルエン	0.06	日本工業規格 K 0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
	キシレン	0.04	同上
	フタル酸ジエチルヘキシル	0.006	通知付表 3 の第 1 又は第 2 に掲げる方法
	ニッケル	0.005	規格 59.3 に定める方法又は通知付表 4 若しくは付表 5 に掲げる方法
	モリブデン	0.01	規格 68.2 に定める方法又は通知付表 4 若しくは付表 5 に掲げる方法
	アンチモン	0.001	水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（環境省環境管理水環境部長通知、平成 16 年環水企発第 0403310031 号・環水土発第 040331005 号）付表 5 の第 1、第 2 又は第 3 に掲げる方法
解 析 項 目	pH	—	規格 12.1 に定める方法
	電気伝導度	1(μS/cm)	規格 13 に定める方法
	M アルカリ度	0.5	日本工業規格 K 0101 の 13.1 に定める方法
	塩素イオン	0.5	規格 35.3 に定める方法又は自動分析（チシア酸第 2 水銀法）
	硫酸イオン	0.5	規格 41.3 に定める方法
	硝酸イオン	0.1	規格 43.2.3 に定める方法
	ナトリウムイオン	0.1	規格 48.1 に定める方法
	カリウムイオン	0.1	規格 49.1 に定める方法
	カルシウムイオン	0.1	規格 50.2 に定める方法
	マグネシウムイオン	0.02	規格 51.2 に定める方法

15 別表4 地下水質測定結果表

調査担当機関名 (分析担当機関名)									
調査区	分								
市町	名								
地区	名								
井戸番	号								
井戸の深度(m)									
井戸の用途	別								
採水年月日		・	・	・	・	・	・	・	・
採水時刻		:	:	:	:	:	:	:	:
水温()									
環境基準項目	カドミウム(mg/L)								
	全シアン(mg/L)								
	鉛(mg/L)								
	六価クロム(mg/L)								
	砒素(mg/L)								
	総水銀(mg/L)								
	アルキル水銀(mg/L)								
	P B(mg/L)								
	ジクロロメタン(mg/L)								
	四塩化炭素(mg/L)								
	1,2-ジクロロエタン(mg/L)								
	1,1-ジクロロエチレン(mg/L)								
	1,1,2-ジクロロエチレン(mg/L)								
	1,1,1-トリクロロエタン(mg/L)								
	1,1,2-トリクロロエタン(mg/L)								
	トリクロロエチレン(mg/L)								
	テトラクロロエチレン(mg/L)								
	1,3-ジクロロプロペン(mg/L)								
	チウラム(mg/L)								
	シマジン(mg/L)								
	チオベンカルブ(mg/L)								
	ベンゼン(mg/L)								
	セレン(mg/L)								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)								
	ふっ素(mg/L)								
	ほう素(mg/L)								
要監視項目	クロロホルム(mg/L)								
	トリス-1,2-ジクロロエチレン(mg/L)								
	1,2-ジクロロプロパン(mg/L)								
	p-ジクロロベンゼン(mg/L)								
	イソキサチオン(mg/L)								
	ダイアジノン(mg/L)								
	フェニトロチオン(mg/L)								
	イソプロチオラン(mg/L)								
	オキシシン銅(mg/L)								
	クロロタロニル(mg/L)								
	プロピザミド(mg/L)								
	E P N(mg/L)								
	ジクロルボス(mg/L)								
	フェノカルブ(mg/L)								
	イプロベンホス(mg/L)								
	クロルニトロフェン(mg/L)								
	トルエン(mg/L)								
	キシレン(mg/L)								
	フタル酸ジエチルヘキシル(mg/L)								
	ニッケル(mg/L)								
解析項目	モリブデン(mg/L)								
	アンチモン(mg/L)								
	p H								
	電気伝導度(μS/cm)								
	M - アルカリ度(mg/L)								
	塩素イオン(mg/L)								
	硫酸イオン(mg/L)								
	硝酸イオン(mg/L)								
項目	ナトリウムイオン(mg/L)								
	カリウムイオン(mg/L)								
	カルシウムイオン(mg/L)								
	マグネシウムイオン(mg/L)								