平成１９年度公共用水域の水質の測定に関する計画

水質汚濁防止法第１６条第１項の規定に基づき、公共用水域の水質の測定に関する計画を定める。

1　調　査　種　別

環境基準常時監視調査

水系名	調査担当機関
(1) 九頭竜川	国土交通省・福井県・福井市
(九頭竜川支派川)	福井県・福井市
(2) 笙の川・井の口川	福井県
(3) 耳川	〃
(4) 北川・南川	国土交通省・福井県
(5) 北潟湖	福井県
(6) 三方五湖	〃
(7) 九頭竜川地先海域	福井県・福井市
(8) 越前加賀海岸地先海域	〃
(9) 敦賀湾海域	福井県
(10) 若狭湾東部海域	〃
(11) 小浜湾海域	〃
(12) 世久見湾海域	〃
(13) 矢代湾海域	〃
(14) 内浦湾海域	〃

2　調　査　地　点

表 1

種別 / 水域別	調査地点数	
	通年調査	一般調査
河川	３３	２３
湖沼	０	１８
海域	０	３９
計	３３	８０

表 2　類型指定水域数および測定地点数の内訳

測定水系		類型区分	類型指定水域			類型未指定水域	計
			水域数	環境基準点	補助点		
河川	4 水系	AA	1	1	0	―	1
		A	16	17	5	―	22
		B	9	10	2	―	12
		C	5	5	0	―	5
		D	4	4	0	―	4
		なし	―	―	―	12	12
		小計	35	37	7	12	56
湖沼	2 水系	A	1	2	0	―	2
		B	3	12	2	―	14
		なし	―	―	―	2	2
		小計	4	14	2	2	18
海域	8 水系	A	8	31	4	―	35
		B	2	4	0	―	4
		なし	―	―	―	0	0
		小計	10	35	4	0	39
計	14 水系		49	86	13	14	113

3　調　査　方　法

（１）通年調査　　月１日１回　年 12 回採取
（２）一般調査　　月１日１回　年 4～10 回採取

4　採　取　方　法

（１）採取時期
①　採取はなるべく晴天が続き、水質の安定している日を選んで採取する。
②　公共用水域が通常の状態（河川では低水量以上、湖沼では低水位以上）の場合に適宜行う。

（２）採取部位
①　河川は原則として、流心部の表層水(水面下 20㎝)とするが、河川合流点下流または汚水流入点下流の偏流の著しい場合は、3 点採取等量混合体で１検体とする。
②　海域、湖沼については、原則として表層採水とする。ただし、必要に応じ深層採水とする。

5　測　定　項　目

測定項目は、下記に掲げる項目とする。

（１）河川調査
①　生活環境項目等
　気温、水温、外観、臭気、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数、全窒素全燐
②　健康項目
　カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素
③　要監視項目
　クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブカルブ

イプロベンホス、トルエン、クロルニトロフェン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、1,4-ジオキサン、全マンガン、ウラン

④　特殊項目等

フェノール類、銅、亜鉛、鉄（溶解性）、マンガン（溶解性）、クロム、塩素イオン クロロフィルａ、アンモニウム態窒素

⑤　水生生物保全項目

全亜鉛、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド

（２）湖沼調査

①　生活環境項目等

気温、水温、外観、臭気、透明度、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌群数、全窒素、全燐

②　健康項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

③　要監視項目

ニッケル、アンチモン、エピクロロヒドリン、ウラン

④　特殊項目等

塩素イオン、クロロフィルａ、硫化水素、プランクトン

⑤　水生生物保全項目

全亜鉛、クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド

（３）海域調査

①　生活環境項目等

気温、水温、外観、臭気、透明度、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、油分、全窒素、全燐

②　健康項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

③　特殊項目等

フェノール類、クロム、塩素イオン

④　水生生物保全項目

全亜鉛

6　測　定　方　法

測定方法は「別表１」に定める方法とする。

7　流　量　観　測

原則として採取時に採取地点において観測する。ただし、他の流量観測値より内挿できる場合には、その数値を観測値とすることができる。

8　調 査 担 当 機 関

本調査は福井県、福井市および国土交通省近畿地方整備局が担当する。

9　報　　告

（１）調査結果の報告は「別表２」の様式により毎月まとめて、翌月の 25 日までに福井県安全環境部環境政策課長（以下、環境政策課長という。）に報告するものとする。

（２）健康項目または要監視項目の調査結果で環境基準または指針値を超える値が測定された時、および生活環境項目等で異常値が測定された時は、直ちに環境政策課長に報告する。

10 公共用水域概況図


九頭竜川地先海域
北潟湖
竹田川
兵庫川
磯部川
荒川
九頭竜川
越前加賀海岸地先海域
天王川
浅水川
足羽川
吉野瀬川
鞍谷川
赤根川
清滝川
日野川
真名川
若狭湾東部海域
敦賀湾海域
内浦湾海域
世久見湾海域
矢代湾海域
井の口川
深川
耳川
笙の川
二夜の川
小浜湾海域
北川
三方五湖
南川
0 5 10 15 km

11 水系別・項目別検体数

| 水系＼測定項目 | 生活環境項目 | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | |

12 九頭竜川



◎…環境基準点
○…補助点

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 地点統一番号 | | 測定月 | 測定項目 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | クロロフィルa | アンモニウム態窒素 | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

13 九頭竜川 (支派川)



◎…環境基準点
●…類型未指定点

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | 類型 | 地点統番 | 点一号 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 p H | D O | B O | C D | S S | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | クロロフィルa | 硫化水素 | 窒素態窒素 | アンモニウム | プランクトン | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | 生物全項目 フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目等 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

14 笙の川･井の口川



| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 硫化水素 | アンモニウム態窒素 | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

15 耳川



| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | 測定地点名 類型 | 点一号 地統番 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 pH | DO | BOD | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 全カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | アンモニウム態窒素 | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

16 北川・南川



| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | 測定地点名 | | | | | 測定月 | 測定項目 生活環境項目 | | | | | | | | | 健康項目 | | | | | | | | |

17 北潟湖



◎…環境基準点
●…類型未指定点

0　1　2 km

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 pH | DO | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2-ジクロロエタン | 1・1-ジクロロエチレン | シス-1・2-ジクロロエチレン | 1・1・1-トリクロロエタン | 1・1・2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3-ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス-1・2-ジクロロエチレン | 1・2-ジクロロプロパン | p-ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4-ジオキサン | 全マンガン | ウラン | フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロロホルム | 塩素イオン | クロロフィルa | 硫化水素 | アンモニウム態窒素 | プランクトン | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール類 | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目等 | 水生生物 |
|---|---|---

18 三方五湖


8
瀬戸
6
5
若　狭　湾
三　方　湖
水　月　湖
日向湖
9
嵯峨隧道
2
1
乙
甲
日向水道
A
10
菅　湖
7
浦見川
B
はす川
堀切川
3
4
久々子湖
早瀬川
◎…環境基準点
●…類型未指定点
0
1
2 km

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | | 類型 | 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 pH | DO | COD | SS | 大腸菌群数 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | イプロベンホス | フェノブカルブ | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | クロロフィルa | 硫化水素 | アンモニウム態窒素 | ラドン | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目等 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

19 九頭竜川地先



◎…環境基準点

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | | 類型 | 地点一号統番 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 pH | DO | COD | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジ | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | アンチモン | モリブデン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目等 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

20 越前加賀海岸地先



◎…環境基準点
○…補助点

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点統番 | 測定地点名 地点一号 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 pH | DO | COD | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄 | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目等 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

21 敦賀湾



◎…環境基準点

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 測定地点名 地点統一番号 | 測定地点名 | 測定月 | 生活環境項目 pH | DO | COD | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | EPN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | 鉄（溶解性） | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

22 若狭湾東部



| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | 測定地点名 | | | | | 測定月 | 測定項目 | | | | |

23 小浜湾



◎…環境基準点
○…補助点

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | | 測定地点名 類型 | 点一号 地統番 | | 測定月 | 測定項目 生活環境項目 pH | DO | COD | 大腸菌群数 | 油分 | 全窒素 | 全燐 | 健康項目 カドミウム | 全シアン | 鉛 | 六価クロム | 砒素 | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1・2―ジクロロエタン | 1・1―ジクロロエチレン | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1・1・1―トリクロロエタン | 1・1・2―トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1・3―ジクロロプロペン | チウラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | セレン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | 要監視項目 クロロホルム*1 | トランス―1・2―ジクロロエチレン | 1・2―ジクロロプロパン | p―ジクロロベンゼン | イソキサチオン | ダイアジノン | フェニトロチオン | イソプロチオラン | オキシン銅 | クロロタロニル | プロピザミド | PEN | ジクロルボス | フェノブカルブ | イプロベンホス | クロルニトロフェン | トルエン | キシレン | フタル酸ジエチルヘキシル | ニッケル | モリブデン | アンチモン | 塩化ビニルモノマー | エピクロロヒドリン | 1・4―ジオキサン | 全マンガン | ウラン | 特殊項目等 フェノール類 | 銅 | 亜鉛*2 | マンガン（溶解性） | クロム | 塩素イオン | 水生生物保全項目 全亜鉛 | クロロホルム | フェノール | ホルムアルデヒド | 合計 生活環境項目 | 健康項目 | 要監視項目 | 特殊項目等 | 水生生物保全項目 |
|---|---|---

24　世久見湾
25　矢代湾
26　内浦湾



◎…環境基準点

| 調査名 | 水系名 | 調査担当機関 | 測定地点名 | | | | | 測定月 | 測定項目 生活環境項目 | | | | | | | 健康項目 | | | | | | |