

6月の気象概況

1999年(平成11年) 6月

上旬の前半は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多く、後半は7日に雨が降ったほかは高気圧に覆われて晴れた日が多かった。中旬は中頃まで高気圧に覆われて晴天が続き気温も平年より高かったが、16日以降は梅雨前線が日本付近に停滞して曇りや雨の降る日が多くなり気温は平年より低くなった。下旬は低気圧や梅雨前線の影響で曇りや雨の降る日が多かった。

福井・敦賀ともに月平均気温はやや高く、月の日照時間は平年並。月降水量は福井で平年並、敦賀でやや多かった。

上旬 1日は移動性高気圧に広く覆われて晴れた。2日は本州南海上の前線の北上と黄海に発生した低気圧の影響で曇った。3日は低気圧が対馬海峡付近に進み曇り空で小雨が降った。4日は能登沖に発生した小さな低気圧と本州南海上の前線の影響で曇り。5日も本州南海上に前線が停滞し曇り空が続いた。6日は日本海に高気圧が進み晴れ間が広がり、最高気温は30℃前後まで上がった。7日は西日本で前線が北上し午前中を中心にまとまった雨が降った。8日は日本海に高気圧が進み、緩やかに覆われて晴れ間が広がった。9日は日本海の高気圧に覆われて晴れたが気温は平年より2～3℃低かった。10日も三陸沖に中心を移した高気圧に覆われて、昼過ぎから薄雲が広がった程度で晴れの日が続いた。

中旬 11日は本州東海上の高気圧に覆われて晴れたが午後は寒気を伴った気圧の谷の通過で山沿いでは雷雲が発生した。12日は本州付近を東進した高気圧に覆われて晴れ。13日は弱い気圧の谷の影響で薄雲が広がった。14日は高気圧に覆われ晴れて最高気温は平年比5～6℃高くなり各地で30℃を超えた。15日は沿海州付近に前線を伴った低気圧が進み雲の多い天気となったが、最高気温は各地で30℃前後を観測し、夕方からは前線の接近により雨の降ったところがあった。16日は日本海を前線が南下し、曇りで夜は雨が降った。17日は前線が北陸沿岸に停滞して嶺北で40～60mm、嶺南で30～40mmのまとまった雨が降った。18～19日は前線が本州付近に停滞し時々雨が降るぐずついた天気が続いた。20日は昼前まで雨が残ったが前線は日本の南海上に南下して、日本海西部には高気圧が進み夕方からは日も射した。

下旬 21日は前線が日本の南海上に南下し日本海に進んだ高気圧に覆われて晴れた。22日は九州の南海上まで北上した前線の雲域が県内に広がり曇りで一時小雨が降った。23日は昼頃まで晴れ間が広がったが前線上の低気圧が九州北部に進み夕方からは雨が降り出した。24日は前線を伴った低気圧は発達しながら日本海を北東に進み県内全般に30～60mmの雨が降った。25日は昼頃まで10mm前後の雨が降ったが低気圧が北海道付近に進み、前線も南下したため午後は一部で小雨が残った他は曇りとなった。26日は前線が本州南岸に停滞し県内は曇りの小康状態となったが、西日本から前線が北上し夜は雨が降り出した。27日は前線上の低気圧が本州中部を東に進んだ影響で昼頃までを中心に10～40mm、奥越の多いところで60mmの雨が降った。28日は低気圧が三陸東海上に進み前線も本州南岸まで南下し、曇りで一時日が射した。29日は前線が北上し前線上の低気圧が山陰沿岸を進み嶺北山沿いで20～30mm、嶺北平野部や嶺南で60～80mmの雨が降り、嶺南では夜遅くに1時間30～40mmの強雨を観測した。30日は低気圧が北陸沿岸を進み雨の降る日が続いた。

		平均気温(℃)			降水量(mm)			日照時間(h)		
		本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分	本年	平年	階級区分
福井	上旬	20.8	20.4	やや高い	30.5	56.4	平年並	57.0	61.2	やや少ない
	中旬	22.5	21.2	やや高い	60.5	54.7	平年並	57.5	50.8	平年並
	下旬	21.9	22.2	平年並	142.0	93.6	やや多い	21.6	36.2	やや少ない
	月	21.7	21.2	やや高い	233.0	204.7	平年並	136.1	147.7	平年並
敦賀	上旬	21.3	20.3	やや高い	30.0	56.9	やや少ない	55.6	60.7	平年並
	中旬	23.0	21.2	やや高い	61.0	61.1	平年並	54.8	49.0	平年並
	下旬	22.2	22.2	平年並	167.5	98.2	やや多い	28.9	35.2	平年並
	月	22.2	21.3	やや高い	258.5	216.2	やや多い	139.3	144.2	平年並

6 月 (1999年) の気象メモ

◎6月の累年極値順位更新(3位以内)

福井・敦賀ともに順位更新はなし。

◎北陸の梅雨入りは6月7日頃

6月に入って梅雨前線が本州付近に停滞しやすくなり、6月7日は西日本で前線が北上して北陸各地で雨となった。

(参考事項) 平年の梅雨入り：6月12日頃 昨年の梅雨入り：6月2日頃

◎生物季節観測状況

(福井地方気象台)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ホタル アジサイ (真花)	初見 開花	6 月 2 日 6 月 1 4 日	*6月16日 *6月19日	5月23日 6 月 5 日	1998. 5. 23 1998. 6. 5	1993. 7. 8 1984. 6. 25

(敦賀測候所)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
アジサイ (真花)	開花	6 月 1 6 日	6月19日	6月12日	1998. 06. 12	1992. 06. 26

注) 平年欄の*印は準平年値。最早・最晩は1953年以降。

◎有感地震 6月分(福井県)

震 源 時 日 時 分	震 央 地 名 各地の震度	緯 度	経 度	深 さ	規 模 (マグニチュード)
14 04 42	京都府南部 2 高浜町宮崎 1 大飯町本郷*	35度13.5分	135度17.6分	12.5km	M : 3.8
24 15 38	福井県嶺北地方 1 和泉村朝日*	35度51.3分	136度38.9分	10.8km	M : 2.8
27 16 44	福井県嶺北地方 1 和泉村朝日*	35度51.8分	136度38.4分	10.0km	M : 2.8

注1) 地震の震源要素は再調査された後、修正されることがある。

注2) *印は地方公共団体の観測点。

◎月末に梅雨前線活動が活発化し大雨で土砂崩れ

下旬は梅雨前線の影響で曇りや雨の降る日が続いたが、29日から30日にかけて日本海沿岸まで北上した梅雨前線を低気圧が進み前線活動が活発となって、2日間の降水量は今庄99mm、越廼86mm、大飯85mm、小浜81mm、福井73mmなどとなった。1時間降水量は小浜で39mm(29日23～24時)、今庄で30mm(30日00～01時)、美浜で27mm(29日23～24時)などを観測した。

◎災害状況(福井県消防防災課、JR、福井・読売・朝日新聞の速報資料による)

- ◇29日、河野村大谷地系の県道大谷杉津線で幅約2.5m、長さ約6m、約20立方メートルの土砂崩れをパトロール中の土木事務所職員が11時頃発見。人的物的被害はなかったが7月5日17時まで通行止め。
- ◇29日20時15分頃、清水町真栗地区で住宅の裏山が幅約20m、高さ約6mにわたって崩れ、住宅と裏山の間の仮設防護柵が倒れて住宅にもたれかかった。人的物的被害はなかったが3世帯16人に避難勧告がなされた。
- ◇30日11時30分頃、福井市下一光(下川)地区の採石場跡で幅約40m、高さ約3mの土砂崩れが発生。その影響で岩谷川が溢れ近くの民家1戸が床下浸水し、1世帯3名に避難勧告がなされた。
- ◇30日、安全確認のためJR小浜線の西敦賀～大鳥羽間、小浜～東舞鶴間で始発から徐行運転を実施。急行2本、普通11本に最大44分から6分の遅れ、約600名に影響が出た。

注意報・警報・情報発表状況

1999年（平成11年）6月

福井地方气象台



種 類		発表または切替	解 除
乾燥	注意報	(5月31日13時20分) 発表	5月から継続
乾燥	注意報	1日06時20分 切替	2日17時30分
雷	注意報	6日21時40分 発表	
梅雨の時期に関する福井県気象情報	第1号	7日10時40分 発表	
濃霧	注意報	7日13時30分 切替	7日20時20分
嶺北」雷	注意報	11日15時40分 発表	11日18時35分
乾燥	注意報	12日07時10分 発表	
乾燥	注意報	13日16時30分 切替	
乾燥	注意報	14日18時40分 切替	
雷	注意報	15日17時55分 切替	15日23時10分
大雨に関する福井県気象情報	第1号	16日11時10分 発表	
大雨に関する福井県気象情報	第2号	16日17時10分 発表	
大雨 雷 強風 洪水	注意報	16日19時45分 発表	
大雨に関する福井県気象情報	第3号	17日05時30分 発表	
大雨 雷 洪水	注意報	17日11時15分 切替	
大雨 洪水	注意報	17日17時30分 切替	
大雨 洪水	注意報	18日05時40分 切替	
大雨に関する福井県気象情報	第4号	18日11時30分 発表	
大雨 洪水	注意報	18日16時35分 切替	19日03時30分
強風	注意報	23日17時10分 発表	
大雨 雷 強風 洪水	注意報	24日06時15分 切替	
雷	注意報	24日12時45分 切替	
大雨 雷 洪水	注意報	24日18時40分 切替	
大雨に関する福井県気象情報	第1号	24日21時30分 発表	
大雨 洪水	注意報	24日23時45分 発表	25日12時20分
大雨に関する福井県気象情報	第2号	25日06時20分 発表	
大雨 強風 洪水	注意報	26日16時35分 発表	
大雨 雷 強風 洪水	注意報	27日05時20分 切替	27日10時30分
嶺北」濃霧	注意報	28日06時00分 発表	28日08時25分
大雨に関する福井県気象情報	第1号	29日06時10分 発表	
大雨 雷 強風 洪水	注意報	29日11時10分 発表	
大雨 雷 強風 洪水	注意報	29日16時20分 切替	
大雨に関する福井県気象情報	第2号	29日20時30分 発表	
大雨 洪水	警報	29日22時50分 切替	
雷 強風	注意報		
大雨に関する福井県気象情報	第3号	30日00時25分 発表	
大雨に関する福井県気象情報	第4号	30日01時25分 発表	
嶺北」大雨 雷 洪水	注意報	30日03時55分 切替	30日06時35分
嶺南」大雨 洪水			

注1) 福井県
 (全域) 嶺北：福井市、武生市、大野市、勝山市、鯖江市、足羽郡、吉田郡、大野郡、坂井郡、
 今立郡、南条郡、丹生郡（順不同）
 嶺南：敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡

注2) 細分地域名（嶺北、嶺南、沿岸の海域）のついていない注意報、警報は福井県全域（沿岸の海域を含む）を対象とする。

1999年6月気象経過図

日最高気温
 日平均気温
 日最低気温
 平 年 値




気温・降水量・日照時間分布図（アメダス）


1999年（平成11年）6月

福井県

平均気温（℃）




平均気温準平年値差(℃)




★ 移設前の準平年値を使用

降水量（mm）




降水量準平年値比(%)




★ 移設前の準平年値を使用

日照時間（h）

注)太陽電池式日照計を
太陽追尾式日照計に
換算してあります



日照時間平均値比(%)
1989～1995年の累年平均値



日照計は太陽電池式による。但し、福井・敦賀は太陽追尾式日照計。 ★ 移設前の累年値を含む

注] 平均気温・降水量の準平年値統計期間は1979～1990年

地上気象観測月統計値(1)

地点番号 47616 地点名 福井 (福井県) 気象官署名 福井地方気象台 1999年(平成11年)6月

日付	平均気圧		気温		湿度		風		日照時間		降水量		日付
	現在	海面	平均	最高	最低	平均	最大	平均	最大瞬間	時間	最大1時間	最大10日間	
1	1010.7	1012.7	20.9	27.9	0512	53	32	1552	1715	12.6	28.3	2.7	1
2	1007.7	1009.6	22.1	27.9	0508	58	40	1318	1808	1.9	17.3	10.0	2
3	1008.1	1010.1	21.5	25.3	0510	75	54	1547	1224	—	9.1	10.0	3
4	1008.1	1010.1	22.0	25.6	0510	76	53	1133	1712	—	10.2	9.3	4
5	1013.5	1015.5	20.3	22.8	0506	84	73	1338	1931	1.9	13.8	10.0	5
6	1011.3	1013.3	23.6	29.7	0428	67	40	1845	1816	6.0	20.0	10.0	6
7	1005.6	1007.5	20.0	22.2	0430	87	75	1557	1954	0.2	5.1	10.0	7
8	1007.5	1009.5	19.4	22.4	0411	73	50	1713	1347	9.1	26.9	8.7	8
9	1011.5	1013.5	18.1	23.3	0411	71	47	1639	1436	13.3	30.0	0.7	9
10	1012.4	1014.4	20.2	27.0	0405	60	26	1644	1643	12.0	27.5	7.7	10
11	1009.3	1011.3	22.9	28.9	0423	57	28	1536	1606	11.2	27.3	4.0	11
12	1009.8	1011.7	24.0	29.6	0430	54	28	1435	1320	12.5	28.0	5.0	12
13	1009.9	1011.8	25.0	30.5	0530	55	36	1108	1304	8.5	22.8	9.7	13
14	1008.6	1010.5	26.6	31.4	0559	50	39	1505	1328	13.6	29.9	0.7	14
15	1006.0	1007.9	26.2	31.2	0432	66	46	1456	1221	4.8	19.3	9.7	15
16	1003.8	1005.7	24.6	29.9	0437	73	37	1235	1009	3.4	16.1	10.0	16
17	1000.8	1002.7	20.0	26.3	0437	85	×	×	0856	—	2.6	10.0	17
18	1005.0	1007.0	17.5	18.2	0439	88	74	1012	0906	—	4.5	10.0	18
19	1006.0	1008.0	18.9	22.3	0507	87	70	1323	1454	—	8.1	10.0	19
20	1008.4	1010.4	19.3	23.0	0440	82	60	1539	1600	3.5	12.8	7.3	20
21	1011.8	1013.7	21.2	25.5	0354	76	57	1240	1539	10.9	27.4	3.3	21
22	1010.7	1012.7	22.2	26.5	0402	69	49	1549	1222	2.2	11.6	8.0	22
23	1006.6	1008.6	23.1	29.0	0443	72	49	1326	1423	4.2	17.2	10.0	23
24	999.9	1001.8	22.4	28.3	0813	86	62	0805	0802	—	2.8	10.0	24
25	1003.7	1005.6	21.4	23.4	0209	88	79	1645	1143	—	6.8	10.0	25
26	1008.9	1010.9	23.0	27.2	0443	80	52	1237	1345	2.8	15.0	10.0	26
27	1005.3	1007.2	20.5	22.3	0017	91	82	0020	0742	—	3.8	10.0	27
28	1008.2	1010.2	22.2	26.0	0234	82	62	1245	1402	1.5	14.8	9.7	28
29	1006.7	1008.6	21.9	24.5	0701	82	62	0700	2358	—	4.0	10.0	29
30	1001.9	1003.8	21.2	23.1	0400	89	77	1454	0006	—	4.6	10.0	30
合計	1009.6	1011.6	20.8	25.4	16.5	70	2.7	—	—	57.0	18.8	7.9	上
平均	1006.8	1008.7	22.5	27.1	18.5	70	2.9	—	—	57.5	17.1	7.6	中
最大・高	1006.4	1008.3	21.9	25.6	18.8	82	2.4	—	—	21.6	10.8	9.1	下
最小・低	1007.6	1009.5	21.7	26.0	17.9	74	2.6	—	—	136.1	15.6	8.2	月
最大・高	26.6	31.4	—	—	21.1	—	—	—	—	—	—	—	最大
最小・低	14	14	—	—	15*	—	—	—	—	—	—	—	最小
起	17.5	18.2	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	起
起	18	18	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	起

地上氣象觀測月統計値(2)

47616 地点番号 福井 (福井県) 福井地方気象台 気象官署名 1999年(平成11年) 6月

[illegible]

地上気象観測月統計値(1)

地点番号 47631 地点名 敦賀 (福井県)

気象官署名 敦賀測候所

1999年(平成11年) 6月

日付	平均気圧		平均気温	湿度		平均風速	風向		日照時間	日全日照量	平均曇量(3回)	降水		最大1時間		最大10日間		日付										
	hPa			mm	mm		h	h				mm	mm	h	h													
	現	海面																										
1	1011.4	1012.8	21.7	26.6	1355	17.1	2308	13.8	53	38	1356	3.5	5.8	NNE	1250	8.5	SSE	0009	12.7	—	2.7	—	1					
2	1008.3	1009.7	23.0	27.9	1156	17.6	0231	17.4	62	44	1201	2.7	5.4	SSE	0950	8.4	SSE	0943	1.9	—	10.0	0.0	—	2				
3	1008.8	1010.2	22.4	25.7	1338	18.9	0609	20.1	75	56	1340	2.8	5.8	SSE	2350	9.4	SE	1036	—	—	10.0	0.5	—	3				
4	1008.9	1010.3	22.7	26.6	1057	19.9	2332	19.9	73	51	1058	3.1	6.4	N	1430	9.4	SSE	0834	1.4	—	9.3	0.0	—	4				
5	1014.2	1015.6	20.7	23.6	1233	19.1	2358	21.3	88	71	1234	2.5	5.5	N	0250	8.1	NNE	1524	0.1	—	10.0	0.0	—	5				
6	1012.0	1013.4	23.9	30.4	1420	17.9	0225	19.9	70	43	1629	3.6	6.5	SSE	2330	10.9	SSE	1757	8.9	—	10.0	2.0	2326	0.5	6			
7	1006.3	1007.7	20.0	21.5	0236	19.0	2329	21.5	92	82	2217	3.3	7.1	WNW	1620	11.8	WNW	1617	—	—	9.7	5.5	0841	2.0	0751	7		
8	1008.2	1009.6	19.5	22.6	0913	16.2	2358	17.7	79	64	1418	4.0	6.9	NNW	0410	10.4	NNW	0404	5.8	—	8.3	—	—	—	8			
9	1012.1	1013.5	18.8	24.0	1349	13.7	0503	15.0	71	40	1832	2.9	7.6	NNE	1120	10.8	NW	1254	11.9	—	2.0	—	—	—	9			
10	1013.2	1014.6	20.6	27.2	1443	12.4	0508	13.7	60	30	1548	4.2	8.3	SSE	1250	13.7	SSE	1316	12.9	—	8.0	—	—	—	10			
11	1010.1	1011.5	23.7	29.7	1447	20.5	0528	16.2	57	27	1451	4.2	6.9	SSE	0940	11.9	ESE	1307	12.2	—	4.3	—	—	—	11			
12	1010.6	1012.0	24.4	28.8	1103	20.8	0533	17.1	57	38	1432	3.6	6.1	SSE	0730	10.9	SE	0724	12.2	—	6.0	—	—	—	12			
13	1010.9	1012.2	25.2	29.0	1515	22.1	0511	18.9	59	44	1100	5.3	8.8	SSE	1050	13.7	SSE	1042	6.8	—	9.7	—	—	—	13			
14	1009.5	1010.9	26.0	30.2	1600	22.3	0430	18.2	55	39	1532	6.2	9.0	SSE	1520	15.8	SE	1514	13.0	—	3.0	—	—	—	14			
15	1006.9	1008.3	26.7	30.9	1359	23.8	0145	23.7	68	53	1403	5.7	8.0	SSE	0520	13.6	S	0504	4.2	—	8.0	—	—	—	15			
16	1004.6	1005.9	25.4	31.2	1151	21.1	2130	22.9	72	40	1045	4.2	7.8	SSE	2400	12.2	SSE	2400	4.5	—	9.7	4.0	1.5	2135	1.0	2131	16	
17	1001.6	1002.9	21.6	25.4	1014	18.3	2257	22.8	89	77	0729	4.5	9.9	SSE	0050	15.8	ESE	0700	—	—	10.0	30.0	8.5	1311	2.5	1239	17	
18	1005.7	1007.1	18.2	19.2	1431	17.5	2400	19.2	92	80	1140	2.1	3.8	NNW	0900	8.4	NNW	0841	—	—	10.0	14.0	7.5	0444	2.5	0402	18	
19	1006.7	1008.1	18.8	20.9	1238	17.1	0545	20.4	94	82	1036	1.7	3.8	NNE	1340	5.3	SE	0301	—	—	10.0	13.0	5.0	1653	2.0	1610	19	
20	1009.1	1010.5	20.0	22.4	1519	18.4	2400	19.8	85	70	1659	2.7	6.2	NW	1040	9.2	NNW	1034	1.9	—	9.7	0.0	0.0	—	2.0	1610	20	
21	1012.5	1013.9	21.1	24.4	1216	16.4	0330	19.3	78	64	1219	2.6	6.2	N	1240	8.9	NNE	1220	12.4	—	5.7	—	—	—	—	21		
22	1011.5	1012.9	22.6	24.7	0940	20.8	2207	18.9	69	55	1615	4.6	9.6	SSE	1420	17.0	SSE	1053	3.9	—	7.0	0.0	0.0	—	—	22		
23	1007.6	1009.0	23.1	28.1	1407	19.4	0230	20.3	73	55	1408	5.8	9.9	SSE	2400	17.0	SSE	2224	4.5	—	10.0	2.5	2.0	1704	1.5	1617	23	
24	1001.2	1002.6	22.3	25.5	0938	20.0	1811	25.0	93	83	0818	4.4	10.1	SSE	0020	15.8	SSE	0542	—	—	10.0	49.0	12.5	1510	4.5	1446	24	
25	1004.3	1005.7	21.4	23.6	1221	20.0	0309	24.3	96	84	1219	1.6	5.3	NNE	1310	7.6	NNE	1303	—	—	10.0	14.0	5.0	0135	3.0	0047	25	
26	1009.7	1011.1	23.2	26.3	1536	20.4	0251	23.7	84	65	1541	2.4	6.6	SSE	2330	10.9	S	2329	2.7	—	10.0	4.0	2.5	0024型	1.0	2341	26	
27	1006.0	1007.4	21.5	24.2	0948	19.6	2213	23.2	90	81	1347	4.2	11.1	SSE	0540	19.9	SSE	0538	—	—	10.0	28.5	18.5	0811	5.5	0744	27	
28	1008.9	1010.3	22.6	25.3	1307	19.5	0019	22.5	83	67	1613	2.5	7.3	SSE	2310	12.9	SE	2400	5.4	—	10.0	0.0	0.0	—	0.0	—	28	
29	1007.3	1008.7	22.0	24.2	0014	20.7	1547	21.9	83	72	0534	6.5	10.9	SSE	2240	20.8	SSE	2247	—	—	10.0	32.0	25.5	0030型	9.5	2359	29	
30	1003.0	1004.4	21.7	23.7	0947	20.0	1954	23.6	91	85	0948	3.7	6.9	W	1940	12.3	NNW	2339	—	—	10.0	37.5	27.5	0045	9.0	0005	30	
合計	1010.3	1011.7	21.3	25.6	—	17.2	—	—	72	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	55.6	—	8.0	30.0	—	—	—	上	
平均	1007.6	1008.9	23.0	26.8	—	20.2	—	—	73	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	54.8	—	8.0	61.0	—	—	—	中	
最大	1007.2	1008.6	22.2	25.0	—	19.7	—	—	84	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	28.9	—	9.3	167.5	—	—	—	下	
最小	1008.4	1009.8	22.2	25.8	—	19.0	—	—	76	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	139.3	—	8.4	258.5	—	—	—	月	
最大・高	—	—	26.7	31.2	—	23.8	—	—	—	—	—	11.1	SSE	—	20.8	SSE	—	—	—	—	—	—	49.0	27.5	—	—	9.5	最大
最小・低	—	—	15	16	—	15	—	—	—	—	—	—	27	—	29	—	—	—	—	—	—	—	24	30	—	—	29	最小
起日	—	—	18	18	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	小	

地上氣象觀測月統計値(2)

気象官署名 敦賀測候所
1999年(平成11年) 6月

[illegible]

福井空港出張所気象観測表

1999年（平成11年）6月

日付	気温 (0.1℃)			相対湿度(%)		日最大風速		日最大瞬間風速		降水量
	平均 (24回)	最高	最低	平均 (24回)	最小	風向 (16方位)	風速 (m/s)	風向 (16方位)	風速 (m/s)	
1	21.3	27.2	15.4	53	36	北北西	6.7	西北西	9.3	—
2	22.0	27.8	17.0	61	42	北西	6.2	西北西	8.2	—
3	21.2	24.4	17.9	79	63	南南西	5.7	南南西	7.7	1.0
4	21.9	26.2	19.3	76	51	西北西	6.7	西北西	9.3	—
5	20.0	22.1	18.2	88	79	北北西	6.2	北北西	8.2	—
6	23.4	28.7	17.4	71	43	南	5.1	南	7.2	—
7	20.1	22.1	18.9	88	76	西	5.7	西北西	7.7	27.5
8	19.3	22.1	15.6	77	62	北西	6.7	西北西	9.8	—
9	17.8	22.8	13.1	76	57	北	7.2	西北西	10.3	—
10	20.0	26.4	12.9	62	33	南	7.7	南南東	10.8	—
11	23.2	29.5	18.4	59	35	西北西	9.3	西北西	11.8	—
12	24.0	30.6	18.7	57	32	西北西	6.7	西北西	8.2	—
13	25.6	31.8	19.9	54	37	南	6.7	南	9.8	—
14	26.8	32.5	21.6	51	38	南	7.2	南	10.3	—
15	26.9	32.4	22.4	64	48	南南西	6.2	南南西	9.3	—
16	25.0	30.6	21.3	75	38	西北西	8.2	西北西	11.3	1.0
17	20.0	25.7	17.8	90	73	北北東	8.7	北北東	11.8	39.0
18	17.1	18.3	16.2	90	77	北北東	8.7	北	11.3	1.5
19	18.7	22.2	16.5	90	73	西北西	4.6	西北西	6.2	2.5
20	19.1	22.3	16.8	85	69	北	5.7	北	7.7	2.0
21	21.1	25.0	15.6	78	62	北北東	5.7	北北西	7.7	—
22	22.4	25.4	18.4	71	49	南	5.7	南	7.7	—
23	23.3	29.0	18.2	71	51	南南東	9.8	南南東	14.4	—
24	22.2	28.3	19.2	87	62	南南東	10.8	南	14.9	36.0
25	21.1	23.3	19.3	91	83	北西	7.7	北西	10.3	5.5
26	23.0	26.7	19.6	83	66	北西	4.6	西北西	6.7	1.0
27	20.6	22.2	19.5	92	83	南	8.7	南	12.3	35.5
28	22.2	25.4	18.3	85	70	西北西	5.7	西北西	8.2	—
29	22.0	24.3	20.2	83	63	西	7.7	西	10.8	55.0
30	21.5	23.3	19.0	89	77	西	7.7	南東	11.3	29.0
上旬	20.7	25.0	16.6	73						28.5
中旬	22.6	27.6	19.0	72						46.0
下旬	21.9	25.3	18.7	83						162.0
月平均(合計)値	21.8	26.0	18.1	76						236.5
月最高(大)値		32.5				南南東	10.8	南	14.9	55.0
起 日		14日					24日		24日	29日
月最低(小)値			12.9		32					
起 日			10日		12日					

注1) 本表は航空機の運航のための気象観測値を利用して一般用に編集したものである。

注2) 日最大風速及び日最大瞬間風速はノットをm/sに換算したもの(小数第2位を4捨5入)。

注3) 日降水量の—は降水無しか0.5mm未満。

注4)は統計処理の対象外であることを示す。