

福井県の気象概況

平成12年9月
(2000年)

目次

資料の説明	1
気象概況	2
気象メモ	3
・気象災害・累年極値順位更新	
・生物季節観測状況	
注意報・警報・情報発表状況	5
気象経過図(アメダス)	7
気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)	8
地域気象(地域雨量)観測月報(集計値)	9
福井県とその周辺の地震活動	10
気象・地震観測所一覧表	12

福井地方気象台

資料の説明

この気象概況は、福井県内の気象官署および地域気象（地域雨量）観測所（アメダス）における気象観測値等をまとめたものである。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがある。

1. 気象官署（福井地方気象台、敦賀測候所）

要素	解 説
平均気温（ ）	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の旬および月の平均値。
降水量（mm）	日降水量（毎正時 24 回観測の合計）の旬および月の合計値。
日照時間（h）	日合計値の旬および月の合計値。
平 年 値	西暦年の 1 位が 1 の年から数えて連続する 30 年間について算出した累年平均値。これをその統計期間に引き続く 10 年間使用する。 現在の平年値は 1961 年～90 年の累年平均値。
階級区分	「階級」の区分は 1961～90 年の 30 個の各要素の値を小さいほうから順に並べ、3 個（10％） 6 個（20％） 12 個（40％） 6 個（20％） 3 個（10％）の 5 つの群に分け、順にかなり低い（少ない） やや低い（少ない） 平年並、 やや高い（多い） かなり高い（多い）の 5 階級を定義している。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 平均気温・日照時間：日別の値に欠測があり、欠測日数が旬・月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・ 降水量：日別の値に欠測があり、欠測の日の推定降水量の合計が推定降水量を含む旬・月の降水量の 10％以下の場合、欠測の日を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。10％を超える場合または降水量の推定ができない場合は X とする。

2. 地域気象（地域雨量）観測月報（集計値）

要 素		解 説
気温（ ）	平均	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最高/起日	日最高気温（毎正時 24 回観測の最高）の月の極値とその出現日。
	最低/起日	日最低気温（毎正時 24 回観測の最低）の月の極値とその出現日。
	最高平均	日最高気温の月の平均値。
	最低平均	日最低気温の月の平均値。
	積算気温	日平均気温 10 以上の日の平均気温を積算した月の合計値。 少数第 1 位を四捨五入。
日照時間（h）	月計	月合計値。
風 向 ・ 風 速 （m/s）	平均風速	日平均風速（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最大風速	日最大風速（毎正時 24 回観測の最大）の月の極値。
	風向/起日	最大風速出現時の風向と出現日。
	最多風向	月間の全時間値から風向別度数の最も多いもの。
降水量（mm）	月計	月合計値。
	最大日降水量	日降水量の最大値。
	最大1時間降水量	1 時間降水量の最大値。
平年差・比		気温・降水量は 1979～1990 年（12 年間） 日照時間は 1988～1995 年（8 年間）の準平年値との比較。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 気温・日照時間・降水量・風速・日数：日別の値に欠測があり、欠測日数が月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・ 最多風向：時別の値に欠測があり、その回数が全体の 20％以下の場合、欠測の時間を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。

9月の気象概況

2000年（平成12年）9月

上旬は中頃を中心に高気圧に覆われて晴れたが、期間の終りには日本海に前線が停滞し南から湿った空気が入り大気の状態が不安定となって、嶺北を中心に大雨となり10日は三国、越廼で日降水量100mmを超えた。中旬は11日と12日は活発な前線の影響でまとまった雨となった。その後は高気圧に覆われて晴れの日が多く、南から暖かい空気が入り込んだため高温となった。下旬は22～24日と30日は低気圧の影響で雨となった。25～27日は晴れ間が広がったが上空の寒気の影響で一時雨も降る変わりやすい天気となった。月平均気温は福井・敦賀ともかなり高かった。月降水量は福井でやや多く、敦賀は平年並。月の日照時間は福井・敦賀ともかなり多かった。

上旬 1日：台風第12号が朝鮮半島から日本海北部に進み、南から湿った空気が入って雲が広がった。2日：日本海を南下した前線が北陸地方を通過して嶺北山沿いを中心にまとまった雨となった。3日：昼頃まで一時雨の所があったが大陸の高気圧に覆われて次第に晴れ。4日：北海道付近に進んだ高気圧に覆われて晴れたが嶺北山沿いは上空の寒気の影響で夕方に関雨降った。5日：高気圧に緩やかに覆われて晴れ。6日：日中は晴れたが夜は嶺北山沿いを中心に一時小雨。7日：三陸沖から関東の南海上に前線が延びて、一時雲が広がったが概ね晴れ。8日：南から湿った空気の流れ込み、昼過ぎから雲が広がり夜は雨。9日～10日：日本海に前線が停滞し、湿った空気の流れ込みで大気の状態が不安定となり嶺北を中心に大雨となった。

中旬 11～12日：沖縄付近に進んだ台風第14号を回り込む湿った空気の流れ込み、本州付近に停滞する前線の活動が活発となって大雨となった。13日：前線が北上して太平洋高気圧に覆われて晴れ間が広がった。14日：太平洋高気圧に覆われて晴れ。15日：日中は晴れたが大気の状態が不安定となり、嶺南を中心に夜は雨。16日：台風第14号が日本海に進み、南から湿った空気の流れ込み、嶺南で一時雨、嶺北山沿いで時々雨が降った。17日：台風から変わった低気圧から伸びる前線の通過で朝のうちまで雨が残ったが、日中は高気圧に覆われて晴れ。18～20日：高気圧に広く覆われて晴天が続いた。

下旬 21日：東北地方に中心を持つ高気圧に覆われて晴れ。22日：低気圧が九州付近に進み天気は下り坂で昼頃から小雨が降り出した。23～24日：日本海を北東に進んだ動きの遅い低気圧の影響で雨が続いた。25日：低気圧は北海道付近に進み、嶺北を中心に日中晴れ間が出た。26日：上空に寒気が入り日中は日が射したが一時雨も降る変わりやすい天気となった。27日：上空の寒気が残る朝のうちまで雨の降った所があったが北から高気圧に緩やかに覆われて天気は次第に回復した。28日：北からの高気圧に覆われて概ね晴れ。29日：高気圧の中心は日本海に進み、日中は雲が広がったが夕方から晴れ。30日：本州付近を前線を伴った低気圧が東に進み雨となった。

気象官署		平均気温（℃）				降水量（mm）				日照時間（h）			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	25.7	24.4	+1.3	+	113.0	68.3	165%	+	68.0	52.2	130%	+
	中旬	25.1	22.1	+3.0	+	130.0	82.9	157%	+	74.1	46.0	161%	+
	下旬	20.0	20.0	0.0	0	109.5	65.6	167%	+	39.6	42.6	93%	0
	月	23.6	22.1	+1.5	+	352.5	216.8	163%	+	181.7	140.7	129%	+
敦賀	上旬	26.6	24.9	+1.7	+	22.5	63.7	35%	-	64.1	53.6	120%	+
	中旬	25.5	22.6	+2.9	+	98.0	90.3	109%	0	63.8	46.7	137%	+
	下旬	21.4	20.6	+0.8	+	108.0	66.6	162%	+	42.3	41.3	102%	0
	月	24.5	22.7	+1.8	+	228.5	220.6	104%	0	170.2	141.6	120%	+

「階級」の欄の符号は平年との比較

- ：かなり低い（少ない） - ：やや低い（少ない）
0 ：平年並
+ ：やや高い（多い） + ：かなり高い（多い）

9月の気象メモ

気象災害

期 日	異常気象名	気象災害名	発生地域名	総観気象的状况
7月 1日 ~ 9月 6日	少雨（長期） 高温（長期）	干害 酷暑害	府県区内全域	太平洋高気圧
気 象 観 測 値				
観測種目		観 測 値	起 時	観測地点名
降 水 量	期間降水量	145.5mm	7月1日00時00分～ 9月6日24時00分	福井
	期間降水量	79.5mm	7月1日00時00分～ 9月6日24時00分	敦賀
気 温	日最高気温	36.9 平年差 +5.6	7月23日15時23分	福井
	日最高気温	36.8 平年差 +6.3	7月22日12時46分	敦賀
	期間平均気温	27.6 平年差 +1.7	7月1日～9月6日	福井
	期間平均気温	28.0 平年差 +1.9	7月1日～9月6日	敦賀

気象概況 梅雨期の前線活動が不活発だったことや、太平洋高気圧に覆われることが多かったことなどを反映して高温・少雨傾向が顕著であった。山沿い山間部を中心に、にわか雨や雷雨の発生はあったが9月はじめまでまとまった雨は降らなかった

災害状況 降雨不足と高温により水稻 30.75 h a、野菜 6.2 h a、そば 55.0 h a、家畜（乳用牛 12 頭、肉用牛 2 頭、豚 1 頭、肉用鶏 1100 羽）水産（アマゴ、ニジマスの養殖 1360 k g）林産（スギ 3.48 h a、ヒノキ 7.49 h a、ケヤキ 0.05 h a）等、合計 43.678 千円の被害が出た。
（福井県渇水対策連絡会議）

期 日	異常気象名	気象災害名	発生地域名	総観気象的状况
9月 9日 ~ 9月 12日	強雨 大雨 雷	浸水害、落雷害 山がけ崩れ害 その他（雨害）	局部地域 嶺北	停滞前線 暖気の移流 台風
気 象 観 測 値				
観測種目		観 測 値	起 時	観測地点名
降 水 量	期間降水量	273.0mm	9月9日01時00分～ 9月12日20時00分	三国
	期間降水量	248.0mm	9月9日00時00分～ 9月12日23時00分	九頭竜
	期間降水量	228.0mm	9月9日17時00分～ 9月12日20時00分	福井
	最大日降水量	143.0mm	9月11日	九頭竜
	最大日降水量	115.0mm	9月10日	三国
	最大日降水量	104.0mm	9月10日	越廼
	最大1時間降水量	34.0mm	9月10日09時00分	三国
	最大1時間降水量	34.0mm	9月10日16時00分	勝山

気象概況 日本海沿岸に停滞する前線に、日本の南海上を沖縄付近に進んだ台風第 14 号を回り込む暖かく湿った気流が流れ込み、前線の活動が活発となって大雨となり数日間続いた。

災害状況 9 日：武生市村国で床下浸水 1 棟、落雷により鯖江市川去町、持明寺町や福井市舞屋町など約 150 世帯で一時間にわたり停電。福井鉄道福武線、京福電鉄三国・芦原線でも一時影響が出た。10 日：福井市西畑町の住宅裏手で土砂崩れ。11 日：福井市鷹巣小中学校グラウンド北側の擁壁が崩れた。羽坂町めじろ台裏山表面 3 ヶ所でひび割れ。本堂町の山肌で小規模の土砂崩れ。田ノ谷町大安禅寺霊園付近で土砂崩れ。若杉浜三丁目で一時側溝があふれた。美山町南野津又の国道 471 号で路肩が崩れた。金津町蓮ヶ裏で県道沿いの山肌が崩れた。和泉村久沢及び面谷の道路で路肩決壊。12 日：織田町上戸の町道鎌坂上戸線で土砂崩れ。

(福井県、北陸電力、新聞各紙：9 月 10～14 日)

累年極値順位更新 (3 位以内)

気象官署名	対 象 項 目	順 位			統計開始
		1 位	2 位	3 位	
福井地方気象台	日最低気温の高い値()	27.3	26.9	26.7	1951 年
		2000 年16 日	1977 年10 日	2000 年 1 日	
福井地方気象台	日最小相対湿度 (%)	23	25	26	1950 年
		1954 年16 日	1996 年27 日	2000 年18 日	

敦賀測候所は 3 位以内の順位更新なし

生物季節観測状況

(福井地方気象台)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ススキ	開花	9 月 1 8 日	8 月 2 6 日	9 月 6 日	1967. 7.24	1961.10.10
ヒガンバナ	開花	9 月 2 7 日	- 月 - - 日	9 月 2 7 日	1998. 9.10	1992.10. 1

(敦賀測候所)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ヤマハギ	開花	9 月 2 6 日	7 月 2 9 日	7 月 2 0 日	1959. 6.10	1975. 9.8

ヤマハギの最晩値を更新

注意報・警報発表状況

2000年(平成12年)9月

福井地方気象台

種	類	発表日時	解除日時
雷	注意報	2日06時40分	2日21時00分
波浪	注意報	3日12時30分	3日23時30分
嶺北」雷	注意報	4日16時40分	4日19時40分
雷	注意報	8日20時00分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	8日23時58分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	9日05時35分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水	注意報	9日11時20分	(切替)
嶺北」雷	注意報	9日15時15分	(切替)
雷	注意報	9日16時30分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	9日17時20分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷 嶺南」大雨、雷、洪水	警報 注意報 注意報	9日17時50分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	9日19時40分	9日21時50分
雷	注意報	10日04時20分	(切替)
嶺北」大雨、強風、洪水 嶺南」雷	注意報	10日06時45分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷 嶺南」大雨、雷、洪水	警報 注意報 注意報	10日09時25分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	10日13時20分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷 嶺南」大雨、雷、洪水	警報 注意報 注意報	10日21時30分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	10日23時20分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	11日07時25分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷 嶺南」大雨、雷、洪水	警報 注意報 注意報	11日20時30分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷 嶺南」大雨、雷、洪水	警報 注意報 注意報	12日03時45分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷、波浪 嶺南」大雨、雷、波浪、洪水	警報 注意報 注意報	12日08時33分	(切替)
嶺北」大雨、洪水 嶺北」雷、波浪 嶺南」大雨、雷、波浪、洪水	警報 注意報 注意報	12日11時42分	(切替)
大雨、雷、洪水	注意報	12日18時20分	(切替)
濃霧	注意報	13日03時30分	13日07時20分
嶺南」強風	注意報	15日09時15分	(切替)
強風	注意報	15日17時00分	(切替)

種	類	発表日時	解除日時
雷、強風	注意報	16日15時40分	(切替)
嶺北」雷	注意報	16日23時45分	17日07時15分
嶺北」乾燥	注意報	18日13時30分	20日16時30分
嶺北」乾燥	注意報	21日13時15分	22日04時00分
雷	注意報	22日10時45分	22日16時40分
大雨、雷、洪水	注意報	23日08時30分	23日14時05分
雷	注意報	23日21時25分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	24日04時25分	(切替)
嶺北」大雨、雷、洪水 嶺南」雷	注意報	24日09時55分	24日13時40分
雷	注意報	26日03時40分	(切替)
雷	注意報	26日16時20分	27日08時10分
雷	注意報	30日17時00分	10月に継続

解除日時欄の「(切替)」は、次の行の注意報・警報への切り替えを示す。

福井県
(全域)

嶺北：福井市、武生市、大野市、勝山市、鯖江市、足羽郡、吉田郡、大野郡、
今立郡、南条郡、丹生郡

嶺南：敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡

細分地域名(嶺北、嶺南、沿岸の海域)のついていない注意報、警報は福井県全域(沿岸の海岬を対象とする)。

気象情報発表状況





2000年(平成12年)9月

福井地方気象台

種	類	発表日時
大雨に関する福井県気象情報	第1号	9日18時30分
大雨に関する福井県気象情報	第2号	10日08時20分
大雨に関する福井県気象情報	第3号	10日10時05分
大雨に関する福井県気象情報	第4号	10日11時25分
大雨に関する福井県気象情報	第5号	10日12時20分
大雨に関する福井県気象情報	第6号	10日17時45分
大雨に関する福井県気象情報	第7号	11日00時40分
大雨に関する福井県気象情報	第8号	11日06時00分
大雨に関する福井県気象情報	第9号	11日11時30分
大雨に関する福井県気象情報	第10号	11日16時50分
大雨に関する福井県気象情報	第11号	11日21時30分
大雨に関する福井県気象情報	第12号	11日23時30分
大雨に関する福井県気象情報	第13号	12日06時30分
大雨に関する福井県気象情報	第14号	12日14時30分
大雨に関する福井県気象情報	第15号	12日16時45分
大雨に関する福井県気象情報	第16号	12日21時30分

2000年9月 気象経過図(アタス)

日最高気温
 日平均気温
 日最低気温
 準平年値




気温・降水量・日照時間分布図（アメダス）


2000年（平成12年）9月

福井県

平均気温（℃）




平均気温準平年値差（℃）




移設前の準平年値を使用

降水量（mm）




降水量準平年値比（％）




移設前の準平年値を使用

日照時間（h）

注)太陽電池式日照計を
太陽追尾式日照計に
換算してあります
9月は各観測値に
5hを加算。



日照時間準平年値比（％） 1988～1995年の準平均値



日照計は太陽電池式による。但し、福井・敦賀は太陽追尾式日照計。移設前の累年値を含む

注] 平均気温・降水量の準平年値統計期間は1979～1990年

福井県地域気象観測月報（集計値）

2000年 09月

観測所名				三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気	平均			23.1	24.3	23.6	22.1	22.6	22.1	24.5	23.8	23.5
	平年差			1.8	1.7	1.3		1.3	1.4		1.5	
	最高			34.0	33.2	34.8	31.8	32.3	32.7	33.0	33.1	33.2
	起日			1	15	1	15	1	1	1	1	1
	最低			13.6	17.0	13.5	11.9	12.1	10.4	15.2	15.5	13.9
	起日			28	27	28	28	28	28	28	30	30
	最高平均			26.4	27.1	27.5	26.5	27.0	26.7	28.1	27.0	27.3
	最高平年差			1.8	2.0	1.2		1.0	1.2		1.2	
	最低平均			19.7	21.9	19.9	18.4	18.8	17.9	21.2	20.6	20.0
	最低平年差			1.5	1.6	1.2		1.4	1.2		1.7	
積算気温			692	729	709	662	678	662	735	715	706	
温	日	均	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15 以上	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	数	最高	25 以上	8	12	11	7	8	7	13	10	10
			0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 以上	19	20	20	19	19	18	24	20	20
			30 以上	6	6	8	5	5	8	11	7	7
	数	最低	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			15 以上	27	30	27	23	23	23	30	30	28
			25 以上	3	4	4	4	4	1	5	5	5
日照時間	月計			187.7	147.5	181.7	146.0	147.4	119.7	170.2	148.2	146.8
	平年比			132	127	135		126	121	132	119	
風向・風速	日照時間数			4	4	5	4	5	5	3	4	4
	平均風速			2.1	1.9	3.0	2.7	1.1	1.6	4.2	1.3	3.4
	最大風速			7	6	11	11	6	9	13	5	11
	風向			SSE	WSW	SSE	SE	ESE	N	SSE	SE	NNW
	起日			16	15 *	16	16	16 *	3	16	16 *	3
	最多風向			NE	SW	S	E	SE	S	SSE	NNW	ESE
	日数	10 m / s 以上	0	0	1	2	0	0	0	4	0	2
			15 m / s 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20 m / s 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	降水量	月計			348	314	352	313	268	316	228	270
平年比			151	139	155		114	128		121		
最大日降水量			115	104	68	84	82	89	69	65	64	
起日			10	10	10	11	11	24	11	11	11	
最大1時間降水量			34	29	27	34	20	32	10	24	12	
起日 / 時			10 / 9	10 / 7	9 / 18	10 / 16	4 / 18	10 / 24	23 / 10	9 / 18	30 / 24	
日数		1 mm 以上	10	12	11	14	13	14	14	13	14	14
			10 mm 以上	7	8	8	8	8	6	6	8	7
			30 mm 以上	5	3	6	4	3	5	3	4	3

注：* はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。

福井県地域雨量観測月報（集計値）

2000年 09月

観測所名			美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降 水 量	月計		277	224	319	420	199
	平年比		116	96	135	130	
	最大日降水量		71	51	84	143	73
	起日		11	9	11	11	11
	最大1時間降水量		19	32	23	20	13
	起日 / 時		11/1	9/19	9/19	11/20	30/23
	日	1mm以上	10	10	12	12	12
量	数	10mm以上	8	6	7	9	4
		30mm以上	5	3	4	5	3

注：* はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。

福井県とその周辺の地震活動図（平成 12 年 9 月）

〔概況〕

この期間、県内を有感とする地震は 1 回であった。

11 日 01 時 05 分の京都府南部の地震(M:3.8、深さ 15 km)では、高浜町で震度 1 を観測したほか、京都府、滋賀県で震度 1 から 2 の有感であった。

有感地震

番号	震源日時	震央地名 各地の震度	北緯	東経	深さ	規模 M (マグニチュード)
	11 01 05	京都府南部 震度 1：高浜町宮崎	35 度 07.9 分	135 度 45.3 分	15 km	M3.8

地震の震源要素等（緯度、経度、深さ、マグニチュード及び震度）は、再調査されたあと修正されることがあります。

最大震度別有感地震回数

震度	1	2	3	4	5 弱	5 強	6 弱	6 強	7	合計
回数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

福井県を震源とする地震（有感地震は太文字）


番号	震源日時	北緯 度 分	東経 度 分	規模 M	深さ km	震央地名
1	1 05 05	35 23.1	135 34.7	1.6	13	福井県嶺南地方
2	1 08 50	36 11.5	136 14.9	1.3	11	福井県嶺北地方
3	2 12 46	35 21.1	135 33.8	2.2	12	福井県嶺南地方
4	2 14 20	35 23.1	135 34.8	1.9	13	福井県嶺南地方
5	3 00 01	36 03.2	136 16.8	1.6	7	福井県嶺北地方
6	4 08 07	36 02.2	136 43.8	1.7	9	福井県嶺北地方
7	4 16 16	35 24.0	135 43.7	2.3	12	福井県嶺南地方
8	5 06 55	36 02.3	136 04.5	1.9	8	福井県嶺北地方
9	5 08 20	35 30.6	135 54.7	1.7	14	福井県嶺南地方
10	5 09 09	35 30.7	135 54.7	2.9	14	福井県嶺南地方
11	6 05 38	35 30.5	135 54.9	1.2	13	福井県嶺南地方
12	6 16 18	35 45.6	136 07.8	1.4	10	福井県嶺北地方
13	6 16 38	35 30.6	135 54.8	1.4	13	福井県嶺南地方
14	6 16 51	35 30.4	135 54.8	1.4	13	福井県嶺南地方
15	6 17 24	35 45.0	136 19.5	1.6	10	福井県嶺北地方
16	6 17 29	35 46.8	136 00.0	1.7	13	福井県沖
17	7 09 11	35 53.7	136 45.7	2.2	10	福井県嶺北地方
18	7 11 08	36 02.0	136 22.2	2.1	10	福井県嶺北地方
19	8 13 22	35 42.3	136 06.6	2.0	10	福井県嶺南地方

20	9 05 51	35 49.3	135 43.2	-	341	福井県沖
21	9 23 31	35 23.9	135 43.2	1.5	10	福井県嶺南地方
22	10 11 02	35 32.2	135 58.8	2.3	11	福井県嶺南地方
23	10 13 00	35 30.5	135 54.7	2.1	13	福井県嶺南地方
24	10 13 01	35 30.6	135 54.6	1.5	13	福井県嶺南地方
25	12 16 21	35 38.3	135 56.2	2.0	14	福井県嶺南地方
26	14 20 34	35 27.6	135 54.1	2.2	14	福井県嶺南地方
27	15 12 20	35 42.7	136 07.0	1.9	10	福井県嶺南地方
28	18 01 58	35 42.8	136 07.9	2.2	11	福井県嶺南地方
29	19 05 05	35 54.2	136 45.4	2.3	11	福井県嶺北地方
30	22 05 30	35 54.3	136 48.6	1.4	12	福井県嶺北地方
31	27 02 34	36 10.2	136 18.4	2.0	10	福井県嶺北地方
32	30 13 45	35 28.8	135 56.0	2.0	12	福井県嶺南地方

地震の震源要素等（緯度、経度、深さ及びマグニチュード）は、再調査されたあと修正されることがあります。

震央分布図

（ 2 0 0 0 年 9 月 1 日 0 0 時 0 0 分 ～ 2 0 0 0 年 9 月 3 0 日 2 4 時 0 0 分 ）



気象・地震観測所一覧表

福井地方気象台

観 測 所			観 測 種 目								所 在 地	位 置		海面上 の高さ m	風向風 速計地 上高m
番 号	種 別	地 点	降水 量	気温	風向 風速	日照	積雪	降雪	大気 現象	地震		緯 度 分	経 度 分		
57066 57248 -----	気 象 官 署	福 井	○	○	○	○	●	○	○		福井市豊島2 - 5 - 2	36 03.2	136 13.6	9	26.1
		敦 賀	○	○	○	○	●	○	○		敦賀市松栄町7 - 2 8	35 39.0	136 03.9	2	27.6
		福井空港	○	○	○		○	○	○		坂井郡春江町江留中5 0 - 1	36 08.4	136 13.6	6	16.0
57001 " 57051 57082 " 57121 57905 57206 57910 57286 " 57317 57915	地域気象観測所	三 国	○	○	○	○					坂井郡三国町陣ヶ岡1 6 - 1 3 - 6	36 14.1	136 08.7	80	9.3
		"									坂井郡三国町中央1 - 5 1 7 - 1	36 12.8	136 09.7	2	
		越 廼	○	○	○	○					丹生郡越廼村居倉4 2 - 4 9	36 00.5	135 59.6	30	6.4
		勝 山	○	○	○	○					勝山市平泉寺町平泉寺8 6 字岡道北9 - 1	36 02.1	136 31.5	196	9.0
		"									勝山市立川町2 - 2	36 03.0	136 30.2	126	
		大 野	○	○	○	○					大野市9 3 字蛇塚ノ四2 0	35 58.1	136 30.0	182	6.4
		"						●			"	"	"	"	
		今 庄	○	○	○	○					南条郡今庄町今庄1 1 4 - 1 3	35 45.9	136 12.2	128	6.4
		"						●			"	"	"	"	
		美 浜	○	○	○	○					三方郡美浜町久々子3 5	35 35.8	135 55.2	10	6.4
		"									三方郡美浜町興道寺1 0 - 4 3	35 35.8	135 56.7	17	
		小 浜	○	○	○	○					小浜市遠敷1 - 1 0 1	35 28.8	135 47.2	10	24.9
		"						●			"	"	"	"	
57176 57900 57071 57311 57151 57161 57920	地域雨量観測所	九頭竜	○								大野郡和泉村川合9号 - 9	35 54.1	136 40.4	430	
		"						●			"	"	"	"	
		美 山	○								足羽郡美山町市波2 2 - 1 3 - 1	36 01.0	136 19.9	60	
		大 飯	○								大飯郡大飯町本郷1 3 7 - 2 - 1	35 28.6	135 37.2	3	
		春日野									武生市春日野町1 0 9 字奥の谷1 3	35 51.3	136 08.3	270	
		板 垣									今立郡池田町板垣字岳山第 84 の乙1-50	35 52.3	136 18.4	620	
57920	武 生						●				武生市村国2 - 4 - 7 5	35 54.2	136 10.7	32	
津波地震早期検知観測局		美 浜									三方郡美浜町新庄2 0 4 - 2	35 31.7	135 59.0	161	
計測震度観測所		武 生									武生市高瀬2 - 7	35 53.8	136 09.6	36	
		勝 山									勝山市旭町2 - 3 3 1	36 03.0	136 30.7	137	
		三 国									坂井郡三国町中央1 - 6 - 3	36 13.0	136 09.6	2	
		高 浜									大飯郡高浜町宮崎7 5 - 1 2 - 1	35 29.2	135 33.2	3	

注) 印：無線ロケット雨量計による観測（暖候期のみ）

●印：積雪深計による観測

印：観測委託

印：計測震度計（気象庁）

印：地震計（気象庁）

利用者の皆様へ

- 「福井県の気象概況」の著作権は福井地方気象台が保有します。
- 本書のデータ等を利用した場合は福井地方気象台提供を明示して下さい。
- 再配布は改変を行わないことを条件に認めますが、営利を目的とした配布は禁止します。
- 定期的に再配布を行う場合は、気象台と協議して下さい。

「福井県の気象概況」についてのお問い合わせ先

福井地方気象台防災業務課

電話 0776 - 24 - 0069

福井県の気象概況 平成12年9月

発行日 平成12年10月30日

編集・発行 福井地方気象台

〒910-0857 福井市豊島2-5-2

天気予報照会 電話(0776)24-0009

気象資料照会 (0776)24-0069

総務・会計 (0776)24-0096

気象情報自動応答電話 (0776)23-1230