

福井県の気象概況

平成12年12月
(2000年)

目次

資料の説明	1
気象概況	2
気象メモ	3
・気象災害・累年極値順位更新	
・生物季節観測状況・新旧月平年値(1～6月)	
注意報・警報・情報発表状況	4
気象経過図(アメダス)	6
気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)	7
地域気象(地域雨量)観測月報(集計値)	8
福井県地震活動図	9
気象・地震観測所一覧表	12

福井地方気象台

資料の説明

この気象概況は、福井県内の気象官署および地域気象（地域雨量）観測所（アメダス）における気象観測値等をまとめたものである。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがある。

1. 気象官署（福井地方気象台、敦賀測候所）

要素	解 説
平均気温（ ）	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の旬および月の平均値。
降水量（mm）	日降水量（毎正時 24 回観測の合計）の旬および月の合計値。
日照時間（h）	日合計値の旬および月の合計値。
平 年 値	西暦年の 1 位が 1 の年から数えて連続する 30 年間について算出した累年平均値。これをその統計期間に引き続く 10 年間使用する。 現在の平年値は 1961 年～90 年の累年平均値。
階級区分	「階級」の区分は 1961～90 年の 30 個の各要素の値を小さいほうから順に並べ、3 個（10％） 6 個（20％） 12 個（40％） 6 個（20％） 3 個（10％）の 5 つの群に分け、順にかなり低い（少ない） やや低い（少ない） 平年並、やや高い（多い） かなり高い（多い）の 5 階級を定義している。

欠測があった場合の取り扱い

- ・平均気温・日照時間：日別の値に欠測があり、欠測日数が旬・月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・降水量：日別の値に欠測があり、欠測の日の推定降水量の合計が推定降水量を含む旬・月の降水量の 10％以下の場合、欠測の日を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。10％を超える場合または降水量の推定ができない場合は X とする。

2. 地域気象（地域雨量）観測月報（集計値）

要 素		解 説
気温（ ）	平均	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最高/起日	日最高気温（毎正時 24 回観測の最高）の月の極値とその出現日。
	最低/起日	日最低気温（毎正時 24 回観測の最低）の月の極値とその出現日。
	最高平均	日最高気温の月の平均値。
	最低平均	日最低気温の月の平均値。
	積算気温	日平均気温 10 以上の日の平均気温を積算した月の合計値。 少数第 1 位を四捨五入。
日照時間（h）	月計	月合計値。
風 向 ・ 風 速 （m/s）	平均風速	日平均風速（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最大風速	日最大風速（毎正時 24 回観測の最大）の月の極値。
	風向/起日	最大風速出現時の風向と出現日。
	最多風向	月間の全時間値から風向別度数の最も多いもの。
降水量（mm）	月計	月合計値。
	最大日降水量	日降水量の最大値。
	最大1時間降水量	1 時間降水量の最大値。
平年差・比		気温・降水量は 1979～1990 年（12 年間）、日照時間は 1988～1995 年（8 年間）の準平年値との比較。

欠測があった場合の取り扱い

- ・気温・日照時間・降水量・風速・日数：日別の値に欠測があり、欠測日数が月の日数の 20％以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。
- ・最多風向：時別の値に欠測があり、その回数が全体の 20％以下の場合、欠測の時間を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。20％を超える場合は X とする。

1 2月の気象概況

2000年（平成12年）12月

上旬は3日、5日および10日に気圧の谷が通過し、通過後一時的に冬型の気圧配置となって天気が崩れたが、その他の日は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。中旬は13日まで冬型の気圧配置となって平野部も雪が降った。その後は短い周期で低気圧や前線が通過した。下旬は22日から23日と30日は高気圧に覆われて晴れたが、期間の中頃を中心に冬型の気圧配置が続き、雪や雨の降る天気が続いた。

月平均気温は福井、敦賀ともに平年並、月降水量は福井で平年並、敦賀はやや少なかった。月の日照時間は福井、敦賀ともにかなり多かった。

上旬 1～2日：日本海から本州付近に進んだ高気圧に覆われて晴れ。3日：高気圧が日本の東海上に去り、日本海を南下した前線が通過し昼頃から時々雨。4日：前線が東に抜けた後一時的に冬型の気圧配置となり、朝のうち曇ったが次第に回復。5日：日本海を南下した前線が通過し昼ごろから雨、所により雷やあられを伴う。6日：前線が東に抜けた後冬型の気圧配置となり時々雨。7日：高気圧が移動性となって日本海に進み晴れ。8日：高気圧に覆われて晴れたが北日本を前線が通過し昼過ぎから曇り。9日：本州中部に進んだ高気圧に覆われて晴れ。10日：日本海を前線が南下して朝のうちに雨。

中旬 11日：冬型の気圧配置が強まって雨、夜は平野部も雪に変わる。12日：嶺北平野部各地で初積雪、勝山市北谷で除雪車初出動。13日：強い寒気は弱まり平野部で雨となったが、嶺南西部は日中日が差した。14日：冬型の気圧配置は弱まったが上空の気圧の谷の影響で時々雨。15日：西日本に進んだ高気圧に覆われて晴れ。16日：北海道付近を東進した低気圧から南西に延びる前線が通過して嶺北を中心に時々雨。17日：九州の南海上に前線が延びて曇り、嶺南は夕方一時雨。18日：日中は曇り、夜は本州南海上に停滞する前線の影響で雨。19日：日本海に発生した低気圧が東北地方を進み昼頃まで雨、奥越は夕方まで残った。20日：日中は晴れ間が広がったが、日本海と本州南海上を低気圧が進み夜は雨。

下旬 21日：一時的に冬型の気圧配置となり時々雨。22日：本州付近は高気圧に覆われて晴れ。23日：日中は晴れたが、前線を伴った低気圧が日本海を発達しながら北東に進み夜は雨。24日：低気圧が北海道付近に進み、冬型の気圧配置となって時々雨。25日：若狭湾付近に発生した低気圧が北東に進み雨、山沿いは雪。26日：冬型の気圧配置が強まり強い寒気が入って雪、山沿い山間部を中心に強く降る。27～28日：強い寒気は東に抜け、平野部では雨または雪。29日：冬型の気圧配置は緩み日本海に張り出す高気圧に覆われて天気回復。30日：日本海から東日本を進んだ高気圧に覆われて晴れまたは薄曇り。31日：日本海を前線を伴った低気圧が東進し雨。

気象官署		平均気温（℃）				降水量（mm）				日照時間（h）			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	7.1	6.8	+0.3	0	40.0	94.3	42%	-	51.1	27.1	189%	+
	中旬	6.0	5.4	+0.6	0	89.5	89.4	100%	0	19.1	20.0	96%	0
	下旬	4.4	4.4	0.0	0	118.0	109.3	108%	0	30.4	22.2	137%	+
	月	5.8	5.5	+0.3	0	247.5	293.0	84%	0	100.6	68.6	147%	+
敦賀	上旬	9.4	8.1	+1.3	+	29.0	95.6	30%	-	50.9	29.6	172%	+
	中旬	7.9	6.8	+1.1	+	68.5	99.8	69%	-	21.5	23.3	92%	0
	下旬	5.8	5.8	0.0	0	143.0	108.1	132%	+	28.4	23.6	120%	+
	月	7.6	6.9	+0.7	0	240.5	303.6	79%	-	100.8	75.9	133%	+

「階級」の欄の符号は平年との比較

-：かなり低い（少ない） -：やや低い（少ない）
0：平年並
+：やや高い（多い） +：かなり高い（多い）

1 2月の気象メモ

気象災害

気象災害なし

累年極値順位更新（3位以内）

気象官署名	対 象 項 目	順 位			統計開始
		1 位	2 位	3 位	
福井地方気象台	日最大瞬間風速 (m/s)	28.8 南西	28.6 西南西	26.2 西南西	1940 年
		2000年25日	1996年01日	1997年02日	
福井地方気象台	日最小相対湿度 (%)	20	21	21	1950 年
		2000年23日	1987年28日	1987年25日	

敦賀測候所は3位以内の順位更新はありません。

生物季節観測状況

（福井地方気象台）

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
イロハカエデ	落葉	12月20日	11月29日	12月20日	1984.11.15	1999.12.20

イロハカエデ落葉 12月20日は1999年と並んで最晩記録

（敦賀測候所）

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
イロハカエデ	紅葉	12月16日	11月24日	12月11日	1989.11.12	1998.12.19
イロハカエデ	落葉	12月21日	12月 6日	12月17日	1953.11.18	1998.12.24

新旧平年値

新平年値：2001年から使用（1971～2000年の平均）

要 素		福井地方気象台						敦賀測候所					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
平均気温	月平均	3.1	3.1	6.4	12.7	17.5	21.4	4.4	4.3	7.4	13.0	17.6	21.4
最高気温	月平均	6.5	6.8	11.0	17.9	22.5	22.7	7.4	7.5	11.2	17.4	21.8	25.0
最低気温	月平均	0.3	-0.1	2.2	7.7	12.9	17.7	1.5	1.2	3.5	8.5	13.4	18.1
日照時間	月合計	64.5	78.0	131.1	170.7	191.7	140.2	64.7	72.1	128.7	166.9	185.2	135.0
降 水 量	月合計	279.8	185.3	148.0	137.4	148.2	175.5	273.8	190.2	151.5	133.1	145.0	180.9
降雪深さ	月合計	103	83	17	0	0	-	87	77	14	0	0	-
積雪深さ	月最深	46	49	22	0	-	-	41	46	17	0	-	-

旧平年値：2000年まで使用（1961～1990年の平均）

要 素		福井地方気象台						敦賀測候所					
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
平均気温	月平均	2.6	2.7	5.9	12.5	17.5	21.2	3.9	4.0	6.9	12.9	17.5	21.3
最高気温	月平均	5.9	6.4	10.7	17.8	22.6	25.7	6.9	7.2	10.8	17.2	21.9	25.0
最低気温	月平均	-0.2	-0.5	1.8	7.7	12.7	17.5	1.0	0.9	3.0	8.5	13.2	17.8
日照時間	月合計	58.8	73.6	130.5	164.3	196.1	147.7	63.7	72.1	133.3	162.9	192.7	144.2
降 水 量	月合計	306.9	193.2	148.1	141.1	145.8	204.7	312.0	207.1	167.9	146.2	146.8	216.2
降雪深さ	月合計	136	93	20	0	-	-	118	92	19	0	-	-
積雪深さ	月最深	61	60	29	0	-	-	53	56	23	0	-	-

注意報・警報発表状況

2000年(平成12年)12月

福井地方气象台

種	類	発表日時	解除日時
雷、強風、波浪	注意報	3日08時00分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	3日11時35分	(切替)
強風、波浪	注意報	3日19時00分	(切替)
波浪	注意報	4日04時20分	4日11時10分
強風	注意報	4日18時15分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	5日06時20分	(切替)
強風、波浪	注意報	5日22時55分	(切替)
強風、波浪	注意報	6日16時35分	(切替)
波浪	注意報	6日23時15分	7日09時30分
雷、強風、波浪	注意報	10日14時50分	(切替)
強風、波浪	注意報	10日23時30分	(切替)
強風、波浪	注意報	11日10時55分	(切替)
強風、波浪	注意報	11日17時10分	(切替)
強風、波浪	注意報	12日04時20分	(切替)
波浪	注意報	12日11時20分	(切替)
波浪	注意報	12日17時25分	(切替)
雷、波浪	注意報	12日23時50分	(切替)
雷	注意報	13日04時30分	(切替)
嶺北」雷	注意報	13日17時00分	13日22時05分
濃霧	注意報	15日06時35分	15日09時15分
強風	注意報	15日17時15分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	16日05時05分	(切替)
強風、波浪	注意報	16日13時30分	(切替)
波浪	注意報	16日17時00分	16日21時15分
嶺北」濃霧	注意報	17日07時07分	17日10時35分
嶺北」濃霧	注意報	18日05時00分	18日07時20分
嶺北」雷、強風、波浪 嶺南」強風、波浪	注意報	18日22時20分	(切替)
嶺北」雷、強風、波浪 嶺南」強風、波浪	注意報	19日04時30分	(切替)
強風、波浪	注意報	19日10時30分	(切替)
波浪	注意報	19日23時00分	20日05時00分
強風、波浪	注意報	20日18時00分	(切替)
強風、波浪	注意報	21日04時30分	21日17時00分
濃霧	注意報	22日04時40分	22日09時30分
雷、強風、波浪	注意報	23日09時15分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	23日17時15分	(切替)

次頁に続く

雷、強風、波浪	注意報	24日05時10分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	24日17時05分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	25日05時10分	(切替)
嶺北」大雪、風雪、雷、波浪 嶺南」風雪、雷、波浪	注意報	25日17時00分	(切替)
嶺北」大雪、風雪、雷、波浪 嶺南」風雪、雷、波浪	注意報	26日05時00分	(切替)
風雪、雷、波浪	注意報	26日16時35分	(切替)
波浪	注意報	27日04時10分	27日16時35分
雷	注意報	28日05時20分	28日16時40分
嶺北」雷、波浪 嶺南」雷	注意報	31日07時35分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	31日10時55分	(切替)
雷、強風、波浪	注意報	31日16時50分	(切替)
風雪、雷、波浪、着雪	注意報	31日22時30分	2001年1月に継続

解除日時欄の「(切替)」は、次の行の注意報・警報への切り替えを示す。

福井県 嶺北：福井市、武生市、大野市、勝山市、鯖江市、足羽郡、吉田郡、大野郡

(全域) 坂井郡、今立郡、南条郡、丹生郡

嶺南：敦賀市、小浜市、三方郡、遠敷郡、大飯郡

細分地域名(嶺北、嶺南、沿岸の海域)のついていない注意報、警報は福井県全域(沿岸の海域を含む)を対象とする。

気象情報発表状況





2000年(平成12年)12月

福井地方気象台

種 類	発表日時
強い冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第1号	11日11時15分
低気圧に関する福井県気象情報 第1号	22日16時50分
低気圧に関する福井県気象情報 第2号	23日05時35分
大雪に関する福井県気象情報 第1号	25日11時20分
強風に関する福井県気象情報 第1号	25日14時05分
大雪に関する福井県気象情報 第2号	26日11時25分
低気圧に関する福井県気象情報 第1号	29日16時30分
低気圧に関する福井県気象情報 第2号	30日06時00分
低気圧に関する福井県気象情報 第3号	30日17時30分
低気圧に関する福井県気象情報 第4号	31日05時50分

2000年12月 気象経過図(アタ'ス)

日最高気温
日平均気温
日最低気温
準平年値




気温・降水量・日照時間分布図（アメダス）


2000年（平成12年）12月

福井県

平均気温（℃）




平均気温準平年値差（℃）




移設前の準平年値を使用

降水量（mm）




降水量準平年値比（％）



移設前の準平年値を使用


日照時間（h）

注) 太陽電池式日照計を
太陽追尾式日照計に
換算してあります



日照時間準平年値比（％）

1988～1995年の準平均値



移設前の累年値を含む

日照計は太陽電池式による。但し、福井・敦賀は太陽追尾式日照計。

注] 平均気温・降水量の準平年値統計期間は1979～1990年

福井県地域気象観測月報（集計値）

2000年12月

観測所名			三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気	平均		6.1	8.4	5.8	3.6	3.7	4.1	7.6	7.1	6.5
	平年差		0.2	0.3	0.1		0.2	0.0		0.3	
	最高		15.0	16.1	16.3	15.3	15.3	15.5	15.6	15.5	15.2
	起日		9	9	9	9	9	9	9	9	16
	最低		-1.6	2.4	-2.2	-5.0	-8.0	-3.3	-0.2	-1.8	-2.5
	起日		30	27 *	30	30	30	30	30	30	30
	最高平均		9.5	10.9	9.9	7.8	8.1	8.7	10.8	10.8	10.6
	最高平年差		0.3	0.6	0.5		0.5	0.2		0.5	
	最低平均		2.5	5.8	2.2	0.1	-0.2	0.3	4.3	3.4	2.1
	最低平年差		-0.3	0.1	-0.4		-0.2	-0.4		0.0	
	積算気温		21	124	11	0	0	0	77	43	21
温	日	平	0 未満	0	0	0	3	0	0	0	0
			4 未満	7	2	9	17	17	14	3	7
			5 未満	10	3	11	21	20	19	7	9
			10 未満	29	20	30	31	31	24	27	29
		均	15 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	数	最高	25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 未満	15	12	15	20	20	18	11	12
			25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低		0 未満	2	0	2	17	18	9	1	2
			4 未満	22	9	24	30	30	14	16	23
			15 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
		数									
日照時間数	月計		91.0	61.7	100.6	99.8	97.8	85.5	100.8	96.0	104.6
	平年比		143	114	124		139	127	127	126	
	日 0.1 時間未満		2	8	2	6	6	7	6	5	4
風向・風速	平均風速		2.9	3.3	2.7	2.1	0.8	1.6	4.6	1.9	3.6
	最大風速		10	15	10	10	6	8	14	6	16
	風向		W	W	WSW	NW	SSE	N	NW	WSW	NNW
	起日		25	25	25 *	11	23 *	11 *	26 *	25 *	26 *
	最多風向		SE	SE	S	E	WNW	S	SSE	SW	ESE
	数	10 m / s 以上	1	3	2	1	0	0	14	0	10
		15 m / s 以上	0	1	0	0	0	0	0	0	2
		20 m / s 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計		141	195	248	189	225	265	240	171	145
	平年比		63	95	91		75	76		77	
	最大日降水量		21	30	37	28	25	43	37	29	23
	起日		25	13	25	25	25	25	25	26	26
	最大1時間降水量		4	8	9	5	5	7	9	5	5
	起日 / 時		21* / 3	13 / 6	25 / 4	19 / 9	19 / 9	25 / 16*	25 / 22	28* / 17	11* / 3
	日 数	1 mm 以上	20	21	20	20	20	20	20	18	20
		10 mm 以上	6	8	11	8	11	11	9	7	6
		30 mm 以上	0	1	1	0	0	2	3	0	0

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。

福井県地域雨量観測月報（集計値）

2000年12月

観測所名			美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降	月計		231	X	X	163	136
	平年比		80			71	
水	最大日降水量		31	X	X	19	27
	起日		25	X	X	24	21
	最大 1 時間降水量		5	X	X	4	8
	起日 / 時		25/21	X/X	X/X	5/17	21/22*
量	日	1mm以上	19	X	X	19	19
		10mm以上	9	X	X	8	4
	数	30mm以上	1	X	X	0	0

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。

注：春日野、板垣は寒候期計画休止

福井県地震活動図（平成12年12月）

福井地方気象台

[概況]

この期間、県内を有感とする地震は0回であった。

最大震度別有感地震回数

震度	1	2	3	4	5 弱	5 強	6 弱	6 強	7	合計
回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

福井県を震源とする地震（有感地震は太文字）

番号	震 源 時 分 日 時 分	北 緯 緯 度 度 分	東 経 経 度 度 分	規 模 M	深 さ km	震 央 地 名
1	1 08 25	35 52.0	136 38.6	1.8	11	福井県嶺北地方
2	2 19 03	36 04.9	136 16.5	1.7	8	福井県嶺北地方
3	4 21 28	35 54.4	136 45.6	1.3	10	福井県嶺北地方
4	5 05 23	35 23.9	135 45.6	1.5	12	福井県嶺南地方
5	9 12 14	35 50.9	136 25.3	1.7	8	福井県嶺北地方
6	9 17 13	35 50.5	136 24.1	1.5	9	福井県嶺北地方
7	17 05 36	35 21.3	135 33.4	-	8	福井県嶺南地方
8	17 05 44	35 28.0	135 58.5	1.5	14	福井県嶺南地方
9	18 04 28	36 05.8	136 26.4	2.7	11	福井県嶺北地方
10	18 04 33	36 05.6	136 26.4	2.0	10	福井県嶺北地方
11	18 10 37	35 59.9	135 39.9	2.1	13	福井県沖
12	19 10 36	35 50.3	136 25.1	2.3	9	福井県嶺北地方
13	19 22 40	35 52.7	136 38.5	2.3	13	福井県嶺北地方
14	23 20 19	36 06.7	136 11.0	1.5	11	福井県嶺北地方
15	31 01 12	35 45.0	136 06.4	1.5	14	福井県嶺北地方
16	31 04 15	36 03.8	136 09.4	0.6	6	福井県嶺北地方
17	31 15 23	35 34.4	136 05.2	1.6	13	福井県嶺南地方

地震の震源要素等（緯度、経度、深さ及びマグニチュード）は、再調査されたあと修正されることがあります。

[県外での主な地震活動]

5日01時47分の茨城県沖の地震(M:5.3、深さ37km)では、茨城県日立市、千葉県銚子市、茨城県二宮町などで震度3を観測したほか、東北、関東甲信、東海地方の一部で有感となった。この地震は太平洋プレートの沈み込みに伴う地震である。

6日07時38分の新島・神津島近海の地震(M:3.8、深さ12km)では、式根島で震度4、神津島で震度3を観測した。

7日23時09分の島根県東部の地震(M:4.2、深さkm)では、鳥取県境港市、会見町、日吉

津村、島根県伯太町で震度 4 を観測したほか、岡山県、広島県、香川県、京都府、大阪府、兵庫県で有感となった。

12 日 18 時 21 分の新島・神津島近海の地震(M:3.4、深さ 13 km)では、式根島で震度 3、新島、神津島で震度 2 を観測した。

13 日 05 時 32 分の台湾付近の地震(M:5.1、深さ 39 km)では、沖縄県西表島、与那国島、石垣島などで震度 1 を観測した。

19 日 06 時 18 分の島根県東部の地震(M:4.1、深さ 13 km)では、鳥取県米子市、境港市、日吉津村で震度 4 を観測したほか、島根県、岡山県、広島県、香川県で有感となった。

20 日 01 時 32 分の和歌山県北部の地震(M:3.2、深さ 9 km)では、和歌山県貴志川町で震度 3 を観測したほか、和歌山県内で震度 1 から 2 の有感となった。

20 日 10 時 04 分の鳥取県東部の地震(M:3.8、深さ 13 km)では、鳥取県米子市、西伯町、会見町で震度 3 を観測したほか、島根県、岡山県で有感となった。

22 日 19 時 13 分の択捉島付近の地震(M:6.5、深さ 141 km)では、北海道別海町で震度 4 を観測したほか、北海道、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県の広い範囲で有感となった。この地震は、沈み込む太平洋プレート内で発生したものと考えられる。


27 日 00 時 35 分の奄美大島近海の地震(M:3.2、深さ 28 km)では、鹿児島県十島村悪石島で震度 3 を観測した。

28 日 13 時 25 分の新島・神津島近海の地震(M:3.3、深さ 7 km)では、神津島で震度 3、式根島で震度 2、新島で震度 1 を観測した。また、14 時 24 分の地震(M:3.4、深さ 9 km)では、神津島、式根島で震度 3、新島で震度 2 を観測した。

震央分布図

(2 0 0 0 年 1 2 月 1 日 0 0 時 0 0 分 ~ 1 2 月 3 1 日 2 4 時 0 0 分)

2000 12/1 0:0 — 2000 12/31 24:0



今月は図の範囲を震源とする有感地震は有りません。

気象・地震観測所一覧表

福井地方気象台

観 測 所			観 測 種 目								所 在 地	位 置		海面上 の高さ m	風向風 速計地 上高m		
番 号	種 別	地 点	降水量	気温	風向 風速	日照	積雪	降雪	大気 現象	地震		緯 度 分	経 度 分				
57066 57248 -----	気 象 官 署	福 井 敦 賀 福井空港	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	● ● ○	○ ○ ○	○ ○ ○		福井市豊島2 - 5 - 2 敦賀市松栄町7 - 2 8 坂井郡春江町江留中5 0 - 1	36 03.2 35 39.0 36 08.4	136 13.6 136 03.9 136 13.6	9 2 6	26.1 27.6 16.0		
57001 " 57051 57082 " 57121 57905 57206 57910 57286 " 57317 57915		地域気象観測所	三 国 " 越 廼 勝 山 " 大 野 " 今 庄 " 美 浜 " 小 浜 "	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	● ● ● ● ●				坂井郡三国町陣ヶ岡1 6 - 1 3 - 6 坂井郡三国町中央1 - 5 1 7 - 1 丹生郡越廼村居倉4 2 - 4 9 勝山市平泉寺町平泉寺8 6 字岡道北9 - 1 勝山市立川町2 - 2 大野市9 3 字蛇塚ノ四2 0 " 南条郡今庄町今庄1 1 4 - 1 3 " 三方郡美浜町久々子3 5 三方郡美浜町興道寺1 0 - 4 3 小浜市遠敷1 - 1 0 1 "	36 14.1 36 12.8 36 00.5 36 02.1 36 03.0 35 58.1 " 35 45.9 " 35 35.8 35 35.8 35 28.8 "	136 08.7 136 09.7 135 59.6 136 31.5 136 30.2 136 30.0 " 136 12.2 " 135 55.2 135 56.7 135 47.2 "	80 2 30 196 126 182 " 128 " 10 17 10 "	9.3 6.4 9.0 6.4 6.4 24.9 "	
57176 57900 57071 57311 57151 57161 57920			地域雨量観測所	九頭竜 " 美 山 大 飯 春日野 板 垣 武 生	○ ○ ○ ○				● ●				大野郡和泉村川合9号 - 9 " 足羽郡美山町市波2 2 - 1 3 - 1 大飯郡大飯町本郷1 3 7 - 2 - 1 武生市春日野町1 0 9 字奥の谷1 3 今立郡池田町板垣字岳山第 84 の乙1-50 武生市村国2 - 4 - 7 5	35 54.1 " 36 01.0 35 28.6 35 51.3 35 52.3 35 54.2	136 40.4 " 136 19.9 135 37.2 136 08.3 136 18.4 136 10.7	430 " 60 3 270 620 32	
津波地震早期検知観測局				美 浜									三方郡美浜町新庄2 0 4 - 2	35 31.7	135 59.0	161	
計測震度観測所				武 生 勝 山 三 国 高 浜									武生市高瀬2 - 7 勝山市旭町2 - 3 3 1 坂井郡三国町中央1 - 6 - 3 大飯郡高浜町宮崎7 5 - 1 2 - 1	35 53.8 36 03.0 36 13.0 35 29.2	136 09.6 136 30.7 136 09.6 135 33.2	36 137 2 3	

注) 印:無線ロボット雨量計による観測(暖候期のみ) ●印:積雪深計による観測 印:観測委託 印:計測震度計(気象庁) 印:地震計(気象庁)

利用者の皆様へ

- 「福井県の気象概況」の著作権は福井地方気象台が保有します。
- 本書のデータ等を利用した場合は福井地方気象台提供を明示して下さい。
- 再配布は改変を行わないことを条件に認めますが、営利を目的とした配布は禁止します。
- 定期的に再配布を行う場合は、気象台と協議して下さい。

「福井県の気象概況」についてのお問い合わせ先

福井地方気象台防災業務課

電話 0776 - 24 - 0069

福井県の気象概況 平成12年12月

発行日 平成13年 1月29日

編集・発行 福井地方気象台

〒910-0857 福井市豊島2-5-2

天気予報照会 電話(0776)24-0009

気象資料照会 (0776)24-0069

総務・会計 (0776)24-0096

気象情報自動応答電話 (0776)23-1230