

福井県の気象概況

平成13年3月
(2001年)

目次

資料の説明	1
気象概況	2
気象メモ	3
・3/8～10の降雪・累年極値順位更新	
・生物季節観測状況・気象情報発表状況	
注意報・警報発表状況	5
気象経過図(アメダス)	11
気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)	12
地域気象(地域雨量)観測月報(集計値)	13
福井県地震活動図	14
気象・地震観測所一覧表	16

福井地方気象台

資料の説明

この気象概況は、福井県内の気象官署および地域気象（地域雨量）観測所（アメダス）における気象観測値等をまとめたものである。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがある。

1. 気象官署（福井地方気象台、敦賀測候所）

要素	解 説
平均気温（ ）	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の旬および月の平均値。
降水量（mm）	日降水量（毎正時 24 回観測の合計）の旬および月の合計値。
日照時間（h）	日合計値の旬および月の合計値。
平 年 値	西暦年の 1 位が 1 の年から数えて連続する 30 年間について算出した累年平均値。これをその統計期間に引き続く 10 年間使用する。 現在の平年値は 1971 年～2000 年の累年平均値。
階級区分	各階級の区分値は、1971～2000 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が 10 個ずつになる）ように決めてある。また、階級が「高い（多い）」「低い（少ない）」となったうち、1971～2000 年間で、高い（多い）方または低い（少ない）方から 10%に入る極端な値である場合には、階級の「+ -」に「*」を付加した。この場合には、かなり高い（多い）、かなり低い（少ない）と表現できる。

欠測があった場合の取り扱い

- ・平均気温・日照時間：日別の値に欠測があり、欠測日数が旬・月の日数の 20%以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20%を超える場合は X とする。
- ・降水量：日別の値に欠測があり、欠測の日の推定降水量の合計が推定降水量を含む旬・月の降水量の 10% 以下の場合、欠測の日を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。10%を超える場合または降水量の推定ができない場合は X とする。

2. 地域気象（地域雨量）観測月報（集計値）

要 素		解 説
気温（ ）	平 均	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最 高 / 起 日	日最高気温（毎正時 24 回観測の最高）の月の極値とその出現日。
	最 低 / 起 日	日最低気温（毎正時 24 回観測の最低）の月の極値とその出現日。
	最 高 平 均	日最高気温の月の平均値。
	最 低 平 均	日最低気温の月の平均値。
	積 算 気 温	日平均気温 10 以上の日の平均気温を積算した月の合計値。 少数第 1 位を四捨五入。
日照時間（h）	月 計	月合計値。
風向・風速(m/s)	平 均 風 速	日平均風速（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最 大 風 速	日最大風速（毎正時 24 回観測の最大）の月の極値。
	風 向 / 起 日	最大風速出現時の風向と出現日。
	最 多 風 向	月間の全時間値から風向別度数の最も多いもの。
降水量（mm）	月 計	月合計値。
	最大日降水量	日降水量の最大値。
	最大1時降水量	1 時間降水量の最大値。
平 年 差 ・ 比		統計開始年（最終頁参照）から 2000 年までの平均値との比較 勝山、大飯は移転等により統計期間が 8 年未満のため平年値なし。

欠測があった場合の取り扱い

- ・気温・日照時間・降水量・風速・日数：日別の値に欠測があり、欠測日数が月の日数の 20%以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20%を超える場合は X とする。
- ・最多風向：時別の値に欠測があり、その回数が全体の 20%以下の場合、欠測の時間を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。20%を超える場合は X とする。

3月の気象概況

2001年（平成13年）3月

上旬は冬型の気圧配置となり雪や雨の降る日が多く、7日夜からは真冬並みの寒気が入り8日は平野部もまとまった積雪となった。中旬は13日までは冬型の気圧配置となって気温が低く雪の降る日があったが、中頃は周期変化となり18日以降は高気圧に覆われて晴た。下旬は23日から24日にかけては移動性高気圧に覆われ晴となり気温が上がったが、その後は気圧の谷の影響で天気がぐずついた。特に30日は上空に寒気が流れ込んだため、雪の降ったところがあった。

月平均気温は福井・敦賀共に高かった。月降水量は福井・敦賀共に平年並。月日照時間も福井・敦賀共に平年並。

上旬 1日：本州南岸を前線を伴った低気圧が東進し雨。2日：低気圧や前線は日本の東に抜け、冬型の気圧配置となり朝のうち雪、日中は小雨。3日：日本付近は西から進んだ高気圧に覆われて薄曇または曇。4日：前線を伴った低気圧が日本海北部と本州南岸を東進し雨、低気圧や前線が東に抜けた後冬型の気圧配置となり雪に変わる。5日：強い冬型の気圧配置となり雪または雨、山沿い山間部で一時的強く降る。6日：嶺北で朝のうちまで雪または雨が残ったが日本の南海上に進んだ高気圧に覆われて天気回復。7日：前線を伴った低気圧が日本海を東進し日中は雨、低気圧や前線が日本の東に抜け、冬型の気圧配置となり夜は雪に変わる。8日：真冬並みの寒気が入り朝のうちに掛けてまとまった降雪となった。9日：冬型の気圧配置が続き断続的に雪。10日：低気圧が日本海から本州中部を東進し朝晩雪、日中は雨。

中旬 11日：弱い冬型の気圧配置となり昼頃まで時々小雪、冬型は次第に緩み天気回復。12日：日中は高気圧に緩やかに覆われて晴、夜は日本海を東進した低気圧の通過で雨後雪。13日：朝のうち雪が残ったが、次第に本州中部に進んできた高気圧に覆われ晴。14日：関東の東海上に進んだ高気圧に覆われて晴。15日：日本海を東進した低気圧から伸びる前線が朝のうちに県内を通過し昼頃まで雨。16日：西から進んだ高気圧が本州付近を覆い晴。17日：本州南岸を低気圧が東進し昼頃から雨。18日：朝のうち雨が残ったが低気圧が日本の東海上に抜けて天気回復。19～20日：本州南海上に東進した高気圧に覆われて晴。

下旬 21日：移動性高気圧に覆われ晴。22日：日中は高気圧に覆われ晴れたが、夜には寒冷前線が通過し雨後曇。23日：本州南岸を気圧の谷が通過し曇。24日：移動性高気圧に覆われ晴。25日：本州の南海上に低気圧が東進し雨。26日：高気圧に覆われ晴。27日：日本海に中心を持つ高気圧に覆われ晴。28～29日：本州の南海上に低気圧が東北東に進み雨。30日：冬型の気圧配置となり一時雪が降る。31日：本州の南海上に低気圧が東進し雨。

気象官署		平均気温（℃）				降水量（mm）				日照時間（h）			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	4.2	4.7	-0.5	0	86.5	47.9	181%	+ *	16.9	37.5	45%	- *
	中旬	6.8	6.3	+0.5	0	32.5	40.4	80%	0	64.8	44.7	145%	+ *
	下旬	9.4	8.0	+1.4	+	34.5	59.7	58%	-	45.7	48.9	93%	0
	月	6.9	6.4	+0.5	+	153.5	148.0	104%	0	127.4	131.1	97%	0
敦賀	上旬	5.2	5.9	-0.7	-	132.5	50.2	264%	+ *	17.6	37.4	47%	- *
	中旬	8.0	7.2	+0.8	0	28.5	46.0	62%	-	57.5	43.5	132%	+
	下旬	10.3	8.8	+1.5	+ *	41.5	55.3	75%	0	48.8	47.8	102%	0
	月	7.9	7.4	+0.5	+	202.5	151.5	134%	+	123.9	128.7	96%	0

「階級」の欄の符号は平年との比較　+：高い（多い）　0：平年並　-：低い（少ない）
1月から「階級区分」の表現が変わりました。詳しくは資料の説明、気象官署の階級区分を参照下さい。

3月の気象メモ

3月8日～10の降雪

低気圧が日本海北部を北東進し日本の東海上に抜けた後の8日午後には、県内上空にマウス36度以下の真冬並みの寒気が流れ込み、10日まで強い冬型の気圧配置となった。このため、10日まで山沿いを中心に県下全域で雪となり、2月下旬から積雪のなかった福井、敦賀、小浜、武生でもまとまった積雪を観測した。最深積雪は九頭竜173センチ（10日22h*）福井17センチ（10日09h）大野34センチ（10日19h*）今庄62センチ（10日08h）、敦賀17センチ（10日03h）、小浜12センチ（10日01h）、武生8センチ（9日01h）。

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表す。

気象災害

気象災害なし

累年極値順位更新（3位以内）

気象官署名	対 象 項 目	順 位			統計開始
		1 位	2 位	3 位	
敦賀測候所	日降水量（mm）	60.0	59.5	55.0	1898 年
		1975年20日	2001年4日	1977年24日	
敦賀測候所	月最大24時間降水量（mm）	63.5	60.5	59.5	1971 年
		1975年20日	1986年23日	2001年4日	

生物季節観測状況

（福井地方气象台）

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ウグイス	初鳴	3月 3日	3月15日	3月 5日	1965. 2. 5	1975. 4. 23
ウメ	開花	3月12日	3月 1日	3月 3日	1998. 1. 12	1984. 3. 30
スイセン	開花	3月14日	3月 3日	欠 測	1990. 12. 18	1965. 4. 20

（敦賀測候所）

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ウメ	開花	3月 1日	2月22日	2月25日	1998. 1. 3	1984. 3. 30
ヒバリ	初鳴	3月21日	3月20日	4月16日	1955. 2. 19	2000. 4. 16
ウグイス	初鳴	3月23日	3月21日	欠 測	1976. 3. 5	1981. 4. 22
ツバメ	初見	3月28日	3月31日	4月17日	1983. 3. 8	2000. 4. 17
ツバキ	開花	3月31日	2月13日	3月27日	1980. 11. 20	1965. 3. 31

気象情報発表状況

種 類	発表日時
低気圧に関する福井県気象情報 第 1 号	3 月 2 日 16 時 40 分
低気圧に関する福井県気象情報 第 2 号	3 月 3 日 05 時 45 分
低気圧に関する福井県気象情報 第 3 号	3 月 3 日 16 時 40 分
低気圧に関する福井県気象情報 第 4 号	3 月 4 日 05 時 55 分
低気圧に関する福井県気象情報 第 5 号	3 月 4 日 12 時 10 分
低気圧に関する福井県気象情報 第 6 号	3 月 4 日 17 時 35 分
低気圧に関する福井県気象情報 第 7 号	3 月 5 日 05 時 30 分
強い冬型に関する福井県気象情報 第 8 号	3 月 5 日 11 時 20 分
大雪と強風に関する福井県気象情報 第 1 号	3 月 7 日 17 時 00 分
大雪と強風に関する福井県気象情報 第 2 号	3 月 8 日 06 時 25 分
大雪と強風に関する福井県気象情報 第 3 号	3 月 8 日 16 時 05 分
大雪と強風に関する福井県気象情報 第 4 号	3 月 8 日 21 時 35 分
雪に関する福井県気象情報 第 1 号	3 月 29 日 16 時 45 分
雪に関する福井県気象情報 第 2 号	3 月 30 日 06 時 40 分

警報発表状況 平成13年(2001年)3月

福井県(福井地方気象台発表)

地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北 嶺南		波浪,なだれ 波浪	2001/2/28 17:00	(切替)
嶺北 嶺南		波浪,なだれ 波浪	2001/3/1 5:40	(切替)
嶺北		なだれ	2001/3/1 10:35	(切替)
嶺北南部 奥越		なだれ なだれ	2001/3/1 15:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪,なだれ 雷,強風,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/1 17:15	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪,なだれ 雷,強風,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/2 5:15	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,雷,波浪 風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/2 6:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪,なだれ なだれ 強風,波浪	2001/3/2 11:00	(切替)
嶺北南部 奥越		なだれ なだれ	2001/3/2 16:55	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		濃霧 濃霧,なだれ 濃霧,なだれ 濃霧	2001/3/2 20:15	(切替)
嶺北南部 奥越		なだれ なだれ	2001/3/3 7:45	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪,融雪,なだれ 雷,強風,融雪,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/3 15:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪,融雪,なだれ 雷,強風,融雪,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/4 5:15	(切替)

警報発表状況 平成13年(2001年)3月

福井県(福井地方気象台発表)

地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,雷,波浪 風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/4 17:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南	波浪 波浪	風雪,雷 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/4 21:45	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南	波浪 波浪	風雪,雷 風雪,雷,なだれ 大雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/5 4:40	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南	波浪 波浪	風雪 風雪,なだれ 大雪,なだれ 風雪,波浪	2001/3/5 17:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,波浪 風雪,波浪,なだれ なだれ 風雪,波浪	2001/3/5 21:50	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		波浪 波浪,なだれ なだれ 波浪	2001/3/6 4:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪,なだれ 強風,なだれ 強風,波浪	2001/3/6 11:35	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪,なだれ 雷,強風,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/6 17:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪,なだれ 雷,強風,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/7 6:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,雷,波浪 風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/7 21:15	(切替)

警報発表状況 平成13年(2001年)3月

福井県(福井地方気象台発表)

地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,雷,波浪 風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/8 5:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		大雪,風雪,雷,波浪,着雪 大雪,風雪,雷,波浪,なだれ,着雪 大雪,風雪,雷,なだれ,着雪 大雪,風雪,雷,波浪,着雪	2001/3/8 14:50	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		大雪,風雪,雷,波浪,着雪 大雪,風雪,雷,波浪,なだれ,着雪 大雪,風雪,雷,なだれ,着雪 大雪,風雪,雷,波浪,着雪	2001/3/8 20:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/9 6:15	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,波浪,なだれ 雷,波浪,なだれ 雷,なだれ 雷,波浪	2001/3/9 8:25	(切替)
嶺北 嶺南		雷,なだれ 雷	2001/3/9 17:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪,なだれ 雷,強風,波浪,なだれ 雷,強風,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/10 4:55	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/10 16:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		波浪,なだれ 波浪,なだれ なだれ 波浪	2001/3/11 5:50	(切替)
嶺北		なだれ	2001/3/11 6:30	(切替)
嶺北 嶺南		濃霧,なだれ 濃霧	2001/3/12 3:50	(切替)
嶺北		なだれ	2001/3/12 9:00	(切替)

警報発表状況 平成13年(2001年)3月

福井県(福井地方気象台発表)

地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,波浪,なだれ 風雪,雷,なだれ 風雪,雷,波浪	2001/3/12 16:50	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		風雪,波浪,なだれ 風雪,波浪,なだれ 風雪,なだれ 風雪,波浪	2001/3/13 4:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		波浪,なだれ 波浪,なだれ なだれ 波浪	2001/3/13 10:15	(切替)
嶺北		なだれ	2001/3/13 18:35	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪,融雪,なだれ 雷,強風,波浪,融雪,なだれ 雷,強風,融雪,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/14 17:25	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪,融雪,なだれ 雷,強風,波浪,融雪,なだれ 雷,強風,融雪,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/15 5:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪,融雪,なだれ 強風,波浪,融雪,なだれ 強風,融雪,なだれ 強風,波浪	2001/3/15 9:50	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪,なだれ 強風,波浪,なだれ 強風,なだれ 強風,波浪	2001/3/15 13:15	(切替)
嶺北 嶺南		濃霧,なだれ 濃霧	2001/3/15 16:30	(切替)
嶺北		なだれ	2001/3/16 5:00	(切替)
嶺北 嶺南		乾燥,なだれ 乾燥	2001/3/16 9:50	(切替)
嶺北		なだれ	2001/3/17 7:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪,なだれ 強風,波浪,なだれ 強風,なだれ 強風,波浪	2001/3/17 18:15	(切替)

警報発表状況 平成13年(2001年)3月

福井県(福井地方気象台発表)

地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北		なだれ	2001/3/18 10:50	(切替)
嶺北		乾燥,なだれ	2001/3/19 6:30	(切替)
嶺北 嶺南		乾燥,なだれ 乾燥	2001/3/20 9:15	(切替)
嶺北		なだれ	2001/3/20 20:30	(切替)
嶺北		乾燥,なだれ	2001/3/21 6:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越		乾燥 乾燥 乾燥,なだれ	2001/3/21 10:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,乾燥 雷,強風,乾燥 雷,強風,融雪,乾燥,なだれ 雷,強風,乾燥	2001/3/22 4:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷 雷 雷,融雪,なだれ 雷	2001/3/22 20:00	(切替)
奥越		なだれ	2001/3/22 23:25	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		乾燥 乾燥 乾燥,なだれ 乾燥	2001/3/24 6:00	(切替)
奥越		融雪,なだれ	2001/3/25 4:50	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,融雪,なだれ 強風,波浪	2001/3/25 16:40	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,なだれ 強風,波浪	2001/3/26 4:55	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,なだれ 強風,波浪	2001/3/26 16:40	(切替)

警報発表状況 平成13年(2001年)3月

福井県(福井地方気象台発表)





地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,なだれ 強風,波浪	2001/3/27 5:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越		乾燥 乾燥 乾燥,なだれ	2001/3/27 10:00	(切替)
奥越		なだれ	2001/3/27 20:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,なだれ 強風,波浪	2001/3/29 5:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風,なだれ 雷,強風,波浪	2001/3/29 16:35	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷 雷 雷,なだれ 雷	2001/3/30 6:05	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風 雷,強風 雷,強風,なだれ 雷,強風	2001/3/31 5:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷 雷 雷,なだれ 雷	2001/3/31 17:15	(4月に継続)

・解除日時欄の「切替」は、次の行の注意報・警報への切り替えを示す。

福井県 嶺北 嶺北北部 :福井市,足羽郡,吉田郡,坂井郡,丹生郡
(全域) 嶺北南部 :武生市,鯖江市,今立郡,南条郡
奥越 :大野市,勝山市,大野郡
嶺南 嶺南東部 :敦賀市,三方郡
嶺南西部 :小浜市,遠敷郡,大飯郡

2001年 03月 気象経過図

日最高気温 ————
 日平均気温 ————
 日最低気温 - - - - -
 平年値




気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)


2001年(平成13年)3月

福井県

平均気温()




平均気温平年差()




移設前の準平年値を使用

降水量(mm)




降水量平年比(%)




移設前の準平年値を使用

日照時間(h)

注)太陽電池式日照計を
太陽追尾式日照計に
換算してあります



日照時間平年比(%)



日照計は太陽電池式による。但し、福井・敦賀は太陽追尾式日照計。

移設前の累年値を含む

福井県地域気象観測月報（集計値）

2001年 03月

観測所名			三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気	平均		6.4	7.8	6.9	4.7	5.0	4.6	7.9	7.3	7.2
	平年差		0.4	0.2	0.3		0.1	-0.2	0.0	0.3	0.3
	最高		21.1	21.0	21.2	18.1	18.1	19.6	21.0	21.3	22.4
	起日		22	22	22	22	24	22	22	22	22
	最低		-3.6	-0.4	-2.3	-6.2	-5.7	-5.9	-2.5	-2.5	-2.9
	起日		12	8	12	12	12	12	12	12	10
	最高平均		10.0	11.2	11.3	9.2	9.5	9.7	11.4	11.1	11.7
	最高平年差		0.6	0.9	0.6		-0.1	0.1	0.1	0.6	0.7
	最低平均		2.5	4.5	2.5	0.5	0.5	0.1	3.9	3.0	2.3
	最低平年差		-0.1	-0.4	-0.1		0.1	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4
	積算気温		60	113	95	34	35	22	121	114	82
温	日	平	0 未満	0	0	6	3	2	0	0	0
			4 未満	9	6	15	16	16	7	7	6
			5 未満	11	9	16	16	17	8	9	8
			10 未満	26	22	23	28	29	21	21	24
		均	15 以上	0	1	0	0	0	0	0	0
	数		25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
		最高	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			10 未満	17	12	11	17	15	12	13	13
			25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			30 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低		0 未満	7	1	8	13	15	3	6	8
			4 未満	21	15	22	28	29	18	20	23
			15 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			25 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
風	月計		134.6	111.0	127.4	117.9	122.5	96.8	123.9	115.7	125.9
	平年比		93	101	98		100	103	98	98	106
	日	0.1時間未満	3	3	4	7	7	7	5	6	6
	平均風速		2.9	2.9	3.2	2.7	1.4	1.9	4.9	1.9	4.3
	最大風速		10	11	11	12	7	8	14	8	14
	風向		W	WNW	SSE	NW	SE	N	NNW	SE	NNW
	起日		5	8	3	5	22 *	13 *	12	3	13
	最多風向		SSE	SE	NNW	E	WNW	S	SSE	SW	ESE
	日	10m / s以上	1	3	1	2	0	0	12	0	11
	数	15m / s以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降	月計		118	132	153	146	189	178	202	97	153
	平年比		89	88	105		122	112	151	71	136
	最大日降水量		23	23	26	21	44	47	59	23	36
	起日		4	4	4	4	4	4	4	30	4
	最大1時間降水量		5	6	5	6	8	6	10	5	6
	起日 / 時		15* / 9	8* / 21	8* / 20	15 / 9	4 / 6	4 / 5	4 / 5*	30* / 11*	4 / 7*
	日	1mm以上	19	20	20	19	20	20	18	15	18
	数	10mm以上	4	5	6	6	7	7	7	3	6
		30mm以上	0	0	0	0	1	1	1	0	1

注：* はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
)は欠測を含む値を表しています。

福井県地域雨量観測月報（集計値）

2001年 03月

観測所名			美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降	月計		161	X	X	142	190
	平年比		102			74	
	最大日降水量		29	X	X	36	36
	起日		4	X	X	4	4
	最大1時間降水量		5	X	X	6	8
	起日 / 時		30* / 10	X / X	X / X	15* / 10	4 / 7
量	日	1mm以上	21	X	X	18	20
		10mm以上	5	X	X	5	8
	数	30mm以上	0	X	X	1	1

注：* はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。

福井県地震活動図 平成13年(2001年) 3月

福井地方気象台

[概況]

この期間、県内を有感とする地震は2回であった。

24日15時28分の安芸灘の地震(M:6.4、深さ51km)では、高浜町、小浜市、春江町、大飯町、敦賀市、福井市、三方町、坂井町、今立町、上中町で震度2、金津町、三国町、芦原町、南条町、丸岡町、美浜町、大野市、織田町、宮崎村で震度1を観測した高浜町で震度1を観測した。この地震で広島県で震度6弱、愛媛県、山口県で震度5強、島根県、高知県、大分県で震度5弱、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、佐賀県、熊本県で震度4、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福岡県、鹿児島県で震度3を観測したほか中部地方から九州にかけての広い範囲で有感となった。

30日04時50分の京都府南部の地震(M:3.7、深さ16km)では、高浜町で震度1を観測したほか、京都府、大阪府で震度2、兵庫県で震度1を観測した。

有感地震(*のついてる地点は地方公共団体の観測点です)

番号	震源日時	震央地名 各地の震度	北緯	東経	深さ	規模 M (マグニチュード)
	24 15 28	安芸灘 震度2：高浜町宮崎 小浜市大手町* 春江市随応寺* 大飯町本郷* 敦賀市松栄町 福井市豊島 福井市大手* 福井朝日町西田中* 敦賀市中央* 福井三方町中央* 坂井町下新庄* 今立町栗田部* 福井上中町市場 震度1：金津町市姫* 三国町中央 芦原町国影* 南条町東大道* 丸岡町西里丸岡* 福井美浜町郷市* 大野市天神町* 鯖江市西山町* 織田町織田* 宮崎村江波*	34度07.2分	132度42.59分	51km	M6.4
	30 04 50	京都府南部 震度1：高浜町宮崎	35度00.4分	135度43.4分	16km	M3.7


地震の震源要素等(緯度、経度、深さ、マグニチュード及び震度)は、再調査されたあと修正されることがあります。

最大震度別有感地震回数

震度	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	合計
回数	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2

震 央 分 布 図

(2000 年 3 月 1 日 00 時 00 分 ~ 3 月 31 日 24 時 00 分)



16

注) 印:無線ロボット雨量計による観測(暖候期のみ) ●印:積雪深計による観測 印:観測委託 印:計測震度計(気象庁) 印:地震計(気象庁)

[illegible]

利用者の皆様へ

- 「福井県の気象概況」の著作権は福井地方気象台が保有します。
- 本書のデータ等を利用した場合は福井地方気象台提供を明示して下さい。
- 再配布は改変を行わないことを条件に認めますが、営利を目的とした配布は禁止します。
- 定期的に再配布を行う場合は、気象台と協議して下さい。

「福井県の気象概況」についてのお問い合わせ先

福井地方気象台防災業務課

電話 0776 - 24 - 0069

地域気象観測所（アメダス）統計開始年

	三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気 温	1979	1979	1979	1996	1979	1979	1988	1979	1993
降 水 量	1979	1979	1979	1996	1979	1979	1988	1979	1993
日照時間	1988	1987	1986	1996	1987	1986	1988	1987	1993

地域雨量観測所（アメダス）統計開始年

	美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降 水 量	1979	1979	1979	1982	1996

福井県の気象概況 平成13年3月

発行日 平成13年 4月27日

編集・発行 福井地方気象台

〒910-0857 福井市豊島2-5-2

天気予報照会 電話(0776)24-0009

気象資料照会 (0776)24-0069

総務・会計 (0776)24-0096

気象情報自動応答電話 (0776)23-1230