

福井県の気象概況

平成13年4月
(2001年)

目次

資料の説明	1
気象概況	2
気象メモ	3
・ 小雨に関する福井県気象情報(第1号)・気象災害	
・ 累年極値順位更新・生物季節観測状況	
・ 気象情報発表状況	
注意報・警報発表状況	5
気象経過図(アメダス)	7
気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)	8
地域気象(地域雨量)観測月報(集計値)	9
福井県地震活動図	10
気象・地震観測所一覧表	12

福井地方気象台

資料の説明

この気象概況は、福井県内の気象官署および地域気象（地域雨量）観測所（アメダス）における気象観測値等をまとめたものである。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがある。

1. 気象官署（福井地方気象台、敦賀測候所）

要素	解 説
平均気温（℃）	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の旬および月の平均値。
降水量（mm）	日降水量（毎正時 24 回観測の合計）の旬および月の合計値。
日照時間（h）	日合計値の旬および月の合計値。
平 年 値	西暦年の 1 位が 1 の年から数えて連続する 30 年間について算出した累年平均値。これをその統計期間に引き続く 10 年間使用する。 現在の平年値は 1971 年～2000 年の累年平均値。
階級区分	各階級の区分値は、1971～2000 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が 10 個ずつになる）ように決めてある。また、階級が「高い（多い）」「低い（少ない）」となったうち、1971～2000 年間の中で、高い（多い）方または低い（少ない）方から 10%に入る極端な値である場合には、階級の「＋」に「＊」を付加した。この場合には、かなり高い（多い）、かなり低い（少ない）と表現できる。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 平均気温・日照時間：日別の値に欠測があり、欠測日数が旬・月の日数の 20%以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20%を超える場合はXとする。
- ・ 降水量：日別の値に欠測があり、欠測の日の推定降水量の合計が推定降水量を含む旬・月の降水量の 10%以下の場合、欠測の日を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。10%を超える場合または降水量の推定ができない場合はXとする。

2. 地域気象（地域雨量）観測月報（集計値）

要 素		解 説
気 温 (℃)	平 均	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最 高 / 起 日	日最高気温（毎正時 24 回観測の最高）の月の極値とその出現日。
	最 低 / 起 日	日最低気温（毎正時 24 回観測の最低）の月の極値とその出現日。
	最 高 平 均	日最高気温の月の平均値。
	最 低 平 均	日最低気温の月の平均値。
	積 算 気 温	日平均気温 10℃以上の日の平均気温を積算した月の合計値。 少数第 1 位を四捨五入。
日照時間 (h)	月 計	月合計値。
風向・風速 (m/s)	平 均 風 速	日平均風速（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最 大 風 速	日最大風速（毎正時 24 回観測の最大）の月の極値。
	風 向 / 起 日	最大風速出現時の風向と出現日。
	最 多 風 向	月間の全時間値から風向別度数の最も多いもの。
降水量 (mm)	月 計	月合計値。
	最大日降水量	日降水量の最大値。
	最大1時間降水量	1 時間降水量の最大値。
平 年 差 ・ 比		統計開始年（最終頁参照）から 2000 年までの平均値との比較 勝山、大飯は移転等により統計期間が 8 年未満のため平年値なし。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 気温・日照時間・降水量・風速・日数：日別の値に欠測があり、欠測日数が月の日数の 20%以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ）をつける。20%を超える場合はXとする。
- ・ 最多風向：時別の値に欠測があり、その回数が全体の 20%以下の場合、欠測の時間を除いて合計を求め、値の右に ）をつける。20%を超える場合はXとする。

4月の気象概況

2001年（平成13年）4月

上旬は、中頃までは気圧の谷の通過や上空の寒気の影響でぐずついた天気となったが、その後は高気圧に覆われ晴天が続いた。中旬は、初め低気圧の影響で雨の日があったものの、その他は高気圧に覆われ概ね晴た。20日は上空に寒気が流入したため気温が下がり、最高気温が前日より10度近くも下がった所があり、肌寒い一日となった。下旬は、高気圧に覆われ晴た日が多かったものの、上空の寒気の影響で福井の平均気温は平年に比べかなり低かった。23日、福井、敦賀で日最小湿度の極値を更新。山火事3件発生。27日、「少雨に関する福井県気象情報(第1号)」を発表。

月平均気温は福井・敦賀共に高かった。月降水量は福井・敦賀共にかなり少なかった。月日照時間は福井・敦賀共にかなり多かった。

上旬 1日：東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われるも寒気の影響で日中一時雨後晴。2日：高気圧の後面に入り気圧の谷の接近で日中晴次第に曇。3日：大陸の高気圧が張り出してきたが寒気の影響で日中雨後曇。4日：移動性高気圧に覆われるも寒気の影響で日中一時雨。5日：東西に伸びる帯状高気圧に覆われ晴。6日：移動性高気圧に覆われ晴。7日：日本の東海上に中心を持つ高気圧に覆われ快晴。8日：気圧の谷が接近してきたため晴後薄曇。9日～10日：弱い気圧の谷の中で薄曇。

中旬 11日：日本海と関東の東海上にある低気圧の影響で日中は晴れたものの夜は次第に雨となる。12日：日本海北部の低気圧から延びた前線が昼前に北陸地方を通り雨後曇。13日：東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われ晴。14日：前線が北陸地方を通り一時雨となったが、その後大陸から張り出してきた高気圧に覆われ晴。15日：南海上に中心を持つ高気圧に覆われ晴。16日：移動性高気圧に覆われ晴。17日：高気圧に覆われ晴。18日：日中、前線を伴った低気圧が四国の南海上を通り曇。19日：東シナ海に中心を持つ移動性高気圧に覆われ晴。20日：朝の内、オホーツク海にある低気圧から延びた前線が北陸地方を通過し一時雨、その後日本海に中心を持つ高気圧に覆われ晴。

下旬 21日：四国の南海上を低気圧が北東進し曇。22日：大陸から張り出してきた高気圧に覆われ晴たが、寒気の影響で日中の気温上がらず。23日：東海上に中心を持つ高気圧に覆われ晴。24日：気圧の谷の接近により県内では久しぶりに雨となったが、降水量は少なかった。25日：気圧の谷の通過で、朝の内雨後晴。26日：東シナ海に中心を持つ高気圧に覆われ晴。27日～28日：本州付近は東海上に中心を持つ高気圧に覆われ晴。29日：九州の南海上にある低気圧の東進で、南から暖かく湿った空気が入り変わりやすい天気となった。30日：オホーツク海に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われ晴。

気象官署		平均気温 (°C)				降水量 (mm)				日照時間 (h)			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	12.1	10.5	+1.6	+	12.0	50.1	24%	—*	86.6	53.7	161%	+*
	中旬	14.0	12.6	+1.4	+	28.5	45.9	62%	—	70.3	58.0	121%	+
	下旬	13.4	14.9	-1.5	—*	17.0	41.4	41%	—	71.7	59.0	122%	+
	月	13.2	12.7	+0.5	+	57.5	137.4	42%	—*	228.6	170.7	134%	+*
敦賀	上旬	12.8	11.0	+1.8	+	8.0	47.9	17%	—*	88.5	51.2	173%	+*
	中旬	14.8	13.0	+1.8	+*	21.5	46.6	46%	—	66.9	56.4	119%	+
	下旬	14.1	15.1	-1.0	—	21.5	38.6	56%	—	66.5	59.3	112%	0
	月	13.9	13.0	+0.9	+	51.0	133.1	38%	—*	221.9	166.9	133%	+*

「階級」の欄の符号は平年との比較　＋：高い（多い）　0：平年並　—：低い（少ない）
1月から「階級区分」の表現が変わりました。詳しくは資料の説明、気象官署の階級区分を参照下さい。

4月の気象メモ

◎ 少雨に関する福井県気象情報（第1号）の発表

福井県地方は、4月に入り降水量の少ない状況が続き、1日から26日までの降水量は福井で51.5ミ（平年比42%）、敦賀で43.5ミ(37%)にしかありませんでした。26日までの降水量が平年の3分の1程度の所もありました。福井地方気象台は、引き続き降水量の少ない状況が続く見込みから、4月27日15時10分に「少雨に関する福井県気象情報（第1号）」を発表しました。

1日から26日までの降水量（アメダス（地域気象観測））

	三国	越廼	美山	大野	九頭竜	今庄	美浜	小浜	勝山	大飯
実況値 (ミ)	33	47	57	42	36	47	48	52	40	45
平年比 (%)	31	38	45	33	23	39	45	59	観測期間が短く、平年値がありません。	

◎ 気象災害

山がけ崩れ害

気象概況 前線を伴った低気圧が日本海北部を発達しながら北東進した。このため、県内全域で雨となった。

災害概況 12日20時10分頃、今庄町板取の国道365号で土砂崩れがあったと、通りかかった人から武生署に連絡あり。道路横の山肌高さ約20メートル、幅15メートルにわたり崩れており、道路の半分近くを塞いだ。今後も崩れる恐れがあるため、13日00時30分から同町上板取一桁ノ木峠の5和を一時通行止めにした。

期 日	異常気象名	気象災害名	発生地域名	総観気象的状况
4月12日	その他（雨）	山がけ崩れ害	局部地域 嶺北 山沿い	日本海低気圧
気 象 観 測 値				
観 測 種 目		観 測 値	起 時	観測地点名
降 水 量	最 大 日 降 水 量	28.5ミ	4月12日	福 井
	最 大 日 降 水 量	24.0ミ	4月12日	今 庄
	最大 1時間降水量	8.0ミ	4月12日 8時53分まで	福 井
	最大 1時間降水量	6.0ミ	4月12日 9時00分まで	今 庄
	最大10分間降水量	2.5ミ	4月12日 8時 3分まで	福 井

◎ 累年極値順位更新（3位以内）

気象官署名	対 象 項 目	順 位			統 計 開 始
		1 位	2 位	3 位	
福 井 地方気象台	月 日最小相対湿度(%)	6	8	10	1950 年
		2001 年 23 日	2001 年 5 日	1997 年 27 日	
	全年 日最小相対湿度(%)	6	7	8	1950 年
		2001 年 4 月 23 日	1998 年 3 月 29 日	2001 年 4 月 5 日	
	月降水量の少ない値 (mm)	39.5	43.5	57.5	1897 年
		1987 年	1996 年	2001 年	
	月間日照時間の多い値(h)	230.8	228.6	221.9	1898 年
		1942 年	2001 年	1987 年	
敦 賀 測 候 所	月 日最小相対湿度(%)	8	13	14	1950 年
		2001 年 23 日	1996 年 29 日	1998 年 20 日	
	全年 日最小相対湿度(%)	8	13	13	1950 年
		2001 年 4 月 23 日	1996 年 4 月 29 日	1990 年 3 月 14 日	
	月降水量の少ない値 (mm)	34.0	51.0	51.3	1898 年
		1987 年	2001 年	1953 年	

◎ 生物季節観測状況
(福井地方気象台)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ソメイヨシノ(桜)	開花	4 月 2 日	4 月 5 日	4 月 8 日	1999. 3.26	1984. 4.17
イ チ ヨ ウ	発芽	4 月 6 日	4 月 12 日	4 月 12 日	1968. 3.30	1984. 4.23
ソメイヨシノ(桜)	満開	4 月 8 日	4 月 10 日	4 月 13 日	1990. 4. 1	1984. 4.21
モンシロチョウ	初見	4 月 9 日	4 月 5 日	4 月 4 日	1960. 3.10	1981. 4.25
ナ シ	開花	4 月 10 日	4 月 15 日	4 月 18 日	1989. 4. 3	1976. 5. 1
ヤ エ ザ ク ラ	開花	4 月 16 日	4 月 19 日	4 月 21 日	1967. 4.10	1984. 4.26
ス ミ レ	開花	4 月 17 日	4 月 8 日	4 月 12 日	1955. 3.11	1960. 4.25
ヤ マ ブ キ	開花	4 月 19 日	4 月 17 日	4 月 19 日	1990. 4. 5	1984. 4.27
ヤ エ ザ ク ラ	満開	4 月 20 日	4 月 24 日	4 月 28 日	1973. 4.18	1984. 5. 1
ヒ バ リ	初鳴	4 月 25 日	3 月 20 日	3 月 5 日	1976. 2.27	1974. 4.23
トノサマガエル	初見	4 月 25 日	4 月 20 日	4 月 13 日	1956. 3.24	1958. 5.28
ノ ダ フ ジ	開花	4 月 26 日	4 月 30 日	5 月 1 日	1959. 4.16	1981. 5.20

(敦賀測候所)

種 目	現象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
ソメイヨシノ(桜)	開花	4 月 1 日	4 月 4 日	4 月 7 日	1989. 3.24	1984. 4.17
ソメイヨシノ(桜)	満開	4 月 7 日	4 月 9 日	4 月 12 日	1990. 3.30	1965. 4.19
イ チ ヨ ウ	発芽	4 月 9 日	4 月 10 日	4 月 12 日	1990. 3.31	1984. 4.18
モンシロチョウ	初見	4 月 16 日	4 月 5 日	4 月 24 日	1979. 3. 9	1996. 5. 2
タ ン ポ ポ	開花	4 月 19 日	4 月 4 日	4 月 12 日	1960. 3. 3	1984. 4.28
ノ ダ フ ジ	開花	4 月 24 日	4 月 25 日	5 月 5 日	1979. 4.16	2000. 5. 5
ス ミ レ	開花	4 月 28 日	4 月 19 日	4 月 18 日	1958. 3.21	1984. 4.29

気象情報発表状況

種 類	発 表 日 時
少雨に関する福井県気象情報 第1号	4 月 27 日 15 時 10 分

注意報・警報発表状況

2001年（平成13年）4月

福井地方気象台


地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷 雷 雷,なだれ 雷	2001/3/31 17:15	(切替)
奥越		なだれ	2001/4/1 7:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		霜 霜 なだれ,霜 霜	2001/4/1 15:45	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪,霜 強風,波浪,霜 強風,なだれ,霜 強風,霜	2001/4/2 5:55	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,なだれ 強風	2001/4/2 7:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪,乾燥 強風,波浪,乾燥 強風,乾燥,なだれ 強風	2001/4/2 9:40	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越		乾燥 乾燥 乾燥,なだれ	2001/4/2 17:00	(切替)
奥越		なだれ	2001/4/2 21:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		乾燥,霜 乾燥,霜 乾燥,なだれ,霜 霜	2001/4/4 15:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		乾燥 乾燥 融雪,乾燥,なだれ 乾燥	2001/4/5 6:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		乾燥 乾燥 融雪,乾燥,なだれ 乾燥	2001/4/5 18:15	(切替)
全域		乾燥	2001/4/6 18:00	(切替)
全域		乾燥	2001/4/8 5:30	(切替)

2001年（平成13年）4月

福井地方気象台





地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
全域		乾燥	2001/4/9 17:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風 強風,波浪	2001/4/11 22:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風 雷,強風,波浪	2001/4/12 5:35	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷 雷,強風,波浪	2001/4/12 16:30	2001/4/13 4:30
嶺北		乾燥	2001/4/13 9:30	(切替)
嶺北 嶺南		乾燥,霜 霜	2001/4/13 15:25	(切替)
嶺北		乾燥	2001/4/14 5:30	(切替)
嶺北 嶺南		雷,乾燥 雷	2001/4/14 11:05	(切替)
全域		雷,強風	2001/4/14 16:00	2001/4/14 18:40
嶺北		乾燥	2001/4/15 5:40	(切替)
全域		乾燥	2001/4/16 9:25	(切替)
全域		乾燥	2001/4/18 5:00	(切替)
全域		乾燥	2001/4/18 16:30	(切替)
嶺北		乾燥	2001/4/20 6:00	2001/4/21 6:30
全域		霜	2001/4/22 15:30	(切替)
全域		乾燥	2001/4/23 7:10	2001/4/24 4:15
全域		雷	2001/4/24 11:45	2001/4/24 16:40
嶺北		霜	2001/4/25 16:00	(切替)
全域		乾燥	2001/4/26 6:20	(切替)
全域		乾燥	2001/4/28 10:10	2001/4/29 14:00

・解除日時欄の「(切替)」は、次の行の注意報・警報への切り替えを示す。



2001年 04月 気象経過図

日最高气温 ————
 日平均気温 ————
 日最低气温 - - - - -
 平年値




気温・降水量・日照時間分布図（アメダス）


2001年（平成13年）4月

福井県


平均気温（℃）




平均気温平年差(℃)



降水量（mm）




降水量平年比(%)




日照時間（h）

注) 太陽電池式日照計を
太陽追尾式日照計に
換算してあります。
4月は各観測値に
20hを加算。



日照時間平年比(%)



日照計は太陽電池式による。但し、福井・敦賀は太陽追尾式日照計。

観測所名			三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気	平均		12.1	13.4	13.2	11.7	12.4	11.4	13.9	12.8	12.9
	平年差		0.6	0.7	0.5		0.7	0.3	0.8	0.4	0.5
	最高		22.4	23.5	25.1	24.2	25.0	25.6	24.2	24.2	25.2
	起日		29	28	28	17 *	11	11	17	17	17
	最低		0.0	3.7	1.0	-1.3	-1.5	-1.2	1.9	1.4	0.9
	起日		1	1	1	1	1	5	1	5 *	5
	最高平均		16.6	17.1	19.0	18.0	18.7	18.3	18.4	17.7	18.6
	最高平年差		1.3	1.0	1.6		1.7	1.5	1.4	1.3	1.6
	最低平均		7.8	10.0	7.4	5.8	6.1	4.7	9.4	8.1	7.4
	最低平年差		0.3	0.6	-0.5		-0.2	-0.6	0.4	0.1	-0.1
	積算気温		325	357	364	274	296	246	403	353	354
温	日	平	0℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			4℃未満	0	0	0	1	1	0	0	0
			5℃未満	0	0	0	1	1	0	0	0
		均	10℃未満	5	5	4	10	9	12	2	4
			15℃以上	6	9	10	10	7	11	7	9
			25℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	数	最高	0℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			10℃未満	1	0	0	1	2	1	0	0
			25℃以上	0	0	1	0	1	0	0	1
	最低		30℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			0℃未満	0	0	0	2	3	0	0	0
			4℃未満	5	1	5	9	10	2	5	6
	数		15℃以上	0	1	0	0	0	1	0	0
			25℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0
日照時間	月計		229.8	204.2	228.6	194.6	198.3	164.0	221.9	195.4	199.2
	平年比		133	137	131		133	128	134	128	131
	日0.1時間未満		2	2	2	4	3	3	4	4	4
風向・風速	平均風速		2.3	2.0	2.9	2.8	1.4	1.9	3.9	1.4	3.5
	最大風速		6	7	9	11	5	9	11	6	12
	風向		ENE	WSW	NNW	N	ESE	N	NNW	NNE	NNW
	起日		30	8	22	22	29 *	22 *	22	4	15
	最多風向		NE	SE	S	E	WNW	S	SSE	SW	SE
	日	10m/s以上	0	0	0	1	0	0	2	0	4
	数	15m/s以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降水量	日	20m/s以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	月計		42	55	58	47	49	51	51	59	62
	平年比		35	39	44		35	38	45	49	62
	最大日降水量		20	33	29	19	18	24	22	20	19
	起日		12	12	12	12	12	12	12	12	12
	最大1時間降水量		4	6	6	5	3	6	4	4	4
	起日/時		12/9	12/10	12/9	12/10	2*/10*	12/9	24/12	12/10	25*/7
	日	1mm以上	7	6	8	8	7	8	6	7	8
	数	10mm以上	1	1	1	1	1	1	1	4	3
		30mm以上	0	1	0	0	0	0	0	0	0

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
) は欠測を含む値を表しています。

観測所名		美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降水	月計	61	X	X	46	55
	平年比	43			26	
	最大日降水量	34	X	X	19	15
	起日	12	X	X	12	25
	最大1時間降水量	7	X	X	5	4
	起日/時	12/10*	X/X	X/X	12/10	25*/6
	日	1mm以上	9	X	8	7
量	数	10mm以上	1	X	1	2
		30mm以上	1	X	0	0

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。

福井県地震活動図 平成13年(2001年) 4月

[概況]

この期間、県内を有感とする地震は3回であった。

① 3日23時57分の静岡県中部の地震(M:5.1 深さ33Km)

震度5強：静岡市。 震度4：岐阜県、愛知県。 震度3：千葉県、東京都、山梨県、長野県。

震度2：福井市、和泉村、朝日町、小浜市、群馬県、埼玉県、神奈川県、三重県。

震度1：敦賀市、三方町、春江町、今立町、織田町、金津町、上志比村、三国町、芦原町、丸岡町、坂井町、上中町、南条町、大野市、松岡町、宮崎村、美浜町、勝山市、池田町、茨城県、栃木県、富山県、石川県。

この地震により静岡県内で負傷者8名(消防庁による)の被害があった、発震機構は東西方向に張力軸を持つ正断層型であり、フィリピン海プレート内部で発生した地震と考えられる。

② 6日20時15分の石川県西方沖の地震(M:4.2 深さ13Km)

震度2：石川県。 震度1：上志比村、福井市、三国町、坂井町、今立町、朝日町、富山県。

③ 16日19時05分の福井県嶺南地方の地震(M:4.0 深さ14Km)

震度3：上中町、小浜市、敦賀市、高浜町。 震度2：三方町、大飯町、名田庄村、敦賀市、美浜町、岐阜県。 震度1：南条町、福井市、三国町、愛知県、三重県。

この地震の発震機構は東西方向に圧力軸をもつ逆断層型である。

有感地震(*のついてる地点は地方公共団体の観測点です)

番号	震源日時	震央地名 各地の震度	北緯	東経	深さ	規模 M (マグニチュード)
①	03 23 57	静岡県中部 震度2：福井市豊島 福井和泉村朝日* 福井朝日町西田中* 小浜市大手* 震度1：敦賀市松栄町 福井三方町中央* 春江町随応寺* 敦賀市中央* 福井市大手* 今立町粟田部* 織田町織田* 金津町市姫* 高浜町宮崎 上志比村栗住波* 三国町中央 芦原町国影* 丸岡町西里丸岡* 坂井町下新庄* 勝山市旭町 福井上中町市場* 南条町東大道* 大野市天神町* 松岡町春日* 宮崎村江波* 福井美浜町郷市* 福井池田町稲荷*	34度59.7分	138度06.5分	33Km	M:5.1
②	06 20 15	石川県西方沖 震度1：上志比村栗住波* 福井市大手* 三国町大手 坂井町下新庄* 今立町粟田部* 福井朝日町西田中*	36度52.9分	135度32.4分	13Km	M:4.2
③	16 19 05	福井県嶺南地方 震度3：福井上中町市場* 小浜市大手町* 敦賀市松栄町 高浜町宮崎 震度2：福井三方町中央* 大飯町本郷* 名田庄村久坂* 敦賀市中央* 福井美浜町新庄 福井美浜町郷市* 震度1：南条町東大道* 福井市大手* 三国町中央	35度28.4分	135度55.2分	14Km	M:4.0


地震の震源要素等(緯度、経度、深さ、マグニチュード及び震度)は、再調査されたあと修正されることがあります。

最大震度別有感地震回数

震度	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	合計
回数	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3

震央分布図

(2001年4月1日00時00分～4月30日24時00分)



図の範囲を震源とする有感地震

年月日	時分	緯度	経度	深さ	震央地域
2001/04/06	21:15	N36°52.9'	E135°32.4'	12.7Km M: 4.2	石川県西方沖
2001/04/13	00:48	N36°51.5'	E135°32.6	6.9Km M: 3.5	石川県西方沖
2001/04/16	19:05	N35°28.4'	E135°55.2'	14.3Km M: 4.0	福井県嶺南地方

気象・地震観測所一覧表

福井地方気象台

観 測 所			観 測 種 目								所 在 地	位 置				海面上 の高さ m	風向風 速計地 上高m
番 号	種 別	地 点	降水 量	気温	風向 風速	日照	積雪	降雪	大気 現象	地震		緯 度 度 分	経 度 度 分				
57066 57248 -----	気 象 官 署	福 井	○	○	○	○	●	○	○	☆	福井市豊島2-5-2	36	03.2	136	13.6	9	26.1
		敦 賀	○	○	○	○	●	○	○	☆	敦賀市松栄町7-28	35	39.0	136	03.9	2	27.6
		福井空港	○	○	○		○	○	○		坂井郡春江町江留中50-1	36	08.4	136	13.6	6	16.0
57001 " 57051 57082 " 57121 57905 57206 57910 57286 " 57317 57915	地 域 気 象 観 測 所	三 国	○	○	○	○	◎	◎			坂井郡三国町陣ヶ岡16-13-6	36	14.1	136	08.7	80	9.3
		"					◎	◎			坂井郡三国町中央1-517-1	36	12.8	136	09.7	2	
		越 廼	○	○	○	○	◎	◎			丹生郡越廼村居倉42-49	36	00.5	135	59.6	30	6.4
		勝 山	○	○	○	○					勝山市平泉寺町平泉寺86字岡道北9-1	36	02.1	136	31.5	196	9.0
		"					◎	◎			勝山市立川町2-2	36	03.0	136	30.2	126	
		大 野	○	○	○	○					大野市93字蛇塚ノ四20	35	58.1	136	30.0	182	6.4
		"					●				"	"	"	"	"	"	
		今 庄	○	○	○	○					南条郡今庄町今庄114-13	35	45.9	136	12.2	128	6.4
		"					●				"	"	"	"	"	"	
		美 浜	○	○	○	○					三方郡美浜町久々子35	35	35.8	135	55.2	10	6.4
		"					◎	◎			三方郡美浜町興道寺10-43	35	35.8	135	56.7	17	
		小 浜	○	○	○	○					小浜市遠敷1-101	35	28.8	135	47.2	10	24.9
		"					●				"	"	"	"	"	"	
57176 57900 57071 57311 57151 57161 57920	地 域 雨 量 観 測 所	九頭竜	○				●				大野郡和泉村川合9号-9	35	54.1	136	40.4	430	
		"					●				"	"	"	"	"	"	
		美 山	○				◎	◎			足羽郡美山町市波22-13-1	36	01.0	136	19.9	60	
		大 飯	○				◎	◎			大飯郡大飯町本郷137-2-1	35	28.6	135	37.2	3	
		春日野	△								武生市春日野町109字奥の谷13	35	51.3	136	08.3	270	
		板 垣	△								今立郡池田町板垣字岳山第84の乙1-50	35	52.3	136	18.4	620	
		武 生					●				武生市村国2-4-75	35	54.2	136	10.7	32	
津波地震早期検知観測局		美 浜								★	三方郡美浜町新庄204-2	35	31.7	135	59.0	161	
計測震度観測所		武 生								☆	武生市高瀬2-7	35	53.8	136	09.6	36	
		勝 山								☆	勝山市旭町2-331	36	03.0	136	30.7	137	
		三 国								☆	坂井郡三国町中央1-6-3	36	13.0	136	09.6	2	
		高 浜								☆	大飯郡高浜町宮崎75-12-1	35	29.2	135	33.2	3	

注) △印：無線ロボット雨量計による観測（暖候期のみ） ●印：積雪深計による観測 ◎印：観測委託 ☆印：計測震度計（気象庁） ★印：地震計（気象庁）

利用者の皆様へ

- 「福井県の気象概況」の著作権は福井地方気象台が保有します。
- 本書のデータ等を利用した場合は福井地方気象台提供を明示して下さい。
- 再配布は改変を行わないことを条件に認めますが、営利を目的とした配布は禁止します。
- 定期的に再配布を行う場合は、気象台と協議して下さい。

「福井県の気象概況」についてのお問い合わせ先

福井地方気象台防災業務課

電話 0776-24-0069

地域気象観測所（アメダス）統計開始年

	三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気 温	1979	1979	1979	1996	1979	1979	1988	1979	1993
降 水 量	1979	1979	1979	1996	1979	1979	1988	1979	1993
日照時間	1988	1987	1986	1996	1987	1986	1988	1987	1993

地域雨量観測所（アメダス）統計開始年

	美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降 水 量	1979	1979	1979	1982	1996

福井県の気象概況 平成13年4月

発行日 平成13年 5月23日

編集・発行 福井地方気象台

〒910-0857 福井市豊島2-5-2

天気予報照会 電話 (0776) 24-0009

気象資料照会 (0776) 24-0069

総務・会計 (0776) 24-0096

気象情報自動応答電話 (0776) 23-1230