

福井県の気象概況

平成13年11月
(2001年)

目次

資料の説明	1
気象概況	2
気象メモ	3
・ 気象災害 ・ 累年極値順位更新	
・ 生物季節観測状況 ・ 気象情報発表状況	
注意報・警報発表状況	4
気象経過図(アメダス)	7
気温・降水量・日照時間分布図(アメダス)	8
地域気象(地域雨量)観測月報(集計値)	9
福井県地震活動図	10
気象・地震観測所一覧表	11

福井地方気象台

資料の説明

この気象概況は、福井県内の気象官署および地域気象（地域雨量）観測所（アメダス）における気象観測値等をまとめたものである。なお、資料は速報値であり後日の調査で修正されることがある。

1. 気象官署（福井地方気象台、敦賀測候所）

要素	解 説
平均気温（℃）	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の旬および月の平均値。
降水量（mm）	日降水量（毎正時 24 回観測の合計）の旬および月の合計値。
日照時間（h）	日合計値の旬および月の合計値。
平 年 値	西暦年の 1 位が 1 の年から数えて連続する 30 年間について算出した累年平均値。これをその統計期間に引き続く 10 年間使用する。 現在の平年値は 1971 年～2000 年の累年平均値。
階級区分	各階級の区分値は、1971～2000 年における 30 年間の観測値をもとに、これらが等しい割合で各階級に振り分けられる（各階級が 10 個ずつになる）ように決めてある。また、階級が「高い（多い）」「低い（少ない）」となったうち、1971～2000 年間の中で、高い（多い）方または低い（少ない）方から 10%に入る極端な値である場合には、階級の「＋」に「＊」を付加した。この場合には、かなり高い（多い）、かなり低い（少ない）と表現できる。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 平均気温・日照時間：日別の値に欠測があり、欠測日数が旬・月の日数の 20%以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ） をつける。20%を超える場合は X とする。
- ・ 降水量：日別の値に欠測があり、欠測の日の推定降水量の合計が推定降水量を含む旬・月の降水量の 10% 以下の場合、欠測の日を除いて合計を求め、値の右に ） をつける。10%を超える場合または降水量の推定ができない場合は X とする。

2. 地域気象（地域雨量）観測月報（集計値）

要 素		解 説
気 温 (℃)	平 均	日平均気温（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最 高 / 起 日	日最高気温（毎正時 24 回観測の最高）の月の極値とその出現日。
	最 低 / 起 日	日最低気温（毎正時 24 回観測の最低）の月の極値とその出現日。
	最 高 平 均	日最高気温の月の平均値。
	最 低 平 均	日最低気温の月の平均値。
	積 算 気 温	日平均気温 10℃以上の日の平均気温を積算した月の合計値。 少数第 1 位を四捨五入。
日照時間（h）	月 計	月合計値。
風向・風速（m/s）	平 均 風 速	日平均風速（毎正時 24 回観測の平均）の月の平均値。
	最 大 風 速	日最大風速（毎正時 24 回観測の最大）の月の極値。
	風 向 / 起 日	最大風速出現時の風向と出現日。
	最 多 風 向	月間の全時間値から風向別度数の最も多いもの。
降水量（mm）	月 計	月合計値。
	最大日降水量	日降水量の最大値。
	最大1 時間降水量	1 時間降水量の最大値。
平 年 差 ・ 比		統計開始年（最終頁参照）から 2000 年までの平均値との比較 勝山、大飯は移転等により統計期間が 8 年未満のため平年値なし。

欠測があった場合の取り扱い

- ・ 気温・日照時間・降水量・風速・日数：日別の値に欠測があり、欠測日数が月の日数の 20%以下の場合、欠測の日を除いて合計・平均を求め、値の右に ） をつける。20%を超える場合は X とする。
- ・ 最多風向：時別の値に欠測があり、その回数が全体の 20%以下の場合、欠測の時間を除いて合計を求め、値の右に ） をつける。20%を超える場合は X とする。

1 1月の気象概況

上旬は、低気圧の通過や冬型の気圧配置の影響で雨の日が多かった。中旬は、上空の寒気の影響で晴の日が続かず、天気は短い周期で変わった。15日に福井で初霜・初氷を観測した。下旬は、前半は高気圧に覆われ晴れたが、後半は冬型の気圧配置が続き雨の日が多かった。

(平均気温) 福井: 低い 敦賀: 平年並 (降水量) 福井: 少ない 敦賀: 平年並
(日照時間) 福井: かなり多い 敦賀: 多い

上旬 1日: 寒冷前線が北陸地方を通過し曇後時々雨で雷を伴う。2日: 朝のうち雨の残った所もあるが大陸の高気圧に覆われ概ね晴。3日: 低気圧が四国の南海上を東進し雨。4日: 冬型の気圧配置で一時雨、次第に高気圧に覆われ晴。5日: 低気圧が日本海に進み曇後雨。6日: 冬型の気圧配置により雨で雷・あられを伴う。7日: 冬型の気圧配置が緩み、大陸の高気圧に覆われ曇後晴。8日: 高気圧の後面となり気圧の谷の接近で曇。9日: 日本付近を気圧の谷が通過し曇後雨。10日: 大陸の高気圧に覆われ晴。

中旬 11日: 移動性高気圧に覆われ晴後曇。12日: 寒冷前線が北陸地方を通過し曇時々雨。13日: 冬型の気圧配置で晴後曇時々雨。14日: 冬型の気圧配置も緩み高気圧に覆われ概ね晴。15日: 移動性高気圧に覆われ晴、気圧の谷の接近で夜遅く雨。16日: 寒気を伴った気圧の谷が通過し曇時々雨。17日: 冬型の気圧配置となり雨。18日: 大陸から高気圧が張り出すが、寒気を伴った気圧の谷が通過し晴一時雨。19日: 大陸からの高気圧に覆われ晴。20日: 高気圧に覆われ快晴。

下旬 21日: 高気圧に覆われ快晴。22日: 高気圧に覆われ晴れるが寒気の影響で昼過ぎに一時雨が降った。23日: 高気圧に覆われ晴。24日: 高気圧に覆われ快晴。25日: サハリン付近の低気圧から延びる寒冷前線が日本海を東に進み晴後曇時々雨。26日～28日: 一時的に強い冬型の気圧配置となり曇時々雨。29日: 日本海を低気圧が東に進み雨。30日: 冬型の気圧配置となって雨。

気象官署		平均気温 ()				降水量 (mm)				日照時間 (h)			
		本年	平年	平年差	階級	本年	平年	平年比	階級	本年	平年	平年比	階級
福井	上旬	12.4	12.9	-0.5	0	71.0	48.5	146	+	31.1	45.1	69	-
	中旬	9.5	10.9	-1.4	-	29.0	78.9	37	-	56.7	33.1	171	+ *
	下旬	9.5	8.8	+0.7	+	53.0	81.6	65	-	42.8	28.7	149	+
	月	10.4	10.8	-0.4	-	153.0	208.9	73	-	130.6	106.5	123	+ *
敦賀	上旬	14.0	14.1	-0.1	0	63.5	46.3	137	+	28.0	43.1	65	-
	中旬	10.8	12.2	-1.4	-	26.5	62.9	42	-	45.7	33.1	138	+
	下旬	11.0	10.0	+1.0	+	94.0	80.3	117	0	48.1	29.7	162	+ *
	月	11.9	12.1	-0.2	0	184.0	189.6	97	0	121.8	105.7	115	+

「階級」の欄の符号は平年との比較

+ : 高い (多い) +* : かなり高い (多い) 0 : 平年並 - : 低い (少ない) -* : かなり低い (少ない)

1 1 月の気象メモ

気象災害

気象災害なし。

累年極値順位更新（3位以内）

官 署	対 象 項 目	1 位	2 位	3 位	統 計 開 始
福 井	日最小相対湿度（％）	23	23	23	1950 年
		2001/11/15	1968/11/23	1968/11/19	
敦 賀	日最小相対湿度（％）	19	22	23	1950 年
		2001/11/24	1984/11/4	1997/11/4	

生物季節観測状況

官 署	種 目	現 象	本 年	平 年	昨 年	最 早	最 晩
福 井	イチョウ	黄葉	11月26日	11月10日	11月20日	1957.10.15	2001.11.26
	イロハカエデ	紅葉	11月26日	11月19日	11月30日	1953.10.10	1999.12.6
敦 賀	イチョウ	黄葉	11月14日	11月12日	11月11日	1969.10.13	1978.11.25
	イチョウ	落葉	11月24日	11月21日	11月23日	1989.11.14	1979.12.03

大気現象（初日）

官署	要素	本 年	昨 年	平 年	最 早	最 晩
福井	氷あられ	11月6日	12月5日	11月7日	1992年10月9日	1959年12月4日
	初 霜	11月15日	11月29日	11月23日	1897年10月22日	1996年12月14日
	結 氷	11月15日	11月29日	12月2日	1954年11月12日	1990年12月31日
敦賀	氷あられ	11月26日	12月5日	11月9日	1962年10月15日	1955年12月12日

気象情報発表状況

種 類	発 表 日 時
冬型の気圧配置に関する福井県気象情報 第1号	11月26日07時15分

注意報・警報発表状況

2001年（平成13年）11月

地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
全域		雷	11月1日 22:20	(切替)
嶺北 嶺南		大雨,雷,洪水 雷	11月2日 0:55	(切替)
全域		雷	11月2日 4:40	11月2日 7:20
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,波浪	11月3日 16:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南東部 嶺南西部		強風,波浪 強風,波浪 強風,波浪 大雨,強風,波浪	11月4日 0:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		波浪 波浪 波浪	11月4日 8:25	11月4日 15:20
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		強風 強風 強風	11月4日 16:50	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風 強風	11月5日 5:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		大雨,雷,強風,波浪,洪水 大雨,雷,強風,波浪,洪水 大雨,雷,強風,洪水 大雨,雷,強風,波浪,洪水	11月5日 17:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		大雨,雷,強風,波浪,洪水 大雨,雷,強風,波浪,洪水 大雨,雷,強風,洪水 雷,強風,波浪	11月6日 5:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風 強風,波浪	11月6日 10:40	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風 強風,波浪	11月6日 19:20	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		波浪 波浪 波浪	11月7日 4:30	11月7日 15:20
全域		濃霧	11月7日 20:40	11月8日 6:40
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風 雷,強風,波浪	11月9日 16:40	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南東部 嶺南西部		強風,波浪 強風,波浪 強風,波浪 雷,強風,波浪	11月10日 4:30	(切替)


2001年（平成13年）11月

地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		波浪 波浪 波浪	11月10日 11:00	11月10日 16:20
全域		雷	11月12日 7:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風 雷,強風,波浪	11月12日 11:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風 強風,波浪	11月12日 21:45	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		強風,波浪 強風,波浪 強風,波浪	11月13日 5:00	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		波浪 波浪 波浪	11月13日 6:50	11月13日 10:30
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷 雷,強風,波浪	11月13日 15:50	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		波浪 波浪 雷,波浪	11月14日 5:10	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 嶺南		波浪 波浪 波浪	11月14日 7:35	11月14日 13:35
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風 雷,強風,波浪	11月15日 17:00	11月16日 4:35
嶺北		雷	11月17日 13:55	(切替)
嶺北 嶺南東部		雷 雷	11月17日 14:20	11月17日 17:20
嶺北		濃霧	11月22日 22:10	11月23日 7:25
全域		濃霧	11月23日 22:05	11月24日 9:00
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風 雷,強風,波浪	11月26日 3:40	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,強風,波浪 雷,強風,波浪 雷,強風 雷,強風,波浪	11月26日 16:30	(切替)
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南		雷,波浪 大雨,雷,波浪,洪水 雷 雷,波浪	11月27日 10:45	(切替)

2001年（平成13年）11月





地 域	種 類		発表日時	解除日時
	警 報	注 意 報		
嶺北北部 嶺北南部 奥越 嶺南東部 嶺南西部		雷,波浪 大雨,雷,波浪,洪水 雷 大雨,雷,波浪,洪水 波浪	11月27日 14:15	(切替)
嶺北北部 嶺北南部		波浪 波浪	11月27日 20:40	11月28日 5:00
全域		雷	11月29日 16:40	11月30日 9:10
嶺南		雷	11月30日 14:40	(切替)
嶺北南部 嶺南		雷 雷	11月30日 17:25	(切替)
全域		雷	11月30日 19:27	(切替)
嶺北北部 奥越 嶺南		雷,波浪 雷 雷,波浪	11月30日 22:40	(12月に継続)

・解除日時欄の「(切替)」は、次の行の注意報・警報への切り替えを示す。



2001年 11月 気象経過図







日最高气温
日平均気温
日最低气温
平年値



気温・降水量・日照時間分布図(アタス)

2001年(平成13年)11月

福井県



観測所名			三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気	平均		10.5	12.8	10.4	8.7	8.9	8.4	11.9	11.3	10.5
	平年差		-0.3	-0.2	-0.6		-0.5	-0.9	-0.6	-0.5	-1.1
	最高		20.0	20.3	21.2	19.5	20.1	20.2	20.1	21.3	20.7
	起日		1	5 *	1	1	1	5	2	1	1
	最低		1.6	5.9	1.3	-0.1	-0.9	-0.3	3.4	2.9	1.8
	起日		15	27	15	15	15	15	15	15	15
	最高平均		14.4	15.3	15.0	13.6	14.3	14.1	15.8	15.2	15.2
	最高平年差		0.0	-0.2	-0.4		-0.1	-0.4	-0.2	-0.5	-0.7
	最低平均		6.6	10.4	6.3	4.4	4.0	4.0	8.2	7.5	6.0
	最低平年差		-0.6	-0.1	-0.7		-0.8	-0.9	-0.6	-0.5	-1.3
	積算気温		193	367	209	94	98	91	313	267	183
温	日	平	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 未満	0	0	0	1	1	0	0	0
			5 未満	0	0	0	1	2	0	0	0
		均	1 0 未満	14	2	12	22	22	5	8	15
			1 5 以上	1	6	2	0	0	3	2	0
	数		2 5 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
		最高	0 未満	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 0 未満	1	0	1	4	2	3	1	0
			2 5 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 0 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
	最低		0 未満	0	0	0	1	1	0	0	0
			4 未満	4	0	4	12	14	1	1	6
			1 5 以上	0	1	0	0	0	0	0	0
			2 5 以上	0	0	0	0	0	0	0	0
日照時間	月計		114.9	88.5	130.6	134.8	130.6	102.4	121.8	113.7	114.5
	平年比		114	105	115		127	113	112	108	113
	日数	0.1時間未満	1	3	1	2	1	3	4	1	3
風向・風速	平均風速		2.5	2.6	2.7	2.2	0.7	1.5	4.0	1.6	3.1
	最大風速		7	9	7	10	6	8	14	5	13
	風向		W	WNW	SW	NW	SSE	NNE	NNW	NNE	NNW
	起日		26 *	27 *	27 *	12 *	5	3	6	17 *	6 *
	最多風向		SE	SE	S	E	WNW	S	S	SW	ESE
	日数	1 0 m / s 以上	0	0	0	2	0	0	8	0	5
		1 5 m / s 以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
降水量	月計		200	162	153	122	135	261	184	158	176
	平年比		106	93	75		67	109	102	93	120
	最大日降水量		46	52	46	32	38	67	52	44	57
	起日		6	6	6	6	6	27	27	6	6
	最大1時間降水量		26	13	7	5	7	9	9	12	11
	起日/時		2 / 1	6 / 1	6 / 9 *	6 / 3	6 / 2	27* / 18*	6 / 2	6 / 2	6 / 3
	日数	1 mm 以上	16	15	17	15	14	14	13	13	16
		1 0 mm 以上	4	5	6	5	5	8	6	5	6
		3 0 mm 以上	3	2	1	1	1	3	2	1	1

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
)は欠測を含む値を表しています。

福井県地域雨量観測月報（集計値）

2001年 11月

観測所名			美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降水	月計		169	X	X	158	232
	平年比		84			73	
	日最大降水量		59	X	X	42	59
	起日		6	X	X	6	3
	最大1時間降水量		8	X	X	5	16
水量	起日/時		6/16	X/X	X/X	30*/8	3/24
	日	1mm以上	15	X	X	15	15
		10mm以上	4	X	X	7	7
	数	30mm以上	1	X	X	1	3

注：*はこの期間に同じ極値が複数あった事を表しています。
)は欠測を含む値を表しています。

福井県地震活動図 平成 13 年 (2001 年) 11 月

[概況]

この期間、県内に有感地震はありません。

[県外の主な活動]

2 日 07 時 43 分頃の地震 (茨城県南部 北緯 36.1 度 東経 139.9 度 深さ約 40 km M:4.1) では茨城県八郷町柿岡、岩瀬町岩瀬、栃木県栃木市旭町で震度 3 を観測し、群馬県、埼玉県、千葉県で震度 2、東京都、神奈川県で有感地震となった。

13 日 16 時 45 分頃の地震 (岩手県沖 北緯 39.3 度 東経 142.0 度 深さ約 50 km M:5.1) では岩手県釜石市只越町、宮古市鯨ヶ崎、葛巻町葛巻で震度 3 となり青森県、宮城県、秋田県で震度 2~1 を観測した。


16 日 06 時 33 分頃の地震 (島根県東部 北緯 35.4 度 東経 133.3 度 深さ約 20 km M:3.8) は鳥取県西伯町法勝寺、会見町天万、岸本町吉長で震度 3 を観測したほか島根県、岡山県で有感地震となる。

17 日 01 時 32 分頃の地震 (千葉県北西部 北緯 35.6 度 東経 140.2 度 深さ約 80 km M:4.5) では神奈川県横浜神奈川区神大寺、東京都東京杉並区桃井で震度 3 を観測したほか茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、静岡県、群馬県、山梨県、長野県の広い範囲で震度 2~1 の有感地震となった。

21 日 19 時 25 分頃の地震 (浦河沖 北緯 42.0 度 東経 142.5 度 深さ約 60 km M:5.0) では北海道静内町で震度 3 を観測したほか青森県、岩手県でも有感地震となった。

震央分布図

(2001 年 11 月 1 日 00 時 00 分 ~ 11 月 30 日 24 時 00 分)



地震の震源要素等 (緯度、経度、深さ及びマグニチュード) は、再調査されたあと修正されることがあります。

気象・地震観測所一覧表

福井地方気象台

観 測 所			観 測 種 目								所 在 地	位 置		海面上 の高さ (m)	風向風速 計地上高 (m)
番 号	種 別	地 点	降水 量	気温	風向 風速	日照	積雪	降雪	大気 現象	地震		緯 度 分	経 度 分		
57066 57248 -----	気 象 官 署	福 井	○	○	○	○	●	○	○		福井市豊島 2-5-2	36 03.2	136 13.6	9	26.1
		敦 賀	○	○	○	○	●	○	○		敦賀市松栄町 7-28	35 39.0	136 03.9	2	27.6
		福井空港	○	○	○		○	○	○		坂井郡春江町江留中 50-1	36 08.4	136 13.6	6	16.0
57001 57051 57082	地 域 気 象 観 測 所	三 国	○	○	○	○					坂井郡三国町陣ヶ岡 16-13-6	36 14.1	136 08.7	80	9.3
		"									坂井郡三国町中央 1 丁目 517-1	37 12.8	136 09.7	2	
		越 廼	○	○	○	○					丹生郡越廼村居倉 42-49	36 00.5	135 59.6	30	6.4
		勝 山	○	○	○	○					勝山市平泉寺町平泉寺 86 字岡道北 9-1	36 02.1	136 31.5	196	9.0
		"									勝山市立川町 2-2	36 03.0	136 30.2	126	
57121		大 野	○	○	○	○					大野市 93 字蛇塚ノ四 20	35 58.1	136 30.0	182	6.4
57905		"					●				"	"	"	"	
57206		今 庄	○	○	○	○					南条郡今庄町今庄 114-13	35 45.9	136 12.2	128	6.4
57910		"					●				"	"	"	"	
57286		美 浜	○	○	○	○					三方郡美浜町久々子 35	35 35.8	135 55.2	10	6.4
57317 57915		"									三方郡美浜町興道寺 10-43	35 35.8	135 56.7	17	
		小 浜	○	○	○	○					小浜市遠敷 1-101	35 28.8	135 47.2	10	24.9
		"					●				"	"	"	"	
57176 57900 57071	地 域 雨 量 観 測 所	九頭竜	○				●				大野郡和泉村川合 9 号-9	35 54.1	136 40.4	430	
		"									"	"	"	"	
		美 山	○								足羽郡美山町朝谷島 6-28	35 59.8	136 21.8	70	
		"									足羽郡美山町朝谷島 7-1	36 59.7	"	"	
57311		大 飯	○								大飯郡大飯町本郷 137-2-1	37 28.6	135 37.2	3	
57151		春日野									武生市春日野町 109 字奥の谷 13	35 51.3	136 08.3	270	
57161 57920		板 垣 武 生					●				今立郡池田町板垣字岳山第 84 号乙 1 の 50	35 52.3	136 18.4	620	
											武生市村国 2-4-75	35 54.2	136 10.7	32	
津波地震早期検知観測局		美 浜									三方郡美浜町新庄 204-2 号	35 31.7	135 59.0	161	
計 測 震 度 観 測 所		武 生									武生市高瀬 2 丁目 7 番地	35 53.8	136 09.6	36	
		勝 山									勝山市旭町 2 丁目 331 番地	36 03.0	136 30.7	137	
		三 国									坂井郡三国町中央 1 丁目 6-3	36 13.0	136 09.6	2	
		高 浜									大飯郡高浜町宮崎 75-121	35 29.2	135 33.2	3	

注) 印:無線ロケット雨量計による観測(暖候期のみ) ●印:積雪深計による観測 印:観測委託 印:計測震度計(気象庁) 印:地震計(気象庁)

利用者の皆様へ

- 「福井県の気象概況」の著作権は福井地方気象台が保有します。
- 本書のデータ等を利用した場合は福井地方気象台提供を明示して下さい。
- 再配布は改変を行わないことを条件に認めますが、営利を目的とした配布は禁止します。
- 定期的に再配布を行う場合は、気象台と協議して下さい。

「福井県の気象概況」についてのお問い合わせ先

福井地方気象台防災業務課

電話 0776 - 24 - 0069

地域気象観測所（アメダス）統計開始年

	三国	越廼	福井	勝山	大野	今庄	敦賀	美浜	小浜
気 温	1979	1979	1979	1996	1979	1979	1988	1979	1993
降 水 量	1979	1979	1979	1996	1979	1979	1988	1979	1993
日照時間	1988	1987	1986	1996	1987	1986	1988	1987	1993

地域雨量観測所（アメダス）統計開始年

	美山	春日野	板垣	九頭竜	大飯
降 水 量	1979	1979	1979	1982	1996

福井県の気象概況 平成13年11月

発行日 平成13年12月17日

編集・発行 福井地方気象台

〒910-0857 福井市豊島2-5-2

天気予報照会 電話(0776)24-0009

気象資料照会 (0776)24-0069

総務・会計 (0776)24-0096

気象情報自動応答電話 (0776)23-1230